**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269755 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 2 (48-1 У, 4579254) Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер**

**Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамының Қарағанды өндірістік филиалы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 48-1 У |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер, Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер |
| Қосымша сипаттама | Автокөлік пен арнайы техниканы жуу |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | - |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы |
| Жеткізу шарттары | - |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1. Орындаушы қызметтерді көрсету үшін тиісті үй-жайға ие болуы тиіс. Үй-жай әрбір жуу орнына жеке жабдықтар жиынтығы қарастырылған заманауи технологиялық жабдықтармен қамтамасыз етілуі қажет.

2.2. Автожуу орны жоғары өнімділікті қамтамасыз ететін стационарлық жанаспайтын жоғары қысымды жуу жүйесімен жа бдықталуы тиіс. Әрбір жуу орны мынадай жабдықтармен қамтамасыз етілуі қажет:

- жоғары қысымды аппаратпен;

- өнеркәсіптік шаңсорғышпен;

- автокөлік салонын тазалауға арналған жабдықтармен және құрал-саймандармен.

2.3. Автожуу орнында жүргізушілерге арналған жұмсақ отыратын орындармен жабдықталған жылытылатын күту бөлмесі болуы тиіс.

2.4. Автожуу аумағында келушілерге арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар (дәретхана және қолжуғыш) қарастырылуы тиіс.

2.5. Орындаушы қызметтердің үздіксіз әрі сапалы көрсетілуін қамтамасыз ету үшін білікті персоналдың жеткілікті санын қ амтамасыз етуге міндетті.

2.6. Кіру қақпаларының өлшемдері мен биіктігі қызмет көрсетілетін автокөліктің кедергісіз кіріп-шығуын қамтамасыз етуі тиіс.

2.7. Автожуу орнында автокөліктерді қоюға арналған жеткілікті көлемдегі іргелес аумақ болуы тиіс.

2.8. Автожуу орны мынадай ресурстармен және құралдармен қамтамасыз етілуі тиіс:

- жарықтандырумен;

- суық және ыстық сумен жабдықтаумен;

- қажетті жуу және тазалау құралдарымен.

2.9. Бір мезгілде жұмыс істейтін жуу орындарының саны кемінде үш болуы тиіс.

2.10. Автожуу орнының жұмыс режимі – демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, күн сайын сағат 08:00-ден 22:00-ге дейін.

**3. Көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар**

3.1. Көрсетілетін қызметтердің сапасы белгіленген талаптарға сәйкес болуы және көлік құралының төменде көрсетілген бөліктерінің зақымдануына жол бермеуі тиіс:

- лак-бояу жабыны;

- әйнектері;

- сыртқы сәндік элементтері;

- салон және жүксалғыш бөлігінің элементтері.

3.2. Автожуу орны Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы аудан шегінде орналасуы тиіс.

3.3. Қысқы кезеңде автокөлікті жуғаннан кейін Орындаушы мынадай жұмыстарды жүргізуге міндетті:

- есіктер мен жүксалғыш құлыптарын сығылған ауамен үрлеу;

- құлыптардың саңылауларын қатпайтын құраммен өңдеу;

- қажет болған жағдайда есік тығыздағыштарын силикон құралымен өңдеу.

3.4. Тапсырыс берушінің автокөлігі жалпы кезектен тыс қызмет көрсетіледі. Барлық жуу орындары бос болмаған жағдайда , қызмет көрсетудің басталуын күту уақыты 20 минуттан аспауы тиіс.

3.5. Қызмет көрсету ұзақтығы төмендегі уақыттан аспауы тиіс:

- автокөлікті кешенді жуу (шанақ, салон, жүксалғыш) – 40 минут;

- салонды толық химиялық тазалау – 2 күнтізбелік тәулік.

3.6. Көлік құралдарының есептік саны және көрсетілетін қызметтердің көлемі осы Техникалық ерекшелікке №1 қосымшада келтірілген. Қызметтерді Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша нақты қажеттілік шегінде және Шартта көзделген көлемде көрсетеді.

**4. Орындаушыға қойылатын талаптар**

4.1. Орындаушы автожуу орнының Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің, санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының автокөлік құралдарын жуу объектілерінің қызметін реттейтін өрт қауіпсіздігі талаптары мен өзге де міндетті нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті.

4.2. Орындаушы қызметтерді көрсету барысында түзілетін қалдықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес өз қаражаты есебінен жинауды, уақытша сақтауды және кәдеге жаратуды жүзеге асыруға міндетті.

4.3. Қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын жуу құралдары, автохимия және өзге де химиялық компоненттер Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген және автокөліктің лак-бояу жабынына, пластик, резеңке және хромдалған элементтеріне қауіпсіз болуы тиіс.

4.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің көлік құралдарының және көлік құралдарында орналасқан мүліктің сақталуы, сондай-ақ қызметтерді көрсету кезінде өз қызметкерлерінің іс-әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген толық материалдық және өзге де жауапкершілікті көтереді.

4.5. Орындаушы автожуу орнына меншік құқығында иелік етуі немесе оны өзге де заңды негізде пайдалануы тиіс.

Техникалық ерекшеліктер бойынша мәселелер туындаған жағдайда автокөлік қызметінің бастығы Ибраев С.У.-қа хабарласуға болады:Тел.: +7(705)7443437 E-mail: s.ibrayev@aimaq.kz

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия к предоставлению услуг профессиональной уборки - | | | | | приказом Председателя Комите | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | СТ РК ГОСТ Р 51870-2015 | 386568 | Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты | Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги общие технические условия | клининговых услуг на объектах недвижимости, территориях, транспортных средствах, а также требования безопасности клининговых услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. | Нет () | 84 | Услуги | Действует | та технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан от 24.11.2015 г. № 236-од | 01.01.2017 |

**4. Нормативтік-техникалық құжаттар**

| № р/с | Атауы |
|---|---|
| 1 | ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯ КОДЕКСІ (2026.08.09. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) |
| 2 | «Көлік құралдарына және жолаушыларға қызмет көрсету жөніндегі объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 23 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-98 бұйрығы (2024.22.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) |

**Қосымша**

48 У Приложение_№1_к_ТС_Услуги_по_мойке_автотранспорта-спецтехники_каз.рус Караган обл.xlsx

Қол қойған Кадирова Жибек Жасулановна

Қол қойылған күні 11.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269755**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 2 (48-1 У, 4579254) Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники**

**Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"**
**Организатор: Карагандинский производственный филиал акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 48-1 У |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники, Услуги по мойке автотранспорта /спецтехники |
| Дополнительная характеристика | Мойка автотранспорта и спецтехники |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | - |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Карагандинская область |
| Условия поставки | - |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2027 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

2.1. Исполнитель должен иметь соответствующее помещение для оказания услуг, оснащенное современным технологическим оборудованием, с отдельным комплектом оборудования для каждого моечного поста.

2.2. Автомойка должна быть оборудована стационарной бесконтактной системой мойки высокого давления, обеспечивающей высокую производительность. Каждый моечный пост должен быть оснащен:

- аппаратом высокого давления;

- промышленным пылесосом;

- оборудованием и инвентарем для уборки салона автомобиля.

2.3. Автомойка должна иметь отапливаемую комнату ожидания для водителей, оборудованную мягкими посадочными местами.

2.4. На территории автомойки должны быть предусмотрены санитарно-бытовые помещения (туалет и умывальник) для посетителей.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить наличие достаточного количества квалифицированного персонала для бесперебойного и качественного оказания услуг.

2.6. Размеры и высота въездных ворот должны обеспечивать беспрепятственный въезд и выезд обслуживаемого автотранспорта.

2.7. Автомойка должна иметь достаточную прилегающую территорию для парковки автомобилей.

2.8. Автомойка должна быть обеспечена:

- освещением;

- холодным и горячим водоснабжением;

- необходимыми моющими и чистящими средствами.

2.9. Количество одновременно функционирующих моечных постов должно составлять не менее трех.

2.10. Режим работы автомойки - ежедневно с 08:00 до 22:00 часов, без выходных и праздничных дней.

3. Требования к качеству оказываемых услуг

3.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать установленным требованиям и не допускать повреждений транспортного средства, включая:

- лакокрасочное покрытие;

- стекла;

- наружные декоративные элементы;

- элементы салона и багажного отделения.

3.2. Автомойка должна располагаться в пределах города Караганда, район имени Казыбек би.

3.3. В зимний период после мойки автомобиля Исполнитель обязан производить:

- продувку замков дверей и багажника;

- обработку замочных скважин незамерзающим составом;

- при необходимости обработку уплотнителей дверей силиконовым средством.

3.4. Автотранспорт Заказчика обслуживается вне общей очереди. В случае занятости всех моечных постов время ожидания начала обслуживания не должно превышать 20 минут.

3.5. Продолжительность оказания услуг не должна превышать:

- комплексная мойка автомобиля (кузов, салон, багажник) - 40 минут;

- полная химчистка салона - 2 календарных суток.

3.6. Расчетное количество транспортных средств и объем оказываемых услуг приведены в Приложении №1 к настоящей технической спецификации. Услуги оказываются Исполнителем по заявкам Заказчика в пределах фактической потребности и объема, предусмотренного договором.

4. Требования к Исполнителю:

4.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие автомойки требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям пожарной безопасности и иных обязательных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность объектов по мойке автотранспортных средств.

4.2. Исполнитель обязан за счет собственных средств осуществлять сбор, временное хранение и утилизацию отходов, образующихся в процессе оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.3. Моющие средства, автохимия и иные химические компоненты, применяемые при оказании услуг, должны быть разрешены к использованию на территории Республики Казахстан и безопасны для лакокрасочного покрытия, пластиковых, резиновых и хромированных элементов автомобиля.

4.4. Исполнитель несет полную материальную и иную предусмотренную законодательством Республики Казахстан ответственность за:

- сохранность транспортных средств Заказчика;

- сохранность имущества, находящегося в транспортных средствах;

- действия своих работников при оказании услуг.

4.5. Исполнитель должен владеть автомойкой на праве собственности либо пользоваться ею на ином законном основании.

По вопросам технических спецификаций обращаться к начальнику автотранспортной службы, Ибраеву С.У., номер: +7 (705)7443437, e-mail: s.ibrayev@aimaq.kz.

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия к предоставлению | | | | | приказ | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | СТ РК ГОСТ Р 51870-2015 | 386568 | Национальный стандарт Республики Казахстан | Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги общие технические условия | услуг профессиональной уборки - клининговых услуг на объектах недвижимости, территориях, транспортных средствах, а также требования безопасности клининговых услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. | Нет () | 84 | Услуги | Действует | ом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан от 24.11.2015 г. № 236-од | 01.01.2017 |

**4. Нормативно-технические документы**

| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.09.2026 г.) |
| 2 | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-98 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.11.2026 г.) |

**Приложение**

48 У Приложение_№1_к_ТС_Услуги_по_мойке_автотранспорта-спецтехники_каз.рус Караган обл.xlsx

Подписал Кадирова Жибек Жасулановна

Дата подписания 11.11.2026