ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269837 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2408 Т, 4579424) Аспа

Тапсырыс беруші: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2408 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аспа, қолдық, иінтіректі, жүк көтергіштігі 0,5-3,2 т
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қол лебедкасы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Аспа қол иінтіректі шынжырлы ж/к 3т h 3м Г28408
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жүк көтергіштігі -3 тн.

Көтеру биіктігі -3 м

Типі-қол иінтіректі тізбекті

Бәсеңдеткіш типі- екі сатылы цилиндрлік

Диаметрі (калибрі) жүк тізбегі: 10 мм

Нетто салмағы (3м тізбекпен): 21 – 24 кг

Ілмек ауызының ені: 31 – 39 мм

МЕМСТ 28408-89 сәйкес келеді

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28408-89	320857	Межгосударственный стандарт	Тали ручные и кошки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ручные червячные стационарные и передвижные тали грузоподъемностью 1 и 3,2 т, ручные шестеренные стационарные тали грузоподъемностью от 0,5 до 5,0 т и кошки с ручным приводом грузоподъемностью от 0,5 до 3,2 т с механизмом передвижения и без него, группы режима 1М по ГОСТ 25835, предназначенные для подъема и перемещения грузов по однорельсовому пути при	СССР (СССР)	14	Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4098	01.07.1990

						монтажных, ремонтных, строительных и других работах при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, климатических исполнений У и Т, категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта						

Қол қойған АБИЛОВА РИЗА СЕРЖАНОВНА

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269837
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2408 Т, 4579424) Таль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2408 Т
Наименование и краткая характеристика	Таль, ручная, рычажная, грузоподъемность 0,5-3,2 т
Наименование категории ОКТРУ	Лебедка ручная
Дополнительная характеристика	Описание: Таль ручная рычажная цепная г/п 3т h 3м Г28408
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Павлодарская область, г. Экибастуз, Промышленная зона ГРЭС-1, строение 2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность-3 тн.

Высота подъема-3 м

Тип-ручная рычажная цепная

Тип редуктора-двухступенчатый цилиндрический

Диаметр (калибр) грузовой цепи: 10 мм

Вес нетто (с цепью 3м): 21 – 24 кг

Ширина зева крюка: 31 – 39 мм

Соответствует ГОСТ 28408-89

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28408-89	320857	Межгосударственный стандарт	Тали ручные и кошки. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ручные червячные стационарные и передвижные тали грузоподъемностью 1 и 3,2 т, ручные шестеренные стационарные тали грузоподъемностью от 0,5 до 5,0 т и кошки с ручным приводом грузоподъемностью от 0,5 до 3,2 т с механизмом передвижения и без него, группы режима 1М по ГОСТ 25835, предназначенные для подъема и перемещения грузов по	СССР (СССР)	14	Вспомогательные приспособления для подъемного	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандар	01.07.1990

						однорельсовому пути при монтажных, ремонтных, строительных и других работах при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, климатических исполнений У и Т, категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта			обор удов ания		там от 25.12.89 N 4098	

Подписал АБИЛОВА РИЗА СЕРЖАНОВНА
Дата подписания 09.11.2026