ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269864 , Электртехникалық жабдықтар, аспаптар және қосалқы бөлшектер сатып алу бойынша Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (955 T, 4579499) Жерге қосу релесі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	955 T
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жерге қосу релесі, жылжымалы құрам үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реле
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Бақылау құрылғысы BXCQ-JC жерге қосу
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өндіруші: Warom Technology

Модель: BXCQ-JC

Корпус алюминий қорытпасы статикалық жерге қосу

Ex белгісі: ® 11 2 G ex db [ia] IIB+H2 T6 Gb

® 11 2 D ex tb iiic T80°C DB IP66

Қорғаныс деңгейі: IP66

Жауап беру уақыты: < 1 S

Қорғаныс деңгейі: IP66

Жауап беру уақыты: <1S: <100

Жұмыс кернеуі: 220vdc немесе 24VDC

Жұмыс тогы: <20мд

Ескерту әдісі: дыбыстық және жарық

дабыл (сұраныс бойынша)

Шығу сигналы: реле шығысы, NO NC бойынша

сұраныс, 1od 30VDC немесе 1od 250vds

Корпустың өлшемдері: 200 х 300 х 170 мм

Бекіту аймағы: 210 х 220 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде Тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғау үшін қаптаманы қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің паспорты. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют и	Автономная некоммерческая национальная организация «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)( )	78	Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы	Действует		01.01.2019	

					оболочки «d»	изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта						

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269864 , Электротехническое оборудование, приборы и комплектующие способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (955 Т, 4579499) Реле заземления

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	955 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле заземления, для подвижного состава
Наименование категории ОКТРУ	Реле
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Устроиство мониторинга заземление BXCQ-JC
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель: Warom Technology

Модель: BXCQ-JC

Корпус из' - алюминиевого сплава статического заземления

Маркировка Ex: ® 11 2 G Ex db [ia] IIB+H2 T6 Gb

® 11 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Уровень защиты: IP66

Время отклика: < 1 S

Уровень защиты: IP66

Время отклика: <1S : <100

Рабочее напряжение: 220VдС или 24VDC

Рабочий ток: <20мд

Метод предупреждения: звуковая и световая

сигнализация (по запросу)

Выходной сигнал: выход реле, NO NC по

запросу, 1Од 30VDC или 1Од 250VдC

Размеры корпуса: 200 х 300 х 170 мм

Область для крепления: 210 х 220 мм

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящим	Автономная некоммерческая национальная организация «Ех-стандарт» (АННО	78	Электрические аппараты для взрывоопасной	Действует		01.01.2019

					оболочки «d»	стандартом, дополняют и изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта	«Ex-стандарт») ( )		атмосферы			

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 10.11.2026