ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269882 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (6886 Т, 4579545) Эмаль

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6886 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, нитроцеллюлоза
ТЖҚЖС санаттың атауы	Эмаль
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Нитроэмаль НЦ-11 ақ түсті бояу
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Нитроэмаль бояуы. Түрі: ақ нитроэмаль; Түрі: НЦ-11; Түсі: ақ; Ұшпайтын заттардың массалық үлесі, % кемінде: 33-39; Компоненттер саны: бір компонентті; Бір қабатқа арналған шығын нормасы, гр/м²: 120—200; Құрамы: ұшпа органикалық еріткіштер қоспасындағы коллоксилин мен алкидті шайыр ерітіндісіндегі СВП суспензиясы (нитроцеллюлоза, пластификатор және диспергаторы бар біліктен өткізілген пигмент), пластификаторлар қосылған.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Бас энергетик – Ермекбаев Жасулан Жарылкасынович Ermekbaev.Zh@ica.kz - 8 7132 972-708; 972-842;

ЭСҚЕ 1-санаттағы инженер – Бекеев Максат Есболулы M.Bekeyev@ica.kz – 8 7132 972-855

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 9198-83	312460	Межгосударственный стандарт	Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А различных цветов, представляющие собой суспензию СВП (развальцованный пигмент с нитроцеллюлозой, пластификатором и дисперга тором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов, и для эмалей марки НЦ-11А - с добавлением полиметилсилоксановой жидкости ПМС-200А или ПМС-200.	СССР (СССР)	15	Эмали	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.03.83 N 1154	01.01.1984

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269882
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (6886 Т, 4579545) Эмаль

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6886 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, нитроцеллюлозная
Наименование категории ОКТРУ	Эмали
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Краска нитроэмаль НЦ-11 белая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Краска нитроэмаль. Вид: нитроэмаль белая; Тип: НЦ-11; Цвет: белый; Массовая доля нелетучих веществ, % не менее: 33-39; Количество компонентов: однокомпонентная; Норма расхода на один слой, гр/м²: 120—200; Состав: суспензия СВП (развальцованный пигмент с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Главный энергетик – Ермекбаев Жасулан Жарылкасынович Ermekbaev.Zh@ica.kz - 8 7132 972-708; 972-842;

Инженер по ЭВС 1 категории – Бекеев Максат Есболулы M.Bekeyev@ica.kz – 8 7132 972-855

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9198-83	312460	Межгосударственный стандарт	Эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на эмали марок НЦ-11 и НЦ-11А различных цветов, представляющие собой суспензию СВП (развальцованный пигмент с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором) в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификаторов, и для эмалей марки НЦ-11А - с добавлением полиметилсилоксановой жидкости ПМС-200А или ПМС-200.	СССР (СССР)	15	Эмали	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.03.83 N 1154	01.01.1984

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 09.11.2026