ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269913 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (330 Т, 4579596) Тақтайша

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	330 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тақтайша, құбырдың конустық бұрандасы үшін, дөңгелек
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жіп түрі: құбырлы конустық

Номиналды жіп өлшемі: 1/2" (жарты дюйм).

Жіптің бағыты: оң (орындалуына байланысты сол жақта да болады).

Плашканың сыртқы диаметрі: 55 мм (құралдың стандартты сыртқы өлшемі).

Плашканың қалыңдығы(биіктігі): 22 мм.

Кесілген жіптің сыртқы диаметрі: 21,9 мм (құбырдың бастапқы/номиналды диаметрі).

Жіп қадамы: 1,814 мм (25,4 мм-ге есептегенде 14 жіп бар).

Өндіріс материалы: аспаптық легирленген болат 9ХС, HVSG немесе жоғары жылдамдықты болат Р6М5.

Кесу бұрылыстарының қаттылығы: 59-63 HRC (9хх болат үшін) немесе 62-64 HRC (жоғары жылдамдықты болат үшін)

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6228-80	309643	Межгосударственный стандарт	Плашки круглые для конической резьбы. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на круглые плашки, предназначенные для нарезания конической дюймовой резьбы по ГОСТ 6111-52 и трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81, с использованием воротка или плашкодержателя при невращающейся плашке, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.	СССР (СССР)	21	Метчики, резьбонарезные плашки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.06.80 N 2654	27.04.1995	

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269913
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (330 Т, 4579596) Плашка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	330 Т
Наименование и краткая характеристика	Плашка, для трубной конической резьбы, круглая
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип резьбы: Трубная коническая

Номинальный размер резьбы: 1/2″ (полдюйма).

Направление резьбы: Правая (бывает и левая, в зависимости от исполнения).

Наружный диаметр плашки: 55 мм (стандартный внешний габарит инструмента).

Толщина (высота) плашки: 22 мм.

Наружный диаметр нарезаемой резьбы: 21,9 мм (начальный/номинальный диаметр трубы).

Шаг резьбы: 1,814 мм (в пересчете на 25,4 мм приходится 14 ниток).

Материал изготовления: Инструментальная легированная сталь 9ХС, ХВСГ или быстрорежущая сталь Р6М5.

Твердость режущих витков: 59–63 HRC (для стали 9ХС) или 62–64 HRC (для быстрорежущей стали)

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6228-80	309643	Межгосударственный стандарт	Плашки круглые для конической резьбы. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на круглые плашки, предназначенные для нарезания конической дюймовой резьбы по ГОСТ 6111-52 и трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81, с использованием воротка или плашкодержателя при невращающейся плашке, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.	СССР (СССР)	21	Метчики, резьбонарезные плашки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.06.80 N 2654	27.04.1995

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ
Дата подписания 09.11.2026