ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269938 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (959-1 Т, 4579658) Шаңсорғыш

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	959-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шаңсорғыш, құрғақ жинауға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құрылыс шаңсорғышы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құрылыс шаңсорғышы ГОСТ IEC 60335-2-69 Қуаты: 1500 Вт Желі кернеуі: 220-230 В Желі жиілігі: 50 Гц Резервуардың көлемі: 20 л Тазалау түрі: құрғақ және дымқыл Шаң жинағыш түрі: сөмке және контейнер Ауа ағыны: 40 л / с Жұмыс сирек: 19,5 кПа Жұмыс режимі: сору және үрлеу Электр құралын қосуға арналған Розетка: бар Қосылатын құралдың қуаты: 100-2000 Вт Гофрленген шлангтың ұзындығы: 3 м Желілік кабельдің ұзындығы: 5 м Суды жылдам ағызу функциясы: бар Сүзгіні тазалау жүйесі: қолмен Ылғал тазалау сүзгісі: көбік Құрғақ тазалау сүзгісі: HEPA Сөмкесіз жұмыс істеу мүмкіндігі: жоқ Шу деңгейі: 75 дБ Салмағы: 6,84 кг Жалпы өлшемдері: 580 × 350 × 350 мм Кепілдік: 12 ай
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылыс шаңсорғыш ГОСТ IEC 60335-2-69 қуаты: 1500 Вт желі кернеуі: 220-230 в желі жиілігі: 50 Гц резервуар көлемі: 20 л тазалау түрі: құрғақ және дымқыл шаң жинағыш түрі: сөмке және контейнер ауа ағыны: 40 л / с жұмыс сирек: 19,5 кПа жұмыс режимі: сору және үрлеу электр құралын қосуға арналған Розетка: бар Қосылатын құралдың қуаты: 100-2000 Вт гофрленген шлангтың ұзындығы: 3 м желілік кабельдің ұзындығы: 5 м суды жылдам ағызу функциясы: сүзгіні тазалау жүйесі бар: қолмен дымқыл тазалау сүзгісі: құрғақ тазалау көбік сүзгісі: HEPA сөмкесіз жұмыс істеу мүмкіндігі: жоқ шу деңгейі: 75 дБ салмағы: 6,84 кг жалпы өлшемдері: 580 × 350 × 350 мм Кепілдік: 12 ай

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269938
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (959-1 Т, 4579658) Пылесос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	959-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пылесос, для сухой уборки
Наименование категории ОКТРУ	Строительный пылесос
Дополнительная характеристика	Характеристика: Строительный пылесос ГОСТ IEC 60335-2-69 Мощность: 1500 Вт Напряжение сети: 220–230 В Частота сети: 50 Гц Объём бака: 20 л Тип уборки: сухая и влажная Тип пылесборника: мешок и контейнер Расход воздуха: 40 л/с Рабочее разрежение: 19,5 кПа Режим работы: всасывание и выдувание Розетка для подключения электроинструмента: есть Мощность подключаемого инструмента: 100–2000 Вт Длина гофрированного шланга: 3 м Длина сетевого кабеля: 5 м Функция быстрого слива воды: есть Система очистки фильтра: ручная Фильтр для влажной уборки: поролоновый Фильтр для сухой уборки: HEPA Возможность работы без мешка: нет Уровень шума: 75 дБ Вес: 6,84 кг Габаритные размеры: 580 × 350 × 350 мм Гарантия: 12 месяцев
Количество	1.000
Единица измерения	Штука

Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Строительный пылесос ГОСТ IEC 60335-2-69 Мощность: 1500 Вт Напряжение сети: 220–230 В Частота сети: 50 Гц Объём бака: 20 л Тип уборки: сухая и влажная Тип пылесборника: мешок и контейнер Расход воздуха: 40 л/с Рабочее разрежение: 19,5 кПа Режим работы: всасывание и выдувание Розетка для подключения электроинструмента: есть Мощность подключаемого инструмента: 100–2000 Вт Длина гофрированного шланга: 3 м Длина сетевого кабеля: 5 м Функция быстрого слива воды: есть Система очистки фильтра: ручная Фильтр для влажной уборки: поролоновый Фильтр для сухой уборки: HEPA Возможность работы без мешка: нет Уровень шума: 75 дБ Вес: 6,84 кг Габаритные размеры: 580 × 350 × 350 мм Гарантия: 12 месяцев

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	09.11.2026