ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269938 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1043 Т, 4579656) Шамшырақ

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1043 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шамшырақ, төбе
ТЖҚЖС санаттың атауы	Төбелік шам
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жарықдиодты кеңсе шамы-IP20, қуаты 32 Вт, 595х595х40 мм, "Гриллато" және "Армстронг"төбелік жүйелері үшін ГОСТ Р 54350-2011 Қуаты: 32 Вт Жарық ағыны: шамамен 4250 лм (орындалуына байланысты) Түс температурасы: 5700 К (суық ақ; тапсырыс бойынша 3000 К және 4000 К нұсқалары бар) Жарықдиодты шамдардың саны: 68 дана Қорғау дәрежесі: IP20 (құрғақ жылытылатын бөлмелер үшін) Өлшемдері: 595 × 595 × 40 мм Салмағы: 3,5 – 4 кг дейін Диффузордың түрлері: микропризма, опал немесе "ұсақталған мұз" Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі: 100 000 сағатқа дейін Жарық пульсациясы: 1 - ден аспайды%
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жарықдиодты кеңсе шамы-IP20, қуаты 32 Вт, 595х595х40 мм, "Гриллато" және "Армстронг" төбелік жүйелері үшін ГОСТ Р 54350-2011 қуаты: 32 Вт жарық ағыны: шамамен 4250 лм (орындалуына байланысты) түс температурасы: 5700 К (суық ақ; 3000 К және 4000 К нұсқалары қол жетімді Тапсырыс) жарық диодтарының саны: 68 дана қорғау дәрежесі: IP20 (құрғақ жылытылатын бөлмелер үшін) өлшемдері: 595 × 595 × 40 мм салмағы: 3,5 – 4 кг дейін диффузордың түрлері: микропризма, опал немесе "ұсақталған мұз" жарық диодтарының қызмет ету мерзімі: 100 000 сағатқа дейін жарық пульсациясы: 1-ден аспайды%

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269938
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1043 Т, 4579656) Светильник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1043 Т
Наименование и краткая характеристика	Светильник, потолочный
Наименование категории ОКТРУ	Светильник потолочный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Светильник светодиодный офисный- IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг" ГОСТ Р 54350-2011 Мощность: 32 Вт Световой поток: около 4250 лм (в зависимости от исполнения) Цветовая температура: 5700 К (холодный белый; доступны варианты на 3000 К и 4000 К под заказ) Количество светодиодов: 68 шт. Степень защиты: IP20 (для сухих отапливаемых помещений) Габариты: 595 × 595 × 40 мм Вес: до 3,5 – 4 кг Типы рассеивателя: микропризма, опал или «колотый лед» Срок службы светодиодов: до 100 000 часов Пульсация света: не более 1%
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP

Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Светильник светодиодный офисный- IP20, мощность 32 Вт, 595х595х40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг" ГОСТ Р 54350-2011 Мощность: 32 Вт Световой поток: около 4250 лм (в зависимости от исполнения) Цветовая температура: 5700 К (холодный белый; доступны варианты на 3000 К и 4000 К под заказ) Количество светодиодов: 68 шт. Степень защиты: IP20 (для сухих отапливаемых помещений) Габариты: 595 × 595 × 40 мм Вес: до 3,5 – 4 кг Типы рассеивателя: микропризма, опал или «колотый лед» Срок службы светодиодов: до 100 000 часов Пульсация света: не более 1%

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	09.11.2026