ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269940 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (631-2 Т, 4579661) Шығын өлшегіш

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"
Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	631-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шығын өлшегіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шығынөлшегіштер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шығын өлшегіш элмагн D200мм 400м3 / сағ
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования.

SIEMENS Ду-200 электромагниттік шығын өлшегіш датчигіне арналған техникалық ерекшелік

SITRANS F M MAG 3100 7ME6310-4PC13-1AA1 электромагниттік шығын өлшегіштері

SITRANS FM MAG 3100 — толық өтімді, фланецті электромагниттік шығын өлшегіш, диаметрі: DN 200.

Электр өткізгіш сұйықтықтардың көлемдік шығынын өлшеуге арналған. Қолданудың негізгі салалары: өңдеу өнеркәсібі, химия өнеркәсібі, болат балқыту өнеркәсібі, тау-кен өнеркәсібі, коммуналдық шаруашылық, электр энергиясын өндіру және тарату, мұнай-газ және өнеркәсіп салалары.

Диаметрі: DN200, 8 дюйм

Фланец стандарты: EN1092-1, PN16

Көміртекті болаттан жасалған фланецтер: ASTM A105

Коррозияға төзімді жабыны: С4 санаты

PTFE

Тот баспайтын болат: AISI 316Ti / 1.4571 (PFA үшін арналмаған)

Қашықтан орнатылатын түрлендіргішке арналған датчик (сигнал түрлендіргіші):

MAG 6000 7ME6920-1AA10-1AA0

Қоректендіру кернеуі: 115/230 В AC, 50–60 Hz, 17 VA

Жұмыс температурасы: -20°C-тан +50°C-қа дейін

Қорғаныс дәрежесі: IP67 / NEMA 6

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар

Өнім беруші тауарды жеткізуге дейін 3 күн бұрын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс (сатып алу департаментінің аға менеджері Саржан Д. Б., тел.: +7 7252 99 71 48, ішкі нөмірі 45 424).

Жеткізілетін тауар барлық тиісті құжаттармен бірге болуы тиіс.

Жеткізу туралы хабарлама Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz электрондық поштасына жіберілуі тиіс.

Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.

Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші өкілінің сенім білдірілген тұлғасының қатысуы міндетті.

Тауарға арналған құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде берілуі не орыс немесе мемлекеттік тілге аударылуы тиіс.

Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

«Батыс Мыңқұдық» кен орны Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28723-90	306081	Межгосударственный стандарт	Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний	Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний скоростных, электромагнитных и вихревых расходомеров, предназначенных для непрерывного измерения расхода жидких и газообразных сред, и датчиков (измерительных преобразователей) расхода, предназначенных для преобразования значения расхода в электрические или пневматические унифицированные выходны	СССР (СССР)	10	Измерение потока жидкости	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.11.90 № 2784	01.01.1992	

						е сигналы, общепромышленного применения, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта							

Қол қойған Копбаев Султан Ганиевич

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269940
способом Открытый тендер

Лот № 1 (631-2 Т, 4579661) Расходомер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	631-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Расходомер, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Расходомеры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Расходомер элмагн D200мм 400м3/ч
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен толықтыру, жете жарақтандыру, біріздендіру немесе үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде жоспарлы жөндеу (қажет болған жағдайда), негізгі (белгіленген) жабдықтар үшін сатып алу.

Техническая спецификация на электромагнитный датчик расхода SIEMENS ДУ-200

Электромагнитные расходомеры Sitrans F M MAG 3100 7ME6310-4PC13-1AA1

SITRANS FM MAG 3100 Полно проходной электромагнитный расходомер, фланцевый, диаметр: DN 200.

Подходит для измерения объемного расхода жидкостей (проводящих), основные области применения в перерабатывающей промышленности, химической промышленности, сталелитейной промышленности, горнодобывающей

промышленности, коммунальном хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, нефтегазовой/промышленной промышленности. DN200, 8 дюймов EN1092-1, PN16 Фланцы из углеродистой стали ASTM A 105, коррозионно-стойкое покрытие категории C4 PTFE Нержавеющая сталь AISI 316Ti / 1.4571 (не для
PFA)

Датчик для удаленного преобразователя (преобразователь сигнала) MAG 6000 7ME6920-1AA10-1AA0

Напряжения: 115/230В AC 50-60 Hz 17 VA

Температура? -20°C +50 °
C

IP: 67/NEMA 6

Требования к потенциальному поставщику:

Поставщик должен согласовать товар с заказчиком за 3 дня до поставки (старший менеджер департамента закупок Саржан Д. Б. тел.+ 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) товар, поставляемый со всеми соответствующими документами.

Отправка уведомления о проведении на электронную почту Dsarzhan@appak.
kazatomprom.kz

Срок гарантии качества: 12 месяцев с даты поставки товара

Присутствие доверенного лица представителя поставщика при поставке товара: требуется

Документация на товар выдается на русском или государственном языке или переводится на русский или государственный язык.

Сертификат соответствия РК.

Товар должен быть свежим.

Рудник "Батыс Мынкудук" расположен в 500 км от города Шымкент.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящ						

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Да	ГОСТ 28723-90	306081	Межгосударственный стандарт	Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний	ий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний скоростных, электромагнитных и вихревых расходомеров, предназначенных для непрерывного измерения расхода жидких и газообразных сред, и датчиков (измерительных преобразователей) расхода, предназначенных для преобразования значения расхода в электрические или пневматические унифицированные выходные сигналы, общепромышленного	СССР (СССР)	10	Измерение потока жидкости	Действует	Постановлением Государственною комитета СССР но управлению качеством продукции и стандартам от 01.11.90 № 2784	01.01.1992

						применения, изготовляемых для нужд народного хозяйства и экспорта							

Подписал Копбаев Султан Ганиевич

Дата подписания 10.11.2026