ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269942 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (74 Т, 4579663) Тығындау құрылғысы

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz Aimaq» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	74 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тығындау құрылғысы, индикаторлық (бақылау), сым, пластикті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Индикаторлық пломбалау құрылғылары
Қосымша сипаттама	Характеристика: пластикалық пломба,бақылау, индикатор
Саны	45597.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., ул. Гагарина, 29
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Пломбаларда тапсырыс берушінің мынадай дербестендірілген ақпаратының болуы:
- Тапсырыс берушінің атауы: АО "QGA";
- Пломбаның корпусында және пломбаның қондырмалы бөлігінде жеке номерленуі болуы;
- Пломбаның корпусында шығарылған жылы болуы - 2027;
- Түсі - күңгірт .
2.2. Индикаторлық пломбалар диаметрі 0,75-0,8 мм, әр пломбаға ұзындығы 1,5 метр болатын пломбалау сымымен жиынтықта жеткізілуі тиіс.
2.3. Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
2.4. Негізгі техникалық талаптар:
- Материал - поликарбонат;
- Габариттері, мм (ашық күйінде) 34х21х8,5;
- Габариттері, ММ (тұйық күйде) 29х21х8,5;
- Пайдалану температурасы -40-тан +90-ге дейін;
- Таңбалау түрі - Лазерлік;

- Таңбалау түсі - Қара;
- Тұйықталу күші - кгс7 артық емес.
Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша: жетекші маманға хабарласыңыз Сагиналина Асель, тел.8/7112/933255

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31283-2004	304689	Межгосударственный стандарт	Пломбы индикаторные. Общие технические требования	МКС: 13.310 КГС: Д97	СССР (СССР)	12	Защита от преступлений	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008	

Қол қойған Сагиналина Асель Аслановна

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269942
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (74 Т, 4579663) Устройство пломбировочное

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"

Организатор: Западно-Казахстанский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	74 Т
Наименование и краткая характеристика	Устройство пломбировочное, индикаторное (контрольное), проволочное, пластиковое
Наименование категории ОКТРУ	Пломбировочные устройства индикаторные
Дополнительная характеристика	Характеристика: пломба пластиковая,контрольная,индикаторная
Количество	45597.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Гагарина, 29
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Наличие на пломбах следующей персонализированной информации Заказчика:
- Наименование Заказчика: АО "QGA";
- наличие на корпусе пломб и на веточке пломб (вставляемая часть пломбы) индивидуальных номеров;
- наличие на корпусе пломбы год изготовления - 2027;
- цвет - матовый.

2.2. Индикаторные пломбы должны быть поставлены в комплекте с пломбировочной проволокой длина 1,5 метра диаметром от 0,7-0,8 мм на каждую пломбу.
2.3. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
2.4. Основные технические требования:
- Материал - поликарбонат;
- Габариты, мм (в незамкнутом состоянии)34х21х8,5;
- Габариты, мм (в замкнутом состоянии)29х21х8,5;
- Температура использования, От -40 до +90;
- Тип маркировки- Лазерная;

- Цвет маркировки- Черный;
- Усилие замыкание, не более - кгс7.

По вопросам технической спецификации обращаться: ведущий специалист Сагиналина Асель, тел.8/7112/933255.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31283-2004	304689	Межгосударственный стандарт	Пломбы индикаторные. Общие технические требования	МКС: 13.310 КГС: Д97	СССР (СССР)	12	Защита от преступлений	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008

Подписал Сагиналина Асель Аслановна

Дата подписания 10.11.2026