ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269950 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10932 Т, 4579681) Жол белгісі

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10932 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жол белгісі, ескертетін, жарық шағылыстыратын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Уақытша жол белгілері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Знак Временные Дорожные работы
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Тауардың атауы: Металл негізіндегі жол ескерту белгісі (уақытша).

Нормативтік-техникалық база: бұйым ҚР СТ 1125-2021 "жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар", ҚР СТ 1412-2017 "жол белгілерін, таңбалауды, бағдаршамдарды, жол қоршауларын және бағыттаушы құрылғыларды қолдану қағидалары" және ГОСТ 32945-2014 "жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық талаптар".

Техникалық сипаттамалары мен параметрлері:

* Белгі түрі: ескерту, 1.23 "жол жұмыстары"белгісі.

* Белгінің типтік өлшемі: I типтік өлшем ҚР СТ 1125-2021 сәйкес (үшбұрыштың қабырғасының ұзындығына 700 мм сәйкес келеді).

* Пішіні мен геометриялық өлшемдері: қабырғасының ұзындығы 700 мм болатын тең бүйірлі үшбұрыш.

* Фонды орындау: сары флуоресцентті (белгі жол, құрылыс немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу орындарында уақытша ретінде қолданылады; белгінің жиегі қызыл түспен, графикалық белгі — сары флуоресцентті фонда қара түспен орындалады).

* Шағылыстыратын материал: белгі маскасы ГОСТ 32945-2014 сәйкес III класты жоғары сапалы микропризматикалық шағылыстырғыш пленкадан (флуоресценциямен) жасалған. Беті тәуліктің қараңғы уақытында және қолайсыз ауа-райы жағдайында максималды көрінуді қамтамасыз етуі керек.

* Артқы жарықтың болуы: кіріктірілген жасанды жарықтандырусыз.

* Негіздің (корпустың) дизайны: қалыңдығы 0,8 мм-ден 1,0 мм-ге дейін мырышталған Болаттың бір парағынан жасалған. Құрылымның жазықтық қаттылығын қамтамасыз ету және жел жүктемелерінің әсерінен белгінің деформациясын болдырмау үшін үшбұрышты негіздің бүкіл периметрі бойынша қосарланған іріктеу (орау) орындалуы тиіс.

* Бекіту элементтері: белгінің негізінің артқы жағында белгіні стандартты металл тірекке немесе портативті тірекке (штативке) мықтап бекіту үшін "тіл" түріндегі стационарлық бекітілген бекіту (немесе қысқыш/рокер білігінің астына бекіту) көзделуі тиіс.

* Өнімнің салмағы: дайын белгінің салмағы 3,5 кг-нан аспауы керек.

СТ РК 1125-2021

Қосымша

МАЦ Знаки дорожные.pdf

Қол қойған	Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269950
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10932 Т, 4579681) Знак дорожный

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10932 Т
Наименование и краткая характеристика	Знак дорожный, предупреждающий, светоотражающий
Наименование категории ОКТРУ	Временные дорожные знаки
Дополнительная характеристика	Описание: Знак Временные Дорожные работы
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Наименование товара: Знак дорожный предупреждающий на металлической основе (временный).

Нормативно-техническая база: Изделие должно строго соответствовать требованиям СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СТ РК 1412-2017 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования».

Технические характеристики и параметры:

- **Тип знака:** Предупреждающий, знак 1.23 «Дорожные работы».

- **Типоразмер знака:** I типоразмер согласно СТ РК 1125-2021 (соответствует длине стороны треугольника 700 мм).

· **Форма и геометрические размеры:** Равносторонний треугольник с длиной стороны 700 мм.

· **Исполнение фона:** Желтый флуоресцентный (знак применяется в качестве временного в местах проведения дорожных, строительных или ремонтных работ; кайма знака выполняется красным цветом, графический символ — черным цветом на желтом флуоресцентном фоне).

· **Световозвращающий материал:** Маска знака изготавливается из высококачественной микропризматической световозвращающей пленки **Класса III (с флуоресценцией) согласно ГОСТ 32945-2014**. Поверхность должна обеспечивать максимальную видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

· **Наличие подсветки:** Без встроенной искусственной подсветки.

· **Конструкция основания (корпуса):** Изготавливается из единого листа оцинкованной стали толщиной от 0,8 мм до 1,0 мм. Заготовка должна иметь защитное антикоррозийное покрытие. По всему периметру треугольного основания должна быть выполнена двойная отбортовка (вальцовка) для обеспечения плоскостной жесткости конструкции и исключения деформации знака под воздействием ветровых нагрузок.

· **Элементы крепления:** На тыльной стороне основания знака должно быть предусмотрено стационарно закрепленное крепление типа «язычок» (или крепление под хомут/коромысло) для надежной фиксации знака на стандартной металлической стойке или переносной опоре (треноге).

· **Масса изделия:** Вес готового знака в сборе должен составлять не более 3,5 кг.

СТ РК 1125-2021

Приложение

МАЦ Знаки дорожные.pdf

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	10.11.2026