ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269998 , Сорғы, желдету жабдығы, электр қозғалтқыштары және оларға к/б сатып алу бойынша Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10321 Т, 4579768) Сорғы

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10321 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, қоректік, электрқозғалтқыштан келетін жетектен, берілуі 60-1700 м3/с
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сорғылар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қоректендіргіш сорғы (3631100157:26)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул. Толе би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Азықтандыру сорғысының қуаты. кВт18,5; Жиі айналу, айн/мин-3000;Өндіріс. Максим. (м3/сағ) 28,5; Қысым макс. (м) 245 Қосылым түрі: фланец; Қадамдар саны (дөңгелектер); Көпсатылы; Сору құбырының диаметрі Ду50; Максималды қысым, 25 бар артық емес

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі берілген сәттен бастап 31.12.2026ж. дейін жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 24464-80	309099	Межгосударственный стандарт	Насосы питательные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на основные, аварийные и предвключенные центробежные питательные насосы с приводом от электродвигателя (ПЭА) и с приводом от паровой турбины (ПТА), предназначенные для подачи питательной воды в энергетических блоках атомных электростанций (АЭС), а также атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ).	СССР (СССР)	18	Насосы	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартам 11.03.87. № 708	01.01.1982

Қол қойған Мусабеков Амир Арыстанбекович

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269998 , Насосное, вентиляционное оборудование, электродвигатели и з/ч к ним способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10321 Т, 4579768) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10321 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, питательные с приводом от электродвигателя, подача 60-1700 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Насосы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Насос питательный (3631100157:26)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул. Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насос питательный Мощн. кВт18.5; Част. вращ, об/мин-3000;Производ. максим. (м3/час) 28.5; Напор максим. (м) 245;Тип присоед.Фланц; Кол-во ступ.(колес); Многоступенчатый. Диам.всасыв.патруб. Ду50; Максим.давл, не более 25 бар

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется с момента подачи письменной заявки Заказчика по 31.12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 24464-80	309099	Межгосударственный стандарт	Насосы питательные энергетических блоков АЭС. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на основные, аварийные и предвключенные центробежные питательные насосы с приводом от электродвигателя (ПЭА) и с приводом от паровой турбины (ПТА), предназначенные для подачи питательной воды в энергетических блоках атомных электростанций (АЭС), а также атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ).	СССР (СССР)	18	Насосы	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартам 11.03.87. № 708	01.01.1982

Подписал Мусабеков Амир Арыстанбекович

Дата подписания 11.11.2026