ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270023 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1038 Т, 4579852) Құрылыс қоспасы

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1038 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қоспасы, гипстік, сылақтық, құрғақ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сылаққа арналған құрғақ қоспа
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 Негізі: ішкі жұмыстарға арналған гипс тұтқыр Түрі: қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған құрғақ қоспасы Қолдану саласы: қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардағы ішкі жұмыстар үшін Максималды фракция, мм: 1.25 Қолдану әдісі: қолмен Қолдану беті: Бетон, газдалған бетон, гипс сылақ, кірпіш, көбік бетон, цемент сылақ 1 кг құрғақ қоспаға су шығыны, л: 0.5-0.65 Түрі: Гипс Қаптама түрі: қағаз қап
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9, поставка по заявке Заказчика
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	10.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 негізі: ішкі жұмыстарға арналған гипс тұтқыр түрі: қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған құрғақ қоспасы қолдану саласы: қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардағы ішкі жұмыстар үшін максималды фракция, мм : 1.25 қолдану әдісі: қолмен қолдану беті: Бетон, газдалған бетон, гипс сылақ, кірпіш, көбік бетон, цемент сылақ 1 кг құрғақ қоспаға арналған су шығыны, л: 0.5-0.65 түрі: гипс қаптама түрі: қағаз қап

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойған	Сарсенов Нурлан Советбекович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270023
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1038 Т, 4579852) Смесь строительная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1038 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, гипсовая, штукатурная, сухая
Наименование категории ОКТРУ	Смесь сухая штукатурная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Основа: гипсовое вяжущее для внутренних работ Тип: сухая смесь для выравнивания стен и потолков Область применения: для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью Максимальная фракция, мм : 1.25 Метод нанесения : Ручной Поверхность нанесения : Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пенобетон, Цементная штукатурка Расход воды на 1 кг сухой смеси, л : 0.5-0.65 Тип : Гипсовая Тип упаковки : Бумажный мешок
Количество	15.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9, поставка по заявке Заказчика
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 10.2026 по 12.2026 (включительно)

Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Основа: гипсовое вяжущее для внутренних работ Тип: сухая смесь для выравнивания стен и потолков Область применения: для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью Максимальная фракция, мм : 1.25 Метод нанесения : Ручной Поверхность нанесения : Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пенобетон, Цементная штукатурка Расход воды на 1 кг сухой смеси, л : 0.5-0.65 Тип : Гипсовая Тип упаковки : Бумажный мешок

Подписал	Сарсенов Нурлан Советбекович
Дата подписания	12.11.2026