ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату № 1270023

ТОО "Теміржолсу-Костанай"

(Тапсырыс берушінің атауы)

12.11.2026

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

/Құрылыс қоспасы гипс, сәндік-әрлеу, екі компонентті құрғақ Праймер Құрылыс қоспасы гипс, сылақ, құрғақ қоспасы

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санатының атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1050 Т, 4579854)	236410.100.000045	Құрылыс қоспасы, гипстік, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ	1084-0014-0004-100045617	Құрғақ қоспа	262: Жалпы сипаттамалар, Қолдану саласы: қалыпты ылғалдылығы бар құрғақ бөлмелердегі ішкі жұмыстар үшін Түсі: ақ, ашық сұр немесе бежевый Мақсаты: еден негіздерін келесі сәндік жабындар үшін (ламинат, паркет, линолеум, кілем, керамикалық плитка)құру, негіз және әрлеу үшін Ерітіндінің өміршеңдігі уақыты: кем дегенде 30-40 минут жаяу жүру	10.000	Тонна	1090000.00	КАЗАХСТАН , Қостанай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан , Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мүмкіндігі уақыты: +20°C температурада 3-6 сағаттан кейін Байланыстырғыш: гипс (өзгертетін қоспалары бар гипс-тұтқыр) Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,63–1,0 мм дейін Материалдың шығыны: 10 мм қабаттың қалыңдығы кезінде 1 м2 үшін 13 – 15 кг негізге адгезия беріктігі (адгезия), кемінде: 0,6 МПа сығымдау беріктігі: 15 МПа Иілу беріктігі: 4 МПа қабаттың қалыңдығы: 5-50 мм қолдану температурасы: +5°C - +30°C 235: Аталуы, Құрғақ — гипс қоспасы, өздігінен тегістелетін құйылатын еден ҚР СТ 1168-2006						
№ 2 (1028 Т, 4579853)	203022.100.000007	Тегістеу, қос компоненттік	1084-0019-0001-100045713	Грунтовкалар	506: Сипаттама, Бетон байланыс ГОСТ 28196-89 Салмағы / көлемі: 15 кг Шелек Түрі: топырақ-эмаль Түсі: ақ Мақсаты: ішкі жұмыстар үшін Қолдану: бетон	3.000	Орама	22500.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

№ 3 (1038 Т, 4579852)	236410.100.000047	Құрылыс қоспасы, гипстік, сылақтық, құрғақ	1084-0015-0005-100045636	Сылаққа арналған құрғақ қоспа	506: Сипаттама, Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 Негізі: ішкі жұмыстарға арналған гипс тұтқыр Түрі: қабырғалар мен төбелерді тегістеуге арналған құрғақ қоспасы Қолдану саласы: қалыпты ылғалдылығы бар үй-жайлардағы ішкі жұмыстар үшін Максималды фракция, мм: 1.25 Қолдану әдісі: қолмен Қолдану беті: Бетон, газдалған бетон, гипс сылақ, кірпіш, көбік бетон, цемент сылақ 1 кг құрғақ қоспаға су шығыны, л: 0.5-0.65 Түрі: Гипс Қаптама түрі: қағаз қап	15.000	Тонна	1095000.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9,поставка по заявке Заказчика	10.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)	
№ 4 (1037 Т, 4579851)	236410.100.000047	Құрылыс қоспасы, гипстік, сылақтық, құрғақ	1084-0015-0005-100084630	Құрғақ цемент қоспасы	506: Сипаттама, Құрғақ - гипс сылақ қоспасы ҚР СТ 1168-2006 Түрі: гипс-құмды сылақ Түсі: Сұр Байланыстырғыштар: Гипс Суға Төзімділік: Су Өткізбейтін Араластыру коэффициенті: 30 кг қоспаға 10 литр су Материалдың шығыны: 1 шаршы метрге 15 кг, қалыңдығы 10	15.000	Тонна	1260000.00	ҚАЗАХСТАН , Қостанай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	10.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					мм Ерітіндінің өміршеңдігі: 60 минут Кептіру уақыты: +20С температурада 24 сағат Қабаттың қалыңдығы: 5-30 мм Бетонға Адгезия: 0,3 МПа Қолдану температурасы: +5С-тан +30С-қа дейін						

3. Кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алудағы баға ұсынысы мыналарды қамтуы тиіс:
- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі мен жалпы бағасы үшін ҚҚС-сыз, оған тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстар қосылған баға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы ақпаратты қамтитын құжат: электронды көшірме немесе электрондық құжат түрінде ұсынылады;
Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.
- Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) не рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:
Егер сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсаттың (лицензияның) болуы қажет;
Консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы консорциалдық келісімде ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуы тиіс.
- тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде ұсынылатын техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болған жағдайда);
- кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер (консультациялық қызметтерді сатып алу бойынша кемітуге баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға қатысқан кезде).

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.
Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.
Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.
Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 12.11.2026 16:11

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 18.11.2026 10:05

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (714) 290-0322, gulzhan.24.04.25@mail.ru

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4579854_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (1050 Т, 4579854)
2	Lot_4579853_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (1028 Т, 4579853)
3	Lot_4579852_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (1038 Т, 4579852)
4	Lot_4579851_2026-11-12.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (1037 Т, 4579851)

Нысанды дайындаған: Сарсенов Нурлан Советбекович

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений на понижение № 1270023

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

(наименование заказчика)

12.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений на понижение .

/Смесь строительная гипсовая, декоративно-отделочная, сухая Грунтовка двухкомпонентная Смесь строительная гипсовая, штукатурная, сухая Смесь

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1050 Т, 4579854)	236410.100.000045	Смесь строительная, гипсовая, декоративно-отделочная, сухая	1084-0014-0004-100045617	Смесь сухая	262: Общие характеристики, Область применения: Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью Цвет: Белый, светло-серый или бежевый Назначение: Для создания, базового и финишного выравнивания оснований пола под последующие декоративные покрытия (ламинат, паркет, линолеум, ковролин, керамическая плитка) Время жизнеспособности раствора: Не менее 30–40 минут Время возможности пешего	10.000	Тонна (метрическая)	1090000.00	КАЗАХСТАН , Костанайская область , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					хождения: Через 3–6 часов при +20°C Связующее: Гипсовое (гипсово-вяжущее с модифицирующими добавками) Максимальная крупность наполнителя: До 0,63–1,0 мм Расход материала: 13 – 15 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее: 0,6 МПа Прочность на сжатие: 15 МПа Прочность на изгиб: 4 МПа Толщина слоя: 5 – 50 мм Температура применения: +5°C - +30°C 235: Наименование, Смесь сухая — гипсовая, наливной пол самовыравнивающийся СТ РК 1168-2006						
№ 2 (1028 T, 4579853)	203022.100.000007	Грунтовка, двухкомпонентная	1084-0019-0001-100045713	Грунтовки	506: Характеристика, Бетон контакт ГОСТ 28196-89 Вес/объем: ведро 15 кг Тип: грунт-эмаль Цвет: белый Назначение: для внутренних работ Применение: бетон	3.000	Упаковка	22500.00	КАЗАХСТАН , Костанайская область , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

									9		
№ 3 (1038 Т, 4579852)	236410.100.000047	Смесь строительная, гипсовая, штукатурная, сухая	1084-0015-0005-100045636	Смесь сухая штукатурная	506: Характеристика, Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Основа: гипсовое вяжущее для внутренних работ Тип: сухая смесь для выравнивания стен и потолков Область применения: для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью Максимальная фракция, мм : 1.25 Метод нанесения : Ручной Поверхность нанесения : Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пенобетон, Цементная штукатурка Расход воды на 1 кг сухой смеси, л : 0.5-0.65 Тип : Гипсовая Тип упаковки : Бумажный мешок	15.000	Тонна (метрическая)	1095000.00	КАЗАХСТАН , Костанайская область , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9,поставка по заявке Заказчика	с 10.2026 по 12.2026 (включительно)	
№ 4 (1037 Т, 4579851)	236410.100.000047	Смесь строительная, гипсовая, штукатурная, сухая	1084-0015-0005-100084630	Смесь сухая цементная	506: Характеристика, Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 Тип: Штукатурка гипсо-песчаная Цвет: Серый Связующие: Гипс Водостойкость: Неводостойкая Соотношение при смешивании: 10 л воды на 30	15.000	Тонна (метрическая)	1260000.00	КАЗАХСТАН , Костанайская область , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г.	с 10.2026 по 12.2026 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кг смеси Расход материала: 15 кг на 1 кв. метр при толщине 10 мм Жизнеспособность раствора: 60 минут Время высыхания: 24 часа при температуре +20С Толщина слоя: 5-30 мм Адгезия к бетону: 0,3 МПа Температура применения: от +5С до +30С				Костанай, ул. Линейная 9		

3. Ценовое предложение в электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;
В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.
- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):
Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);
Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);
В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;
В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация), которая предоставляется в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:
Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;
Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:
Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).
Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.
В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.
Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 12.11.2026 16:11

6. Окончательный срок представления заявок: 18.11.2026 10:05

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (714) 290-0322, gulzhan.24.04.25@mail.ru

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4579854_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (1050 Т, 4579854)
2	Lot_4579853_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (1028 Т, 4579853)
3	Lot_4579852_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (1038 Т, 4579852)
4	Lot_4579851_2026-11-12.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (1037 Т, 4579851)

Форму подготовил: Сарсенов Нурлан Советбекович

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе