ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270076 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (7012 Т, 4579946) Созба сым

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7012 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Созба сым, болат, маркасы Ст.3, диаметрі 5-9 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қарапайым көміртекті және төмен қоспалы болаттан жасалған ыстық илектелген дөңгелек болат прокаты
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Өзек, дөңгелек шыбықша (илемдік) Диаметр D, мм: 6,5
Саны	0.300
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Шыбық, дөңгелек қималы пруток d 6,5 мм (катанка)

Диаметрі D, мм: 6,5;

Қима пішіні: Дөңгелек;

Болат маркасы: Көміртекті немесе төмен легирленген болат.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Магистральдық газ құбырлары жөніндегі жетекші инженер - Калиуллин Алтынбек Маратулы; эл. пошта: Kaliullin_A@ica.kz – 8 7132 972-739

Магистральдық газ құбырлары жөніндегі жетекші инженер - Бадыракөв Сағын Жанбырбайұлы; эл. пошта: Badyrakov.S@ica.kz– 8 7132 972-865

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010	

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270076
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (7012 Т, 4579946) Катанка

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7012 Т
Наименование и краткая характеристика	Катанка, стальная, марка Ст.3, диаметр 5-9 мм
Наименование категории ОКТРУ	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Стержень,пруток круг (катанка) Диаметр D, мм: 6,5
Количество	0.300
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиал
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Стержень, пруток круг сечения d6,5мм (катанка).

Диаметр D, мм: 6,5;

Форма сечения: круг;

Марка стали: углеродистая или низколегированная сталь.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы – Калиуллин Алтынбек Маратулы; эл. почта: Kaliullin_A@ica.kz – 8 7132 972-739

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы - Бадыракөв Сағын Жанбырбайұлы; эл. почта: Badyrakov.S@ica.kz – 8 7132 972-865

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 10.11.2026