ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270122 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (11 Т, 4580090) Кабель

Тапсырыс беруші: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Шүлбі гидроэлектр станциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, маркасы КГ-ХЛ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	КГ маркалы икемді күштік кабель
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: SH79793_Төмен вольтты күштік кабель; КГ хл 3 х 16 + 1 х 10 мм2; 380;
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Шүлбі к.ә., Шүлбі к., микрорайон Промзона, дом 1.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КГ-ХЛ 3х16+1х10-ХЛ (суық климат) санатына сәйкес жағдайларда пайдалануға арналған икемді Қуат кабелі. Ол жоғары температураға төзімді, -60°С дейін аязда жарылып кетпейді.

Техникалық параметрлер / сипаттамалар :

1. Маркасы: КГ-ХЛ

2. Материалы: көп сымды (икемді) – мыс

3. Оқшаулау және қабық: резеңке.

4. Негізгі өзектер саны: 3; 1 - көмекші (жерге қосу/нөл);

5. Негізгі тамырлардың көлденең қимасы мм2-16;

6. Мм2 - 10 көмекші Венаның көлденең қимасы;

7. Кернеу: 0,66 кВ немесе 1кВ;

8. Ұзындығы – 100 м (тұтас);

Тауарға қойылатын өзге де талаптар:

Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған/қолданылмаған болуы керек .

Тауарды дайындау жылы-жеткізу жылынан бастап 1 жылдан ерте емес.

Тауарға кепілдік беру мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауарды алдын ала қабылдау техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсына отырып, Жеткізушінің және Тапсырыс берушінің жауапты өкілінің қатысуымен оны көзбен шолып тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

Қабылданатын тауарды қарау кәсіпорын шегінен тыс, аумаққа әкелінбей жүзеге асырылады.

Жеткізілетін тауарды қабылдау-беру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді жоюды Жеткізуші анықталған сәйкессіздіктер туралы актіде белгіленген мерзімдерде өз есебінен орындайды.

Есептік және атқарушылық құжаттаманың құрамы	Сәйкестік сертификаты

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982

Қол қойған Ахметова Гулмира Оралхановна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270122
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (11 Т, 4580090) Кабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шульбинская гидроэлектростанция"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КГ-ХЛ, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой гибкий марки КГ
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: SH79793_Кабель силовой низковольтный; КГ хл 3 х 16 + 1 х 10 мм2; 380;
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., Шульбинская п.а., п.Шульбинск, микрорайон Промзона, дом 1.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КГ-ХЛ 3х16+1х10 — гибкий силовой кабель, предназначенный для эксплуатации в условиях в соответствии с категорией ХЛ(Холодный климат). Обладает высокой термостойкостью, не растрескивается при заморозках до -60°С.

Технические параметры/характеристики:

1. Марка: КГ-ХЛ

2. Материал: многопроволочный (гибкий) – медный

3. Изоляция и оболочка: Резиновая.

4. Количество основных жил: 3; 1- вспомогательная (заземление/нуль);

5. Сечение основных жил мм2 - 16;

6. Сечение вспомогательной жилы мм2 - 10;

7. Напряжение: 0,66кВ или 1кВ;

8. Длина – 100 м (цельный);

Прочие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении/эксплуатации.

Год изготовления Товара – не ранее 1 года от года поставки.

Срок гарантии на Товар – не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

Предварительная приемка Товара, осуществляется только после его визуального осмотра в присутствии ответственного представителя Поставщика и Заказчика с представлением полного пакета технической документации.

Осмотр принимаемого Товара осуществляется за пределами Предприятия, без ввоза на территорию.

Устранение несоответствий, выявленных при приемке-передаче поставляемого Товара, Поставщик выполняет в сроки, установленные Актом о выявленных несоответствиях за свой счет.

Состав отчетной и исполнительной документации	Сертификат соответствия

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 24334-80	315587	Межгосударственный стандарт	Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования	МКС: 29.060.20 КГС: Е42	СССР (СССР)	23	Кабели	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.07.1980 № 3920	01.01.1982

Подписал Ахметова Гулмира Оралхановна

Дата подписания 10.11.2026