ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270171 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (658-2 Т, 4580263) Сөндіргіш

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"
Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	658-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автоматты ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Автоматты ажыратқыш ВА 96-29 25А
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Автоматты ажыратқыш ВА47-29 3Р 25А 4,5 ка ИЭК

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Өнім беруші тауарды жеткізуден 3 күн бұрын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс (сатып алу департаментінің аға менеджері Д. Б. Саржан Тел.+ 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) барлық тиісті құжаттармен бірге жеткізілетін тауар.

Өткізу туралы хабарламаны электрондық поштаға жіберу Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Сапа кепілдігінің мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай

Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің сенімді тұлғасының қатысуы: талап етіледі

Тауарға құжаттама орыс немесе мемлекеттік тілде беріледі немесе орыс немесе мемлекеттік тілге аударылады.

ҚР сәйкестік сертификаты.

Өнім жаңа болуы керек.

"Батыс Мыңқұдық" кеніші Шымкент қаласынан 500 км қашықтықта орналасқан

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппараты управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряже							

						ние до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления						
1	Иэ	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1: 2003)	362520	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления		Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые) выключатели для цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.							

Қол қойған Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы
Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270171
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (658-2 Т, 4580263) Выключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	658-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В
Наименование категории ОКТРУ	Автоматический выключатель
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Выключатель авт ВА 96-29 25А
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА ИЭК

Требования к потенциальному поставщику:

Поставщик за 3 дня до поставки товара должен согласовать с Заказчиком (с старшим менеджером Департамента закупок Саржан Д.Б. Тел. + 7 7252 99 71 48 вн. 45 424) поставляемый товар со всеми соответствующими документами.

Уведомление о пропуске направить на электронную почту Dsarzhan@appak.kazatomprom.kz

Срок гарантии качества: 12 месяцев со дня поставки Товара

При поставке товара присутствия доверенного лица представителя поставщика: требуется

Документация на Товар будет предоставлена на русском или государственном языке или переведена на русский или государственный язык.

Сертификат соответствия РК.

Товар должен быть новым.

Рудник "Западный Мынкудук" находится в 500 км от г. Шымкент

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппаратуры управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номиналь						

1	Да	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1: 2003)	362520	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления	ное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления,	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые) выключатели для цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.							

Подписал Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы
Дата подписания 10.11.2026