ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270183 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (11649 Т, 4580283) Пальто

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Қостанай магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	11649 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Пальто, ерлердікі, қызмет көрсету саласы үшін, матадан
ТЖҚЖС санаттың атауы	Пальто, жартылай пальто
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бекітілген Стандартқа сәйкес №593-ЦЗ от 01.07.2025г., техникалық сипаттама №Т152
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ Курорт Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Вокзалдың қызмет көрсету саласының жұмыскерлеріне арналған ерлер пальтосы

Моедль атауы: ерлер пальтосы

Жиынтығы: ерлер пальтосы, дайындаушы зауытта жинақталады

Тағайындалуы: вокзал қызметкерлері үшін.

1. Техникалық талаптар

1. Негізгі параметрлер мен сипаттамалары.

Ерлер пальтосы МЕМСТ 25295 сәйкес келуі керек.

1. Ерлер пальтосы МЕМСТ 35295, МЕМСТ 31399 бойынша жіктемелерге сәйкес әйелдердің үлгілік фигураларына дайындалады.

Өтінім бойынша МЕМСТ 31400 жіктемелерге сәйкес аса үлкен мөлшердегі костюм жасауға жол беріледі.

Жадағайдың өлшемі адамның денесінің өлшеміне сәйкес келуі керек.

1. **Құрылымдық-технологиялық талаптар**

Сыртқы матасы драп беттік тығыздығы кемінде 560 г/м ^{2}

Құрамы: кем дегенде 90% жүн кем дегенде 11%.

Түсі: қою көк түсті.

Пальто бір айналымды жартылай жабысатын силуэт, диаметрі 2,5 см «ҚТЖ» ҰК» АҚ логотипі бар бес торламалы ілмектер мен алтын түсті формалық түймелермен жоғарғы жағына дейін орталық борттық түймелігі бар.

Алдыңғы жағының қиғаш бұрыштары 4,0 см х16,0 см еңкейтілген 0,5 см сәндік тігісі бар «жапырақша» түріндегі сыртқы ойық қалталары бар бүйірлік кесілген бөліктері бар.

Кеуде аймағындағы астарда пальто түсіне сай кішкене түймесі бар «жақтауға» ойық қалталар бар.

Астары бар және қосымша синтепондағы алынбалы сырмалы астары бар пальто, сыдырма ызбамен түймелігі бар, түрі орамды. Алынбалы астардың ұзындығы негізгі астардан 5,0 см қысқа.

Артқы жағы оймакілтекпен аяқталатын ортаңғы тігіспен тігілген.

Жағасы қайырмалы.

Негізгі астардың ұзындығы ретінде алынбалы астардың жеңі диаметрі 1,5 см болатын екі кішкене түймемен жеңіл ілмектерімен бекітіледі. Бұйымның ұзындығы тізеге дейін (5.0 см жоғары).

Жеңдері жабық оймакілтекпен және диаметрі 14 мм «ҚТЖ» ҰК» АҚ логотипі бар алтын түсті формалық түймелермен екі тігіспен тігілген.

Сол жақ жеңнің білегінде логотип кескінделген шеврон орналасуы керек. Шеврон - сары түсті жиегі бар диаметрі 80 мм шеңбер. Жиектің ені - 2 мм. Шеңбердің ортасында диаметрі 45 мм «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ логотипі орналастырылады. Шеңбердің жоғарғы бөлігінде «Қазақстан» деген жазу болады. Әріптердің биіктігі - 7 мм. Шевронның төменгі бөлігінде «ҚТЖ» деген жазу болады. Әріптердің биіктігі - 10 мм. Логотип пен жиектің арасында бүйір жақтарына қою көк фонға ұлттық нақыш орналастырылады. Нақыштың ені - 6 мм.

Материалдарға қойылатын талаптар

Ерлер пальтосы кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

1. **Шикізат, материалдар және сатып алатын бұйымдарға қойылатын талаптар.**

Физика-механикалық көрсеткіштер:

Кесте 1 (Т152)

р/с №	Материалдардың атауы	Ауытқу нормасы	Стандарттау жөніндегі құжаттардың белгіленуі	Тағайындалуы материалдар

1.	Сыртқы мата драп Құрамы: кем дегенде 90% жүн кем дегенде 11% ПА. Матаның тығыздығы: 160 г/м2	*± 5%.*	МЕМСТ 28486	Сыртқы мата
2.	Астарлы мата Құрамы: полиэстер 100 % Беттік тығыздығы, г /м2: кемінде 50 Компания логотипін қолданумен Үзілу жүктемесі, Н, кем емес: - негіз 200 - арқау 150 Ауа өткізгіштігі, дм / (м ·с), 200-ден кем емес Гигроскопиялық, %, кем емес150 Ылғалды өңдеуден кейін мөлшерінің өзгеруі,%, артық емес:	*±5%.*	МЕМСТ 20272 МЕМСТ 3813 МЕМСТ 12088	Астарының материалы

	- негіз 100 - арқау 7, 0 Бояудың физика-химиялық әсерлерге (жуу, құрғақ үйкеліс, тер, органикалық еріткіштер (химиялық тазалау) төзімділігі, тобы, төмен емес: - жуу минус 3,5 - тер ±2,0 - құрғақ үйкеліс - органикалық еріткіштер (химиялық тазалау) «Берік»		МЕМСТ 9733.0	
3.	Жарық қайтаратын көмкерме Түсі ашық сұр.	*±5%.*	МЕМСТ 12.4.281	Паталар мен погондардағы сигналдық элементтер
4.	Басқа материалдар мен сатып алатын бұйымдар:	*±5%.*	МЕМСТ 29150 МЕМСТ 6309	Бұйымның басқа элементтері

Ескертпелер: Шикізат құрамы бойынша, беттік тығыздық бойынша жол берілетін ауытқулар ±5%.

Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек.

Ұзындығы, өлшемі және бөлшектері бойынша негізгі бөлшектер Тапсырыс берушімен келісіледі.

1. **Таңбалау. Қаптау.**

МЕМСТ 19159 бойынша китель, шалбар және көкірекшені таңбалау

МЕМСТ 14192 бойынша тасымалдау

МЕМСТ 19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін қаптау

1. **Қабылдау ережелері**

Бұйымды қабылдау - МЕМСТ 24782 бойынша

1. **Бақылау әдістері**

Сапаны бақылау әдістері - МЕМСТ 4103 бойынша

1. **Тасымалдау және сақтау**

МЕМСТ-19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін тасымалдау және сақтау.

1. **Дайындау кепілдігі**

Дайындаушы сақтау және тасымалдау ережелерін сақтай отырып, бұйымдар сапасының осы стандарттың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Пайдалану мен сақтаудың кепілдік мерзімдері белгіленген қолданыстағы нормалар шегінде Тапсырыс берушімен келісім бойынша белгіленеді.

1. **Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар**

ҚР СТ ИСО 14001 Осы стандарт ұйым өз қызметінің экологиялық нәтижелерін жақсарту үшін қолдана алатын экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Берілген стандарт экология саласындағы жауапкершілігін басқаруға ұмтылатын ұйымның пайдалануына арналған.

1. **Қауіпсіздікке қойылатын талаптар**

Киім қауіпті зиянды факторлардың пайда болу көзі және пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың себебі болмауы тиіс. Киім дайындауға арналған материалдар, Құрамы::таушы бұйымдар мен фурнитура белгіленген нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

Қосымша

593-ЦЗ.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_2_compressed (5).pdf
Стандарт СИЗ каз.docx

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_1_compressed (4).pdf

Стандарт СИЗ рус.doc

Қол қойған	Есмаков Дулат Калабаевич
Қол қойылған күні	10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270183
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (11649 Т, 4580283) Пальто

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Костанайское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	11649 Т
Наименование и краткая характеристика	Пальто, мужское, для сферы обслуживания, из ткани
Наименование категории ОКТРУ	Пальто, полупальто
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно утвержденного Стандарта №593-ЦЗ от 01.07.2025г., техническая спецификация №Т152
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пальто мужское для работников вокзала в сфере обслуживания

Наименование: пальто мужское

Комплектация: пальто мужское , комплектуется на заводе изготовителем

Назначение: для работников вокзала.

1. Технические требования

1. Основные параметры и характеристики.

Пальто мужское должен соответствовать ГОСТ 25295

1. Пальто изготавливают на типовые фигуры мужчин в соответствии с классификациями по

ГОСТ 25295, ГОСТ 31399

По заявке допускается изготавливать костюм особо больших размеров в соответствии с классификациями

ГОСТ 31400.

Размер плаща должен соответствовать размерам тела человека.

1. **Конструктивно -технологические требования**

Ткань верха драп поверхностная плотность не 560 г/м^2

Состав: не менее 90 % шерсть не более 11 % ПА.

Цвет: темно-синего цвета.

Пальто полуприлегающего силуэта однооборотное, с центральной бортовой застежкой до верха на пять обметанных петель и форменных пуговиц золотистого цвета с логотипом АО «НК «КТЖ» диаметром 2,5 см.

Полочки с отрезными боковыми частями с внешними прорезными карманами в «листочку» с отделочными швом 0,5 см косыми углами 4,0 см х16,0 см с наклоном.

На подкладе в области груди прорезные карманы в «рамку» с маленькой пуговицей в цвет пальто.

Пальто на подкладке и дополнительно с съемным стеганными на синтепоне подкладом, с застежкой на тесьму молния тип витая № 5. Длина съемного подклада короче на 5,0 см от основного подклада.

Спинка со средним швом, заканчивающимся щлицей.

Воротник отложной.

Рукав съемного подклада как длина основного подклада закрепляется двумя маленькими пуговицами диаметром 1,5 см воздушными петлями. Длина изделия до колен (выше на 5.0 см).

Рукава втачанные двух шовные с закрытой шлицей и пуговицами три форменных пуговиц золотистого цвета с логотипом АО «НК «КТЖ» диаметром 14 мм.

На предплечье левого рукава должен быть расположен шеврон с изображением логотипа. Шеврон представляет собой круг диаметром 80 мм с кантом желтого цвета. Ширина канта-2мм. В центре круга располагается логотип АО «НК «Қазақстан темір жолы» диаметром 45 мм. В верхней части круга надпись «Қазақстан». Высота букв-7 мм. В нижней части шеврона-надпись «ҚТЖ». Высота букв-10мм. По боковым сторонам между логотипом и кантом на темно-синем поле располагается национальный орнамент. Ширина орнамента-6мм.

Требования к материалам

пальто мужское изготавливаться из материалов, указанных в таблице

1. **Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.**

Физико-механические показатели:

Таблица 1 (Т152)

№ п/п	Наименование материалов	Норма отклонения	Обозначения документов по стандартизации	Назначение материалов

1.	Ткань верха драп Состав: не менее 90 % шерсть не более 11 % ПА Плотность ткани: 560 г/м2	*± 5%.*	ГОСТ 28486	Ткань верха
	Подкладочная ткань Состав: полиэстер 100 % Поверхностная плотность, г/м2: не менее 50 С нанесением логотипа Компании Разрывная нагрузка, Н, не менее: - основа 200 - уток 150 Воздухопроницаемость, дм/(м·с), не менее200 Гигроскопичность, %, не менее150		ГОСТ 20272	

2.	Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: - основа100 - уток7,0 Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям (стирки, сухого трения, пота, органических растворителей (химической чистки), группа, не ниже: - стирки Минус 3,5 - пота±2,0 - сухого трения - органических растворителей (химической чистки) "Прочная"	*±5%.*	ГОСТ 3813 ГОСТ 12088 ГОСТ 9733.0	Материал подклада
3.	Световозвращающий кант Цвет светло серый.	*±5%.*	ГОСТ 12.4.281	Сигнальные элементы на патах и погонах

4.	Другие материалы и покупные изделия:	*±5%.*	ГОСТ 29150 ГОСТ 6309	Другие элементы изделия
Примечания: Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5%. *Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала.* *Основные детали по длине, размерам и детализации согласовываются с заказчиком.*				

1. **Маркировка. Упаковка.**

Маркировка кителя, брюк и жилета по ГОСТ 19159

Транспортировка по ГОСТ 14192

Упаковка кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159

1. **Правила приёмки**

Приёмка изделия -по ГОСТ 24782

1. **Методы контроля**

Методы контроля качества- по ГОСТ 4103

1. **Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение кителя брюк и жилета По ГОСТ-19159.

1. **Гарантия изготовления**

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий Требованиям настоящего стандарта при соблюдениях Правил хранения и транспортирования.

Гарантийные сроки эксплуатаций и хранения устанавливается По согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм.

1. **Требования к охране окружающей среды**

СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов её деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению её ответственностью в области экологий.

1. **Требования к безопасности**

Одежда не должна являться источником возникновения опасных вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатациях. Материалы

для изготовления одежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам.

Приложение

593-ЦЗ.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_2_compressed (5).pdf
Стандарт СИЗ каз.docx
ПРИЛОЖЕНИЕ_Ж_РУССКИЙ_1_compressed (4).pdf
Стандарт СИЗ рус.doc

Подписал	Есмаков Дулат Калабаевич
Дата подписания	10.11.2026