ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270191 , Байланыс құралдары сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (2158-4 Т, 4580311) Термоотырғыш түтікше

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2158-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоотырғыш түтікше, жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Икемді түтікше оқшаулау
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 10,0*2х қара (SV-NFT) (2259100025:40)Термо шөгілетін түтік
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Термоотырғызылатын түтік 10,0*2х қара түсті. Диаметрі 10 мм; жұмыс температурасы: -60°С-тан +80°С-қа дейін; отыруының минималды температурасы: +125°С; электрлік беріктігі: кемінде 20 кВ/мм; үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзаруы: кемінде 200 %; радиалдық отыруы: кемінде 50 %.

2.Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 16336-2013	366436	Межгосударственный стандарт	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на композиции на основе полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности со стабилизаторами и другими добавками	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	32	Термопластичные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. за № 267-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июнь 2015 г	01.06.2015	

Қол қойған Уразалинова Адия Шаймерденовна
Қол қойылған күні 16.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270191 , Средства связи
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (2158-4 Т, 4580311) Трубка термоусаживающаяся

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2158-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка термоусаживающаяся, для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Наименование категории ОКТРУ	Гибкая трубчатая изоляция
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка термоусаживаемая 10,0*2х черная (СВ-HFT) (2259100025:40)
Количество	60.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Трубка термоусаживаемая 10,0*2х черная. Диаметр 10 мм; рабочая температура: от -60° до +80°С; минимальная температура усадки: +125°С; электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм; относительное удлинение при разрыве: не менее 200%; радиальная усадка: не менее 50%.

2. Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 16336-2013	366436	Межгосударственный стандарт	Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на композиции на основе полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности со стабилизаторами и другими добавками	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП ВНИЦСМВ) ( )	32	Термопластичные материалы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. за № 267-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 июнь 2015 г	01.06.2015

Подписал Уразалинова Адия Шаймерденовна

Дата подписания 16.11.2026