ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270201 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (7119 Т, 4580359) Болат үшайыр

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтөбе" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7119 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат үшайыр, параллельді, қабықшада мырышталған, диаметрі 851-1220 мм, 2-оқшаулау
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тройниктер (фитингтер)
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 1020х22-159х7 Ру75 үшайыр
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Үшайыр 1020х22-159х7 Ру75. Диаметр D, мм: 1020; Қабырға қалыңдығы, мм: 22; Диаметр D1, мм: 159; Қабырға қалыңдығы, мм: 7; Жұмыс қысымы: 7,5; Тордың болуы: жоқ; Дайындау әдісі: штамптап-дәнекерленген.

2.2. Тауар жаңа, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте емес болуы тиіс.

2.3. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

2.4. Келісім-шарттың 3.1. -тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін жеткізілуі тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша байланысатын тұлғалар:

Магистральдық газ құбырлары жөніндегі жетекші инженер - Калиуллин Алтынбек Маратулы; эл. пошта: Kaliullin_A@ica.kz – 8 7132 972-739.

Магистральдық газ құбырлары жөніндегі жетекші инженер - Бадыракөв Сағын Жанбырбайұлы; эл. пошта: Badyrakov.S@ica.kz – 8 7132 972-865.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 17376-2001	308899	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и низколегированной стали.	СССР (СССР)	13	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.11.2001	

Қол қойған Серикбаева Дина Сериковна

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270201
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (7119 Т, 4580359) Тройник стальной

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Актобе" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7119 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, параллельный, в оцинкованной оболочке, диаметр 851-1220 мм, изоляция 2
Наименование категории ОКТРУ	Тройники (фитинги)
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Тройник 1020х22-159х7 Ру75
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Промзона 41 разъезд, район ново-Альжанского мелкомбината, склад филиала УМГ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Тройник 1020х22-159х7 Ру75. Диаметр D, мм: 1020; Толщина стенки, мм: 22; Диаметр D1, мм: 159; Толщина стенки, мм: 7; Рабочее давление: 7,5; Наличие решетки: нет; Метод изготовления: штампосварной.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.3. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

2.4. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2026 года, с учётом требований пункта 3.1. Договора.

Контактные лица по вопросам Технической спецификации:

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы – Калиуллин Алтынбек Маратулы; эл. почта: Kaliullin_A@ica.kz – 8 7132 972-739.

Ведущий инженер по МГ производственно-технической службы - Бадыракөв Сағын Жанбырбайұлы; эл. почта: Badyrakov.S@ica.kz – 8 7132 972-865.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 17376-2001	308899	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция	Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и низколегированной стали.	СССР (СССР)	13	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г.	01.11.2001

Подписал Серикбаева Дина Сериковна

Дата подписания 10.11.2026