ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270241 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (26 Т, 4580460) Оттек

Тапсырыс беруші: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	26 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Оттек, газ тәрізді, техникалық, сұрып 1
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оттегі бірінші сорт
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Газ тәрізді техникалық оттегі, бірінші сорт. 1 баллонның көлемі 6 м³. ГОСТ 5583-78. Жеткізу Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қатаң түрде 15 күнтізбелік күн ішінде, өнім берушінің ыдысында жүзеге асырылады.
Саны	474.000
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Қиғаш с.о., Қиғаш с., Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы сипаттамалары: Техникалық газ тәрізді оттегі, бірінші сорт. 1 баллонның көлемі 6 м3. МСТ 5583-78 Жеткізу қатаң түрде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім берушінің ыдысында 15 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 5583-78	324859	Межгосударственный стандарт	Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический и медицинский газообразный кислород, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, а также на технический газообразный кислород, получаемый электролизом воды	СССР (СССР)	15	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.05.78 N 1419	01.01.1980

Қол қойған Бактигереев Ризабек Мендиханович

Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270241
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (26 Т, 4580460) Кислород

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	26 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислород, газообразный, технический, сорт 1
Наименование категории ОКТРУ	Кислород первый сорт
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Кислород газообразный технический, первый сорт. Объём 1 баллона 6 м3. ГОСТ 5583-78 Поставка производится строго по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней, в таре поставщика.
Количество	474.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Курмангазинский район, Кигашский с.о., с.Кигач, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общие характеристики: Кислород газообразный технический, первый сорт. Объём 1 баллона 6 м3. ГОСТ 5583-78
Поставка производится строго по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней, в таре поставщика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 5583-78	324859	Межгосударственный стандарт	Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический и медицинский газообразный кислород, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, а также на технический газообразный кислород, получаемый электролизом воды	СССР (СССР)	15	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.05.78 N 1419	01.01.1980

Подписал Бактигереев Ризабек Мендиханович

Дата подписания 10.11.2026