ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270269 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (933 Т, 4580509) Шыныталшықты үшайыр

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	933 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шыныталшықты үшайыр, өтпелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шыныталшықты үштіктер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шыны талшықты үштік DN300х217х300мм 4МПа 9 5/8" EUE 8rd
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

БАЖ НАА: 16050105.437830 (Тапсырыс берушінің ішкі пайдалануына арналған код)

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы: Шыны талшықты үштік DN300х217х300мм 4МПа.

Қосылыс: DN300 жағы - қонышты-тиекті құлыптық қосылыс және (Кей-Лок) бекіткішімен жалғау және DN217жағы - бұрандалы 9 5/8" EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 300х217х300мм.

Жұмыс қысымы: 4,0МПа (40кгс/см2).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақаусыз, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 30 күнді құрайды

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 3127-2017	388356	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы и фитинговые изделия из стеклопластика Раструбно-шиповое замковое соединение и соединение с фиксатором («Кей-Лок»)	.	Нет ()	68	Земляройные машины	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01.2019	

2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы стеклопластиковые и фитинги Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклопластиковые трубы (насосно-компрессорные и обсадные трубы) внутренним диаметром от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги), предназначенные для напорных и безнапорных трубопроводов, формируемых на основе резьбовых соединений, работающих при температуре окружающей среды от минус 60° С до плюс 90 °С	Нет ()	106	Трубы и фитинги из других материалов	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 г №426-од.	01.07.2014	

Қол қойған Қадыр Әлібек Марсұлы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270269
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (933 Т, 4580509) Тройник стекловолоконный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	933 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стекловолоконный, переходной
Наименование категории ОКТРУ	Тройники стеклопластиковые
Дополнительная характеристика	Описание: Тройник стеклопластиковый DN300x217x300мм 4МПа раструб-резьба-раструб 9 5/8" EUE 8rd
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

АСУ НСИ: 16050105.437830 (Код для внутреннего пользования Заказчика)

Характеристика поставляемого товара: Тройник переходный стеклопластиковый DN300x217x300мм 4МПа.

Соединение: сторона DN300 - раструбно-шиповое замковое соединение и соединение с фиксатором (Кей-Лок) и сторона DN217 - резьбовое 9 5/8” EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 300x217x300мм.

Давление: 4,0МПа (40кгс/см2).

Материал изготовления: эпоксидная смола, с использованием аминного отвердителя, армированный, высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам Заказчика.

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической

спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 30 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 3127-2017	388356	Национальный стандарт Республики Казахстан	Трубы и фитинговые изделия из стеклопластика Раструбно-шиповое замковое соединение и соединение с фиксатором («Кей-Лок»)	.	Нет ()	68	Земляные машины	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01.2019

2	Да	СТ РК 2307-2013	367830	Национальный стандарт Республики Казахстан	Трубы стеклопластиковые и фитинги Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стеклопластиковые трубы (насосно-компрессорные и обсадные трубы) внутренним диаметром от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги), предназначенные для напорных и безнапорных трубопроводов, формируемых на основе резьбовых соединений, работающих при температуре окружающей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Трубы и фитинги из других материалов	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 г №426-од.	01.07.2014

Подписал Қадыр Әлібек Марсұлы

Дата подписания 10.11.2026