ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270279 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (18 Т, 4580534) Кілт

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	18 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, құбырлық, қарнақты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құбыр кілттері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қарнақты қол кілті КШ-22
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КШ-22 қол шыбықты кілті.

Мұнай ұңғымаларын жөндеу кезінде сорғыш штангаларды қолмен бұрап, бұрап алуға арналған. Кілт тұтас штамптан тұрады, оның басында диаметрі 19-22 мм төртбұрышты шыбық тәрізді тесік бар. Жұмыс кезінде губканы төртбұрышты шыбықтың үстіне қояды, ал штанганың бұрандалы қосылымы бұрап немесе бұрандалы. Салмағы – 1,75 кг. Габариттік өлшемдері, мм: ұзындығы – 710, ені – 104, биіктігі – 3,8.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Стандарт распространяется на инструменты и приспособления, предназначенные для							

1	Иә	ГОСТ 12.2.228-2004	336309	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности	спуско-подъемных операций при работах с колоннами труб, штанг и другим скважинным оборудованием в процессе ремонта нефтяных и газовых скважин, и устанавливает общие требования безопасности к их контрукции. Стандарт не распространяется на спуско-подъемные инструменты и приспособления общепромышленного назначения, а также являющиеся неотъемлемыми частями спуско-подъемной системы нефтепро	Азербайджан ( )	10	Безопасность механизмов	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2008 г. № 153-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.04.2008 г.	01.04.2008

						мысловых подъемных установок. Стандарт не распространяется на импортные спуско-подъемные инструменты и приспособления в части требований 4.7. Стандарт пригоден для целей сертификации на соответствие требованиям безопасности и экологичности.							

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270279
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (18 Т, 4580534) Ключ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	18 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, трубный, штанговый
Наименование категории ОКТРУ	Ключи трубные
Дополнительная характеристика	Описание: Ключ ручной штанговый КШ-22
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ключ ручной штанговый КШ-22.

Ключ предназначен для свинчивания и развинчивания насосных штанг вручную при ремонте нефтяных скважин. Ключ состоит из целой штамповки, в головке которой имеется зев размером под квадрат штанги диаметром 19-22 мм. При работе зев заводится на квадрат штанги, и производится отвинчивание или свинчивание резьбового соединения штанги. Масса - 1,75кг. Габаритные размеры, мм: длина - 710, ширина - 104, высота - 3,8.

3. Технические стандарты

№ п /п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Стандарт распространяется на инструменты и приспособления,						

1	Да	ГОСТ 12.2.228-2004	336309	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности	предназначенные для спуско-подъемных операций при работах с колоннами труб, штанг и другим скважинным оборудованием в процессе ремонта нефтяных и газовых скважин, и устанавливает общие требования безопасности к их контрукции. Стандарт не распространяется на спуско-подъемные инструменты и приспособления общепромышленного назначения, а также являющиеся неотъемлемыми частями спуско-подъемно	Азербайджан ( )	10	Безопасность механизмов	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 13 марта 2008 г. № 153-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.04.2008 г.	01.04.2008

						й системы нефтепромысловых подъемных установок. Стандарт не распространяется на импортные спуско-подъемные инструменты и приспособления в части требований 4.7. Стандарт пригоден для целей сертификации на соответствие требованиям безопасности и экологичности.							

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 10.11.2026