ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270287 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (983-1 Т, 4580551) Резистор

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	983-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резистор, тұрақты, электрондық аппаратура үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Резисторлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Блок RL (Резистор С2-33Н-0,5-100 Ом ± 5%-А-Д) (Катушка не менее 10мГн 5ВЖ. 520.058)
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

RL блогы (С2-33Н-0,5 резисторы, 100 Ом ± 5% – А-Д; индуктивтілігі кемінде 10 мГн катушка, 5ВЖ.520.058).

RL блогы ВСП-80-3000 сериялы щеткасыз қоздырғыштың қоздыру жүйесінің (якорь) құрамында пайдалануға арналған.

Техникалық сипаттамалары мен талаптары:

- Мақсаты: электрқозғалтқыштардың щеткасыз қоздырғыштарының құрамында қолдану.
- Конструкциясы: катушкадан, резисторлардан және конденсатордан тұрады.
- Орындалуы: электрлік элементтер дәнекерлеу арқылы біртұтас схемаға біріктіріліп, арнайы қорғаныш қалыптың ішінде эпоксидті компаундпен құйылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 26567-85	315679	Межгосударственный стандарт	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний	МКС: 29.200 КГС: Е69	СССР (СССР)	58	Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания	Действует		01.01.1987	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Джоламан Берик Арыстанбекулы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270287
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (983-1 Т, 4580551) Резистор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	983-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резистор, постоянный, для электронной аппаратуры
Наименование категории ОКТРУ	Резисторы
Дополнительная характеристика	Описание: Блок RL (Резистор С2-33Н-0,5-100 Ом ± 5%-А-Д) (Катушка не менее 10мГн 5ВЖ. 520.058)
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок RL (резистор С2-33Н-0,5, 100 Ом ± 5% – А-Д; катушка индуктивностью не менее 10 мГн, 5ВЖ.520.058).

Блок RL предназначен для использования в составе системы возбуждения (якоря) бесщёточного возбудителя серии ВСП-80-3000.

Технические характеристики и требования:

- Назначение: применение в составе бесщёточных возбудителей электродвигателей.
- Конструкция: состоит из катушки, резисторов и конденсатора.
- Исполнение: электрические элементы соединены пайкой в единую схему и залиты эпоксидным компаундом внутри специальной защитной колодки.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 26567-85	315679	Межгосударственный стандарт	Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний	МКС: 29.200 КГС: Е69	СССР (СССР)	58	Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания	Действует		01.01.1987

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Джоламан Берик Арыстанбекулы

Дата подписания 10.11.2026