ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270297 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (380 Т, 4580570) Моторлық май

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Арыс"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу - Арыс"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	380 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, бензинді қозғалтқыштарға арналған, минералды, барлық маусымға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мотор майлары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: мотор майы 20х50 .Тұтқырлық класы 0W-40,тығыздығы 15 0С-0,872,кинематикалық тұтқырлығы 100 ОС,мм2/с-14,5.тұтқырлық индексі -15,4, сульфатты күл, массасы % - 1,05, сілтілік Сан, мг КОН / г-10,2, ашық тигельдегі жарқыл температурасы -218 ОС. қату температурасы минус 33ос ГОСТ 17479.1-2015
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Арыс Қ.Ә., Вокзал маңы 4а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

мотор майы 20х50 .Тұтқырлық класы 0W-40,тығыздығы 15 0С-0,872,кинематикалық тұтқырлығы 100 ОС, мм2/с-14,5.тұтқырлық индексі -15,4, сульфатты күл, массасы % - 1,05, сілтілік Сан, мг КОН / г-10,2, ашық тигельдегі жарқыл температурасы -218 ОС. қату температурасы минус 33ос ГОСТ 17479.1-2015 Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдері мен кестесі: Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу.

Қол қойған	Битлесова Гулнур Ескараевна
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270297
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (380 Т, 4580570) Масло моторное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Арыс"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Арыс"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	380 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для бензиновых двигателей, минеральное, всесезонное
Наименование категории ОКТРУ	Моторные масла
Дополнительная характеристика	Характеристика: моторное масло 20х50 .Класс вязкости 0W-40,плотность при 15 0С-0,872,кинематическая вязкость при 100 ОС,мм2/с-14,5.индекс вязкости -15,4, золность сульфатная, % масс-1,05, щелочное число, мг КОН/г-10,2, температура вспышки в открытом тигле -218 ОС. температура застывания минус 33оС ГОСТ 17479.1-2015
Количество	30.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Арысь Г.А., Вокзал маңы 4а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

моторное масло 20х50 .Класс вязкости 0W-40,плотность при 15 0С-0,872,кинематическая вязкость при 100 ОС,мм2/с-14,5.индекс вязкости -15,4, золность сульфатная, % масс-1,05, щелочное число, мг КОН/г-10,2, температура вспышки в открытом тигле -218 ОС. температура застывания минус 33оС ГОСТ 17479.1-2015

Сроки и график поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара в течение 10 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Битлесова Гулнур Ескараевна
Дата подписания	10.11.2026