ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270300 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (21 Т, 4580574) Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин

Тапсырыс беруші: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	21 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин, маркасы АИ-92
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бензиндер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: АИ-92/93 бензині (карточкалық жүйе бойынша). Ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған бензин. Көрсеткіштің атауы: Октан саны – кемінде 92,0. ГОСТ 32339, ГОСТ 8226 бойынша сынау әдісі, зерттеу әдісі бойынша 83,0. ГОСТ 32340, ГОСТ 511 бойынша сынау әдісі. Қорғасын концентрациясы – 5 мг/дм3 аспауы тиіс. ГОСТ EN 237, ГОСТ 32350, ГОСТ 28828 бойынша сынау әдісі. ГОСТ 28828. Өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық аудан орталықтары мен қалаларында жанармай құю станцияларының болуы. Карталардың/талондардың қолданылуы өнім берушінің барлық қолданыстағы жанармай құю станцияларына таралуы тиіс.
Саны	53211.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область
Жеткізу шарттары	EXW

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы сипаттамалары: Бензин АИ-92/93 (карточка жүйесі бойынша). Ұшқындап от алатын қозғалтқыштарға арналған бензин. Көрсеткіштің атауы: Октандық сан - кемінде 92,0. Сынақ әдісі МЕМСТ 32339, МЕМСТ 8226, зерттеу әдісі бойынша 83,0. МЕМСТ 32340, МЕМСТ 511 бойынша сынау әдісі. Қорғасынның концентрациясы - 5 мг/дм3 аспайды. МЕМСТ EN 237, МЕМСТ 32350, МЕМСТ 28828 бойынша сынау әдісі. МЕМСТ 28828. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша барлық аудан орталықтары мен қалаларда жеткізушінің АЖҚС болуы. Карталардың/талондардың күші жеткізушінің барлық ЖҚС-тарына қолданылуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива мотор ные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	01.07.2015	

Қол қойған Ибраева Гульдина Маратқызы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270300
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (21 Т, 4580574) Бензин для двигателей с искровым зажиганием

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	21 Т
Наименование и краткая характеристика	Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92
Наименование категории ОКТРУ	Бензины
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Бензин АИ-92/93 (по карточной системе). Бензин для двигателей с искровым зажиганием. Наименование показателя: Октановое число - не менее 92,0. Метод испытания по ГОСТ 32339, ГОСТ 8226, исследовательскому методу 83,0. Метод испытания по ГОСТ 32340, ГОСТ 511. Концентрация свинца - не более 5 мг/дм3. Метод испытания по ГОСТ EN 237, ГОСТ 32350, ГОСТ 28828. ГОСТ 28828. Наличие АЗС поставщика во всех районных центрах и городах по территории Республики Казахстан. Действие карт /талонов должно распространяться на все имеющиеся АЗС поставщика.
Количество	53211.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027

Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общие характеристики:Бензин АИ-92/93 (по карточной системе). Бензин для двигателей с искровым зажиганием. Наименование показателя: Октановое число - не менее 92,0. Метод испытания по ГОСТ 32339, ГОСТ 8226, исследовательскому методу 83,0. Метод испытания по ГОСТ 32340, ГОСТ 511. Концентрация свинца - не более 5 мг/дм3. Метод испытания по ГОСТ EN 237, ГОСТ 32350, ГОСТ 28828. ГОСТ 28828. Наличие АЗС поставщика во всех районных центрах и городах по территории Республики Казахстан. Действие карт/талонов должно распространяться на все имеющиеся АЗС поставщика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 32513-2013	365576	Межгосударственный стандарт	Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные неэтилированные бензины (далее - бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине. Не допускается применение в бензине металлосодержащих присадок (содержащих марганец, свинец и железо)	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») ( )	16	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32513-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 июля 2015 г.	01.07.2015

Подписал Ибраева Гульдина Маратқызы

Дата подписания 10.11.2026