ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270308 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (8498-7 Т, 4580588) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Батыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8498-7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, монтажды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кабель қысқышы
Қосымша сипаттама	Аталуы: Плашкалы монтаждық қысқыш – "бақа" типі, ЗПМ 8–19
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Монтаждық плашкалы қысқыш («бақа») ЗПМ 8-19

Түрі: монтаждық плашкалы қысқыш («бақа») ЗПМ 8-19;

Сым диаметрінің диапазоны: 8–19 мм;

Қолданылатын сымдардың түрлері:

- А және АС маркалы оқшауланбаған өткізгіштер;
- оқшауланған және қорғалған өткізгіштер (СИП);

Жұмыс жүктемесі: кемінде 20 кН;

Корпус материалы: мырышталған болат;

Конструкциясы: сымды зақымдамай оның барлық ұзындығы бойынша кез келген нүктеде қармауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін плашкалық қысқыш;

Қысқыштың жақтары: сымды сырғып кетуін болдырмайтын арнайы бедерлі ойықтармен жабдықталған;

Ұзындығы: шамамен 270 мм;

Стандарттарға сәйкестігі: МЕМСТ 15150-69

Сипаттама:

Монтаждық плашкалы қысқыш ЗПМ 8-19 («бақа») әуе электр беру желілерінде сымдарды монтаждау және жөндеу кезінде уақытша ұстауға, тартуға және керуге арналған.

Қысқыш конструкциясы сымды кез келген нүктеден ұстап, оны зақымдамай сенімді бекітуді қамтамасыз етуі қажет.

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.

Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар: паспорт/пайдалану жөніндегі нұсқаулық, сәйкестік туралы құжат, сондай-ақ өндірушінің немесе жеткізушінің ауыстырмалы төсемдердің жеткізілетін қысқышпен жиынтықтылығын және үйлесімділігін растайтын құжаты.

Тауарды жеткізу, өндіріске жіберу алдында (тауардың эскизі, фотосуреті, макеті,әөлшемін және т. б.) Тапсырыс берушімен келісу қажет

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Машины,	Настоящий стандарт распрост							

1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	раняется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Қол қойған Нуржанова Эльмира Муратовна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270308
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (8498-7 Т, 4580588) Зажим

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8498-7 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, монтажный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим кабельный
Дополнительная характеристика	Наименование: Зажим лягушка плашечный монтажный ЗПМ 8-19
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Центральный склад филиала Западные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Зажим монтажный плашечный («лягушка») ЗПМ 8-19

Тип: монтажный плашечный зажим («лягушка») ЗПМ 8-19;

Диапазон диаметра провода: 8–19 мм;

Типы применяемых проводов:

- неизолированные провода марок А и АС;
- защищенные и изолированные провода СИП;

Рабочая нагрузка: не менее 20 кН;

Материал корпуса: оцинкованная сталь;

Конструкция: плашечный зажим, позволяющий осуществлять захват провода в любой точке по всей его длине без повреждения;

Губки зажима: имеют специальную насечку для надежной фиксации провода без повреждения поверхности;

Длина: около 270 мм;

Соответствие стандартам: ГОСТ 15150-69

Описание:

Зажим монтажный плашечный ЗПМ 8-19 («лягушка») предназначен для временного захвата, удержания и протяжки проводов при выполнении монтажных и ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи.

Конструкция зажима должна обеспечивать надежную фиксацию провода в любой точке пролета без нарушения его целостности.

Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и соответствовать настоящей технической спецификации.

Документы при поставке: паспорт/руководство по эксплуатации, документ о соответствии, а также документ производителя либо поставщика, подтверждающий комплектность и совместимость вкладышей с поставляемым

Перед поставкой, отправкой в производство, товар (эскиз товара, фотографию, макет, размер и т.д.) необходимо согласовать с Заказчиком

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Нуржанова Эльмира Муратовна

Дата подписания 11.11.2026