ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270333 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (12726 Т, 4580657) Жең

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское эксплуатационное вагонное депо"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	12726 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, резеңкелі, класты Б
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Б (I) тоқыма жақтауымен. ГОСТ 18698-79. Сыртқы диаметрі 43мм, ішкі 32мм, жұмыс қысымы 1Мпа. Ауа, көмірқышқыл газы, азот және басқа инертті газдарды қысыммен қамтамасыз ету үшін икемді құбырлар ретінде жұмыс істеуге арналған.
Саны	158.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская область, п. Карабас, ул.Вокзальная 10
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысымды, резеңке, Б (I) класы. МЕМСТ 18698-79. Сыртқы диаметрі 43 мм, ішкі 32 мм, қысым жұмысы 1 Мпа.

Ауа, көмірқышқыл газы, азот және басқа инертті газдарды қысыммен беруге арналған икемді құбырлар ретінде жұмыс істеуге арналған. Өндірушінің кепілдік мерзіміне сәйкес болуы керек, бірақ 12 айдан кем емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 18698-79	331732	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.11.1979 № 4581	01.01.1981

Қол қойған Шакеткенова Диана Канапиевна

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270333
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (12726 Т, 4580657) Рукав

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Карагандинское эксплуатационное вагонное депо"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12726 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, резиновый, класса Б
Наименование категории ОКТРУ	Рукава резиновые для тормозных систем подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Б (I) с текстильным каркасом. ГОСТ 18698-79. Наружный диаметр 43мм, внутренний 32мм, рабочее давление 1Мпа. Предназначен для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
Количество	158.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская область, п. Карабас, ул.Вокзальная 10
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Напорный, резиновый, класса Б (I) с текстильным каркасом. ГОСТ 18698-79. Наружный диаметр 43мм, внутренний 32мм, рабочее давление 1Мпа. Предназначен для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов. Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 18698-79	331732	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	16	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.11.1979 № 4581	01.01.1981

Подписал Шакеткенова Диана Канапиевна

Дата подписания 10.11.2026