ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270363 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (2725 Т, 4580714) Сірке қышқылы

Тапсырыс беруші: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
Ұйымдастырушы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2725 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сірке қышқылы
Қосымша сипаттама	Аталуы: Сірке қышқылы, химиялық таза
Саны	56.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сірке қышқылы мұзды, МемСТ 61-75 - кез келген қатынаста сумен, этил спиртімен араласатын, өткір иісі бар мөлдір, түссіз, тез тұтанатын сұйықтық. Осы стандартпен белгіленген техникалық деңгей көрсеткіштері химиялық таза, мұзды сапаның жоғары санаты үшін көзделген.

1. сыртқы түрі - мөлдір түссіз сұйықтық

2, Сірке қышқылының салмақтық үлесі (CH_3COOH), %. 99,8 кем емес

3, Ұшпайтын қалдықтың массалық үлесі, %, артық емес - 0,001

5, Сульфаттардың массалық үлесі (SO_4), %, артық емес - 0,0001

6, Хлоридтердің салмақтық үлесі (Cl), %, артық емес - 0,0001

7, Темірдің салмақтық үлесі (Fe), % -0,00002 аспайды

8, Ауыр металдардың салмақтық үлесі (Pb), %, артық емес - 0,00003

9, Мышьяктың салмақтық үлесі (As), %, артық емес - 0,000015

10, Қос хромқышқылды калийді қалпына келтіретін заттардың салмақтық үлесі оттегіге қайта есептегенде (О), %. -0,003 артық емес

11, Марганец қышқылды калийді құмырсқа қышқылына (HCOOH) қайта есептегенде қалпына келтіретін заттардың салмақтық үлесі, %, артық емес - 0,003

12, Ацетальдегидтің салмақтық үлесі (CH_3CHO), %, 0,001-ден артық емес

5-10 кг канистрді өлшеп-орау.

Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2026 жылға дейін, өтінімді жеткізгеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде Жеткізушінің электрондық поштасына немесе заңды мекенжайына, осы күндердің қайсысы бұрын басталатынына байланысты.

Кепілдік мерзімі: орындалған жеткізу күнінен бастап кемінде 9 ай.

Тауардың әрбір ыдыс орнын МемСТ 3885-73 бойынша таңбалау, ыдыс және орау, ыдысқа МемСТ 19433 бойынша манипуляциялық белгі түсіру.

Препаратты МЕМСТ 3885 сәйкес буып-түйеді, герметизациялайды және таңбалайды.

Таңбалау бедер, заттаңба немесе жапсырма түрінде болуы тиіс. Таңбалауға: дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе оның тауарлық белгісі, өнімнің атауы, осы стандарттың белгісі, нетто/брутто салмағы, тауардың маркасы, сорты, дайындалған күні, партия нөмірі, өндірушінің ТББ (болған жағдайда) белгісі, ескерту жазбалары кіруі тиіс.

Ыдыс тасымалдау, қайта тиеу және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Ыдыс, тауардың құнына кіреді.

Тауардың әрбір партиясына (тауарды әрбір жеткізу кезінде) Өнім берушінің мөрімен расталған қауіпсіздік паспорты және Өндіруші тауарының сапасы туралы құжат ұсынылады. Импорттық өндіріс тауарын жеткізген жағдайда қауіпсіздік паспорты және Өнім берушінің мөрімен расталған шарттың тіліне аудармасы бар Өндіруші тауарының сапасы туралы құжат ұсынылады.

Химиялық өнімге ілеспе құжаттарда қауіптілік тәуекелін төмендету үшін жіктеу және сақтық шаралары туралы ақпарат қамтылуға және қауіпсіздік паспорттарымен сүйемелденуге тиіс шарт бойынша барлық көлемге тауарды бірінші жеткізумен ұсынылатын және қауіптілік қатерін төмендету үшін жіктеу және сақтық шаралары туралы ақпаратты қамтитын басқа да құжаттармен, және «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» ҚР 21.07.2007 № 302-III Заңының 14-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Өнім берушілердің Сатып алу туралы шартты орындау аясында жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды беруі туралы талап - Сапа сертификаты, қауіпсіздік паспорты

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 61-75	324629	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75	01.04.1975	

Қол қойған ОКАСОВА ЗАУРЕШ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА
Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270363
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2725 Т, 4580714) Кислота уксусная

Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
Организатор: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2725 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота уксусная, химически чистая, ледяная
Наименование категории ОКТРУ	Уксусная кислота
Дополнительная характеристика	Наименование: Уксусная кислота, химически чистая
Количество	56.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кислота уксусная ледяная, ГОСТ 61-75 представляет собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества, химически чистая, ледяная.

1. Внешний вид - Прозрачная бесцветная жидкость

2. Массовая доля уксусной кислоты (CH_3COOH), %. не менее - 99,8

3. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более - 0,001

5. Массовая доля сульфатов (SO_4), %, не более – 0,0001

6. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более – 0,0001

7. Массовая доля железа (Fe), %, не более -0,00002

8. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более – 0,00003

9. Массовая доля мышьяка (As), %, не более - 0,000015

10. Массовая доля веществ, восстанавливающих двухромовокислый калий в пересчете на кислород (О). %. не более -0,003

11. Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий в пересчете на муравьиную кислоту (HCOOH), %, не более - 0,003

12. Массовая доля ацетальдегида (CH3CHO), %, не более- 0,001

Фасовка канистры по 5 - 10 кг.

Срок поставки: С даты подписания договора по 31.12.2026 г., в течение 30 календарных дней после доставки заявки на электронную почту или юридический адрес Поставщика, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Гарантийный срок: не менее 9 месяцев от даты выполненной поставки.

Маркировка, тара и упаковка каждого тарного места товара по ГОСТ 3885-73 с нанесением на тару знака опасности по ГОСТ 19433 манипуляционного знака.

Препарат упаковывают, герметизируют и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885.

Маркировка должна быть в виде оттиска, этикетки или ярлыка. В маркировку должны входить: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, обозначение настоящего стандарта, вес нетто/брутто, марка, сорт, дата изготовления товара, номер партии, отметка ОТК (в случае наличия) производителя, предупредительные надписи.

Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, перегрузке и хранении.

Тара, входит в стоимость товара.

На каждую партию товара (при каждой поставке товара) предоставляется паспорт безопасности и документ о качестве товара Производителя, заверенные печатью Поставщика. В случае поставки товара импортного производства предоставляются паспорт безопасности и документ о качестве товара Производителя с переводом на язык договора, заверенным печатью Поставщика.

Сопроводительные документы к химической продукции должны содержать информацию о классификации и мерах предосторожности для снижения риска опасности и сопровождены паспортами безопасности, предоставляемыми с первой поставкой товара на весь объем по договору, и другими документами, содержащими информацию о классификации и мерах

предосторожности для снижения риска опасности, и соответствовать требованиям, указанным в ст. 14 Закона РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 № 302-III.

Требование к поставщикам о предоставлении в рамках исполнения договора о закупках документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Сертификат качества, паспорт безопасности

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 61-75	324629	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75	01.04.1975

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал ОКАСОВА ЗАУРЕШ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА

Дата подписания 10.11.2026