ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270373 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (4 Т, 4580728) Пропан-бутан

Тапсырыс беруші: "Сұйытылған мұнай газын сақтау паркі" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Сұйытылған мұнай газын сақтау паркі" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Пропан-бутан, автомобильдік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сұйытылған мұнай газы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Автомобиль көлігі үшін Сұйытылған көмірсутекті газдар
Саны	36000.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, пр-т. Зейнулла Қабдолов, стр № 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2029 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Карточкалық жүйе бойынша автокөлікке сұйытылған газ.

Негізгі талаптар:

- **Сұйық қалдықтың көлемдік үлесі (плюс 20 °C температурада):** 1,8% -дан аспайды.
- **Қаныққан булардың артық қысымы (плюс 45 °C температурада):** 1, 6 МПа-дан аспайды.
- **Күкіртсутек пен меркаптан күкіртінің массалық үлесі:** 0,0132%-дан аспайды.
- **Оның ішінде күкіртсутектің үлесі:** 0,003%-дан аспайды.
- **Сыртқы түрі:** қоспаларсыз және сусыз.

Құжаттар: әр партияның дайындаушы зауыттаң сапа паспорты болуы тиіс.

Стандарттар: ГОСТ 34858-2022 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Қол қойған	Куанышева Елена Николаевна
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270373
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (4 Т, 4580728) Пропан-бутан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Парк хранения сжиженного нефтяного газа"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 Т
Наименование и краткая характеристика	Пропан-бутан, автомобильный
Наименование категории ОКТРУ	Сжиженный газ нефтяной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта
Количество	36000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, пр-т. Зейнулла Қабдолов, стр № 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2029 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сжиженный газ на автотранспорт по карточной системе.

Основные требования:

- **Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20 °С:** не более 1,8 %.
- **Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 °С:** не более 1,6 МПа.
- **Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы:** не более 0,0132 %.
- **В том числе сероводорода:** не более 0,003 %.
- **Внешний вид:** без посторонних примесей и воды.

Документы: каждая партия должна иметь паспорт качества завода-изготовителя.

Стандарты: должен соответствовать требованиям ГОСТ 34858-2022.

Подписал	Куанышева Елена Николаевна
Дата подписания	11.11.2026