ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270396 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (714-12 Т, 4580798) Ілмек

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	714-12 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, есікке арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ілгек (защёлка)
Қосымша сипаттама	Ені: 65 мм
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бөлмеаралық есікке арналған тұтқа-құлып, кілтпен/бекіткішпен, хром түсті

Техникалық сипаттамалары:

- Түрі: Бекіткіші бар есік тұтқасы
- Бір тауардағы бірлік саны: 2
- Құлып түрі: Бөлмеаралық
- Есіктің максималды қалыңдығы, мм: 45
- Ені, мм: 65
- Түсі: Бозғылт хром
- Есіктің минималды қалыңдығы, мм: 35
- Құлыпқа арналған жапсырма түрі: Euроцилиндр.
- Розетка нысаны: Дөңгелек
- Беларқа түрі: Тікбұрышты
- Беларқаның шығуы, мм: 12
- Осьаралық қашықтығы, мм: 60
- Бекіту нүктелерінің саны: 1
- Имек диаметрі, мм: 65
- Кілттер саны, дана: 3
- Биіктігі, мм: 65
- Есік тұтқасының түрі: Бұрылмалы, Кноб

- Өрнекпен: Жоқ
- Фурнитура ерекшеліктері: Автоматты бекіткіш
- Материалы: Мырыш қорытпасы

МЕМСТ 5089-2011





Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»







СХЕМА РУЧКИ




РУЧКА С НАКЛАДКОЙ



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА





3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производственных							

							зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойствами						
1	Иә	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия		Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦСОДТ)» (-)	46	Двери и окна	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207 - од межгосударственный стандарт ГОСТ 5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	03.10.2014

						различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации						

Қол қойған Майкотов Рауан Кенжебекович

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270396
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (714-12 Т, 4580798) Защелка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	714-12 Т
Наименование и краткая характеристика	Защелка, для двери
Наименование категории ОКТРУ	Защелка
Дополнительная характеристика	Ширина: 65 мм
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ручка-защелка межкомнатная, ключ/фиксатор, Хром

Технические характеристики:

- Тип: Ручка дверная с защелкой
- Единиц в одном товаре: 2
- Вид замка: Межкомнатный
- Максимальная толщина двери, мм: 45
- Ширина, мм: 65
- Цвет: Матовый хром
- Минимальная толщина двери, мм: 35
- Вид накладки на замок: Евроцилиндр
- Форма розетки: Круг
- Тип ригелей: Прямоугольный
- Вылет ригелей, мм: 12
- Межосевое расстояние, мм: 60
- Количество точек запирания: 1
- Диаметр дужки, мм: 65
- Количество ключей, шт: 3
- Высота, мм: 65
- Тип дверной ручки: Поворотная, Кноб

- С узором: Нет
- Особенности фурнитуры: Автоматическая защелка
- Материал: Цинковый сплав

ГОСТ 5089-2011





Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»







СХЕМА РУЧКИ




РУЧКА С НАКЛАДКОЙ



ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА





3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на замки с различными механизмами секретности, монтируемые на строительных и защитных конструкциях (воротах, дверях, окнах), устанавливаемых в жилых, общественных и производ						

							ственных зданиях и сооружениях, а также на цилиндровые механизмы секретности для замков и защелки. Настоящий стандарт устанавливает требования к замкам защитных конструкций (ворот, окон, дверей, в том числе дверей чердаков, подвалов, лифтовых шахт, технических этажей и т. п.) а также дверей в помещения, находящиеся под охраной) из различных материалов, позволяющие создавать замки с охранными свойства						
1	Да	ГОСТ 5089-2011	332849	Межгосударственный стандарт	Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия		Учреждение «Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	46	Двери и окна	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 10 октября 2014 г. № 207 -од межгосударственный стандарт ГОСТ 5089-2011 введен в действие в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.	03.10.2014

						ми различной надежности для защиты охраняемого пространства в зависимости от степени его ответственности. Настоящий стандарт может быть применен для целей сертификации						

Подписал Майкотов Рауан Кенжебекович

Дата подписания 11.11.2026