Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 1270434

"ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(Тапсырыс берушінің атауы)

11.11.2026

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Компрессорлық май КС-19

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы және қысқаша сипаттамасы	ТЖҚЖС коды	ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (186 Т, 4580890)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температур	0.780	Тонна	602732.81	ҚАЗАХСТАН , Қызылорда облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					асы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 2 (187 Т, 4580889)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	0.500	Тонна	386367.19	КАЗАХСТАН , Қызылорда қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 3 (188 Т, 4580888)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда	4.060	Тонна	3137301.54	КАЗАХСТАН , Түркістан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 4 (189 Т, 4580887)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3	8.490	Тонна	6560514.80	КАЗАХСТАН , Жамбыл облысы , ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					аспайды.						
№ 5 (190 Т, 4580886)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	0.330	Тонна	255002.34	КАЗАХСТАН , Абай облысы , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 6 (191 Т, 4580885)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар	1.330	Тонна	1027736.71	КАЗАХСТАН , Алматы қ. , ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, Туркcибский р/н, ул Щацкого 17	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 7 (19276, 4580884)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	0.190	Тонна	146819.53	ҚАЗАХСТАН , Семей қ. , ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 8 (19383, 4580883)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ	0.210	Тонна	162274.22	ҚАЗАХСТАН , Өскемен қ. , ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно-	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға KOH, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °C төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°C температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.				Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1		
№ 9 (194 Т, 4580882)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға KOH, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °C төмен емес. Құю температур	3.460	Тонна	2673660.92	КАЗАХСТАН , Қостанай қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					асы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 10 (195 Т, 4580881)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	3.000	Тонна	2318203.11	КАЗАХСТАН , Павлодар облысы , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 11 (196 Т, 4580880)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда	0.130	Тонна	100455.47	КАЗАХСТАН , Павлодар қ. , ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Путейская 2/1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 12 (19778, 4580879)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3	0.070	Тонна	54091.41	КАЗАХСТАН , Қарағанды облысы , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					аспайды.						
№ 13 (198 Т, 4580878)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	6.230	Тонна	4814135.13	КАЗАХСТАН , Қарағанды қ. , ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 14 (199 Т, 4580877)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар	3.400	Тонна	2627296.86	КАЗАХСТАН , Астана қ. , ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.						
№ 15 (20076, 4580876)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ 9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға КОН, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °С төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°С температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.	1.060	Тонна	819098.43	КАЗАХСТАН , Ақмола облысы , ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	
№ 16 (20175, 4580875)	192029.560.000020	Компрессорлық май, жартылай синтетикалық	1094-0010-0012-100046572	Компрессор майы	360: Басқа сипаттамалар, Компрессорлық май КС-19 ГОСТ	1.200	Тонна	927281.24	КАЗАХСТАН , Солтүстік Қазақстан облысы , ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Северо-Казахстанская	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					9243-75. Қышқыл саны мг. 1 г тотыққан майға KOH, 0,02 артық емес. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер жоқ. Механикалық қоспалар жоқ. Ашық тигельдегі тұтану температурасы 260 °C төмен емес. Құю температурасы минус 15 оС жоғары емес. 20°C температурада тығыздық 0,905 г/см3 аспайды.				область, ст. Жана - Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14		

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:
- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:
Электронды көшірме немесе электронды құжат нысанында ұсынылады;
-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:
Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
- тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде ұсынылатын техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болған жағдайда);
- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер:
Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;
Электронды құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.
Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын

растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.
Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.
Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.
Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 11.11.2026 10:00

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 17.11.2026 10:00

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 261-1977, Aldabergenova_Zh@Railways.kz

Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_4580890_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (186 Т, 4580890)
2	Lot_4580889_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (187 Т, 4580889)
3	Lot_4580888_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (188 Т, 4580888)
4	Lot_4580887_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (189 Т, 4580887)
5	Lot_4580886_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (190 Т, 4580886)
6	Lot_4580885_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (191 Т, 4580885)
7	Lot_4580884_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (192 Т, 4580884)
8	Lot_4580883_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (193 Т, 4580883)
9	Lot_4580882_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (194 Т, 4580882)
10	Lot_4580881_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (195 Т, 4580881)
11	Lot_4580880_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (196 Т, 4580880)
12	Lot_4580879_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (197 Т, 4580879)
13	Lot_4580878_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (198 Т, 4580878)
14	Lot_4580877_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (199 Т, 4580877)
15	Lot_4580876_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (200 Т, 4580876)
16	Lot_4580875_2026-11-11.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (201 Т, 4580875)

Нысанды дайындаған: Алдабергенова Жанара Ерболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 1270434

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

(наименование заказчика)

11.11.2026

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Масло компрессорное КС-19

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование и краткая характеристика	Код ОКТРУ	Наименование категории ОКТРУ	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (186 Т, 4580 890)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше	0.780	Тонна (метрическая)	602732.81	КАЗАХСТАН , Кызылординская область , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская обл, Аральский район, село Сексеул, ул.Деповская 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 2 (187 Т, 4580 889)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	0.500	Тонна (метрическая)	386367.19	КАЗАХСТАН , г.Кызылорда , КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Кызылординская обл. г.Кызылорда,ул.Егизбаева,3А	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	
№ 3 (188 Т, 4580 888)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые	4.060	Тонна (метрическая)	3137301.54	КАЗАХСТАН , Туркестанская область , КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл., г.Арыс, ул.З.Тойбекова 2Б	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 4 (189 Т, 4580 887)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более	8.490	Тонна (метрическая)	6560514.80	КАЗАХСТАН , Жамбылская область , КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Жамбылский район, г. Шу, ул. Паровозная 1А/4	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					0,905 г/см3.						
№ 5 (190 Т, 4580 886)	192029.560. 000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	0.330	Тонна (метрическая)	255002.34	КАЗАХСТАН , область Абай , КАЗАХСТАН, область Абай, Область Абай, Аягузский район, ст. Актогай, Кузембаева,103	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	
№ 6 (191 Т, 4580 885)	192029.560. 000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механичес	1.330	Тонна (метрическая)	1027736.71	КАЗАХСТАН , г.Алматы , КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, Турксибский р/н, ул Щацкого 17	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					ких примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 7 (192 Т, 4580 884)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	0.190	Тонна (метрическая)	146819.53	КАЗАХСТАН , г.Семей , КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, Область Абай, город Семей, ул. Привокзальная, 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	
№ 8 (193 Т, 4580	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтети	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики,	0.210	Тонна (метрическая)	162274.22	КАЗАХСТАН , г.Усть-Каменогорск , КАЗАХСТАН,	с 01.2027 по 12.2027 (включите	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

883)		ческое			Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.				Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Темиржолшылар, 1	льно)	
№ 9 (194 Т, 4580 882)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки	3.460	Тонна (метрическая)	2673660.92	КАЗАХСТАН , г.Костанай , КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская обл.г.Костанай Промзона ул.Уральская 38	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 10 (195 Т, 4580 881)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	3.000	Тонна (метрическая)	2318203.11	КАЗАХСТАН , Павлодарская область , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Деповская,1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	
№ 11 (196 Т, 4580 880)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75.	0.130	Тонна (метрическая)	100455.47	КАЗАХСТАН , г.Павлодар , КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.				Путейская 2/1		
№ 12 (197 Т, 4580 879)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температур	0.070	Тонна (метрическая)	54091.41	КАЗАХСТАН , Карагандинская область , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Карагандинская обл., ст.Балхаш, квартал Мехколонны стр. 27А	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					а застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 13 (198 Т, 4580 878)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	6.230	Тонна (метрическая)	4814135.13	КАЗАХСТАН , г.Караганда , КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская область, г. Караганда ул. Карпатская 19г	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	
№ 14 (199 Т, 4580 877)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не	3.400	Тонна (метрическая)	2627296.86	КАЗАХСТАН , г.Астана , КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана р/н Сарыарка, переулок Шынтас 14 В	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 15 (200 Т, 4580 876)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС.	1.060	Тонна (метрическая)	819098.43	КАЗАХСТАН , Акмолинская область , КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Акмолинская область, ст. Курорт-Боровое ул, Ардагерлер 1	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

					Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.						
№ 16 (201 Т, 4580 875)	192029.560.000020	Масло компрессорное, полусинтетическое	1094-0010-0012-100046572	Масло компрессорное	360: Прочие характеристики, Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75. Кислотное число мг. КОН на 1 г окисленного масла, не более 0,02. Водорастворимые кислоты и щёлочи отсутствуют. Механических примесей нет. Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260 оС. Температура застывания не выше минус 15 оС. Плотность при 20оС не более 0,905 г/см3.	1.200	Тонна (метрическая)	927281.24	КАЗАХСТАН , Северо-Казахстанская область , КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, ст. Жана - Есиль , ул Учетный квартал 1 здание 14	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)	

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация), которая предоставляется в виде согласия с технической спецификацией Заказчика;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 11.11.2026 10:00

6. Окончательный срок представления заявок: 17.11.2026 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 261-1977, Aldabergenova_Zh@Railways.kz

Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_4580890_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (186 Т, 4580890)
2	Lot_4580889_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (187 Т, 4580889)
3	Lot_4580888_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (188 Т, 4580888)
4	Lot_4580887_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (189 Т, 4580887)
5	Lot_4580886_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (190 Т, 4580886)
6	Lot_4580885_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (191 Т, 4580885)
7	Lot_4580884_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (192 Т, 4580884)
8	Lot_4580883_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (193 Т, 4580883)
9	Lot_4580882_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (194 Т, 4580882)
10	Lot_4580881_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (195 Т, 4580881)
11	Lot_4580880_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (196 Т, 4580880)
12	Lot_4580879_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (197 Т, 4580879)
13	Lot_4580878_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (198 Т, 4580878)
14	Lot_4580877_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (199 Т, 4580877)
15	Lot_4580876_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (200 Т, 4580876)
16	Lot_4580875_2026-11-11.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (201 Т, 4580875)

Форму подготовил: Алдабергенова Жанара Ерболатовна

Осы құжат Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің 62 бабының 2 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 2 статьи 62 Цифрового кодекса Республики Казахстан равнозначен документу на бумажном носителе