ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270458 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (40 Т, 4580949) Трансмиссиялық май

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	40 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансмиссиялық май, минералды, барлық маусымға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Трансмиссиялық майлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Редуктор майы._x000D_
Саны	2150.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бәсеңдеткіш майы.

Мақсаты - техникалық қызмет көрсету, жөндеу және жабдықтың күйін одан әрі қолдау, бөлшектердің үйкелісін азайту және төмен температурада жақсы өтімділікті қамтамасыз ету;

Техникалық сипаттамалары:

Мұнай түрі-синтетикалық;

Кинематикалық тұтқырлық 40 °C, мм2/с - 148,4;

Кинематикалық тұтқырлық 100 °C, мм2/с - 14,70;

Тұтқырлық индексі-98;

Сынып- не менее GL5;

Тығыздығы 15 °C, г / см3 - 0,88-0,90;

Қатудың басталу температурасы, С-40;

Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °С-кемінде 226;

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 17479.2-2015

Қол қойған Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270458
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (40 Т, 4580949) Масло трансмиссионное

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	40 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло трансмиссионное, минеральное, всесезонное
Наименование категории ОКТРУ	Трансмиссионные масла
Дополнительная характеристика	Описание: Масло редукторное._x000D_
Количество	2150.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Масло редукторное.

Назначение - для осуществления технического обслуживания, ремонта и дальнейшего сопровождения, поддержания состояния оборудования, снижения трения деталей и обеспечивания лучшей текучести при низких температурах;

Технические характеристики:

Вид масла - синтетическое;

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - 148,4;

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - 14,70;

Индекс вязкости - 98;

Класс - не менее GL5;

Плотность при 15 °С, г/см³ - 0,88-0,90;

Температура начала застывания , С - 40;

Температура вспышки в открытом тигле, °С - не менее 226;

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 17479.2-2015

Подписал Байдембеков Канатбек Сергалиевич

Дата подписания 10.11.2026