ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270493 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (29 Т, 4581026) Алюминий сульфаты

Тапсырыс беруші: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Магистральды Су құбыры" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	29 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алюминий сульфаты, техникалық тазартылған, сұрып 1
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Техникалық алюминий сульфаты ГОСТ 12966-85 1 сорттары бойынша тазартылған, массасы 10 кг ақ түстен аспайтын, пішіні мен мөлшері бөлінбеген неопр кесектері болып табылады. Сұр, көк немесе қызғылт түстердің бозғылт реңктеріне жол беріледі. Қаптарға оралған 50 кг немесе арнайы."биг-бэг" типті контейнерлер 750кг, ш / а-1,0 С, ш / а-1,0 м.жеткізу кезінде белгіленген тәртіппен берілген ауыз сумен жабдықтау жүйелерінде қолдану кезінде қауіпсіздікті растайтын се сәйкестік ртификатының, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы қажет. ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 , қойынды.9.2. , Б.9.16.
Саны	19300.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ.ә., Құлсары қ., Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы сипаттамалары: МЕМСТ 12966-85 бойынша техникалық тазартылған алюминий сульфаты 1-сұрыпты, ағартылмаған пластинкалар, брикеттер, ағартылған пішіндегі және әртүрлі көлемдегі неопр кесектері болып табылады, салмағы ақ түсті 10 кг-нан аспайды. Сұр, көгілдір немесе қызғылт түстердің бозғылт реңктеріне жол беріледі. Қаптарда өлшеп оралған 50 кг немесе «биг-бэг» үлгісіндегі 750 кг, МКР-1,0 С, МКР-1,0М арнайы контейнерлер. Жеткізу кезінде сәйкестік сертификаты, белгіленген тәртіппен берілген ауыз суды қосымша жабдықтау жүйелерінде қолдану кезіндегі қауіпсіздікті растайтын санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болуы қажет. ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009, 9.2.-таб., 9.16-т.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12966-85	325120	Межгосударственный стандарт	Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия	МКС: 71.060.50 КГС: Л14	СССР (СССР)	12	Соли	Действует		01.01.1987	

Қол қойған Бактигереев Ризабек Мендиханович

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270493
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (29 Т, 4581026) Сульфат алюминия

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	29 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат алюминия, технический очищенный, сорт 1
Наименование категории ОКТРУ	Сульфат алюминия
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Сульфат алюминия технический очищенный по ГОСТ 12966-85 1 сорта, представляет собой не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопр еделенной формы и разного размера, массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цве та. Расфасованный в мешках 50 кг, либо спец.контейнеры типа "биг-бэг" 750кг, МКР-1,0 С, МКР-1,0М. При поставке необходимо наличие се ртификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающее безопасность при применении в системах питьевого во доснабжения, выданное в установленном порядке. СНиП РК 4.01-02-2009 , таб.9.2. , п.9.16.
Количество	19300.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"

Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общие характеристики: Сульфат алюминия технический очищенный по ГОСТ 12966-85 1 сорта, представляет собой не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопр еделенной формы и разного размера, массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цве та. Расфасованный в мешках 50 кг, либо спец. контейнеры типа "биг-бэг" 750кг, МКР-1,0 С, МКР-1,0М. При поставке необходимо наличие се ртификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающее безопасность при применении в системах питьевого во доснабжения, выданное в установленном порядке. СНиП РК 4.01-02-2009 , таб.9.2. , п.9.16.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12966-85	325120	Межгосударственный стандарт	Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия	МКС: 71.060.50 КГС: Л14	СССР (СССР)	12	Соли	Действует		01.01.1987

Подписал Бактигереев Ризабек Мендиханович

Дата подписания 11.11.2026