ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 54 (1198 Т, 4581138) Майлау

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1198 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, сорғылық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Көпмақсатты жағармайлар
Қосымша сипаттама	Түрі: Майлау Литол 24
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қоюландырғыш түрі: литий

Nlgi класы: 2 (орташа консистенция)

Температура диапазоны: -40°C-тан +120°C-қа дейін

Тамшы температурасы: ≥ 190°C

Коллоидтық тұрақтылық: ≤ 10%

Механикалық тұрақтылық: Жоғары

Суға Төзімділік: Керемет

Металға Адгезия: жақсы

Түсі: ашық қоңыр немесе сары қоңыр

Тығыздығы 20°C: ~0.89-0.91 г / см3

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Сақтау мерзімі: 5 жыл (герметикалық қаптамада)

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 54 (1198 Т, 4581138) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1198 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, насосная
Наименование категории ОКТРУ	Многоцелевые смазки
Дополнительная характеристика	Тип: Смазка Литол 24
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип загустителя: Литиевый

Класс по NLGI: 2 (средняя консистенция)

Температурный диапазон: от –40°C до +120°C

Температура каплепадения: ≥ 190°C

Коллоидная стабильность: ≤ 10%

Механическая стабильность: Высокая

Водостойкость: Отличная

Адгезия к металлу: Хорошая

Цвет: Светло-коричневый или жёлто-коричневый

Плотность при 20°C: ~0.89–0.91 г/см³

Срок хранения: 5 лет (в герметичной упаковке)

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026