ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (1326 Т, 4581183) Белдік

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1326 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Белдік, сыналы тәрізді, піспекті сорапқа арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Су сорғысының тісті белдігі
Қосымша сипаттама	Түрі: Белдік сына тәрізді 2240
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: өнеркәсіптік жетек сына белбеуі

Стандарт: ISO 4184, DIN 2215, ГОСТ 1284.1-89

Мақсаты: жетек механизмдеріндегі шкивтер арасындағы айналу моментін беру

Қолдану саласы: сорғылар, компрессорлар, желдеткіштер, станоктар, Ауылшаруашылық техникасы, конвейерлер, ауыр өнеркәсіптік жабдықтар

Профиль түрі: C (кең сына)

Сыртқы контурдың номиналды ұзындығы (La): 2800 мм

Бейтарап сызық ұзындығы (Li): ~2750 мм

Белдіктің жоғарғы ені: ~22 мм

Профиль биіктігі: ~14 мм

Материал: резеңке мата қоспасы (резеңке, полиэфир, сым мата)

Жұмыс температурасы: -30°C-тан +60°C-қа дейін

Майға төзімділік: орташа

Абразияға төзімділік: жоғары

Икемділік: орташа-орташа және үлкен шкивтерге жарамды

Арматура түрі: мата сымы (полиэстер, арамид)

Түсі: Қара

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (1326 Т, 4581183) Ремень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1326 Т
Наименование и краткая характеристика	Ремень, клиновидный, для насоса поршневого
Наименование категории ОКТРУ	Ремень зубчатый водяного насоса
Дополнительная характеристика	Тип: Ремень клиновидный B 2240
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: Промышленный приводной клиновой ремень

Стандарт: ISO 4184, DIN 2215, ГОСТ 1284.1–89

Назначение: Передача крутящего момента между шкивами в приводных механизмах

Область применения: Насосы, компрессоры, вентиляторы, станки, сельхозтехника, конвейеры, тяжёлое промышленное оборудование

Тип профиля: C (широкий клин)

Номинальная длина по наружному контуру (La): 2800 мм

Длина по нейтральной линии (Li): ~2750 мм

Ширина ремня по верху: ~22 мм

Высота профиля: ~14 мм

Материал: Резинотканевая смесь (каучук, полиэстер, кордная ткань)

Рабочая температура: от –30°C до +60°C

Устойчивость к маслам: Средняя

Устойчивость к истиранию: Высокая

Гибкость: Умеренная — подходит для средних и крупных шкивов

Тип армирования: Тканевый корд (полиэстер, арамид)

Цвет: Чёрный

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026