ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 53 (1200 Т, 4581139) Сұйықтық

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1200 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сұйықтық, іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Салқындатқыш сұйықтықтар
Қосымша сипаттама	Түрі: Тосол
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кристалдану температурасы: -40°C

Қайнаудың басталу температурасы: ≥ 108°C

Тығыздығы 20°C: ~1.075-1.085 г / см3

Сутегі көрсеткіші (PH): 7.5-11.0

Этиленгликольдің массалық үлесі: ~45-50%

Коррозиялық белсенділік: жоқ (МЕМСТ 28084-89 бойынша)

Үйлесімділік: этиленгликоль негізіндегі отандық және импорттық антифриздердің көпшілігімен

Қызмет ету мерзімі: 2 жылға дейін (пайдалану шарттарына байланысты)

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 53 (1200 Т, 4581139) Жидкость

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1200 Т
Наименование и краткая характеристика	Жидкость, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Наименование категории ОКТРУ	Охлаждающие жидкости
Дополнительная характеристика	Тип: Тосол
Количество	60.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Температура кристаллизации: – 40°C

Температура начала кипения: ≥ 108°C

Плотность при 20°C: ~1.075–1.085 г/см³

Водородный показатель (pH): 7.5–11.0

Массовая доля этиленгликоля: ~45–50%

Коррозионная активность: Отсутствует (по ГОСТ 28084-89)

Совместимость: С большинством отечественных и импортных антифризов на этиленгликолевой основе

Срок службы: До 2 лет (в зависимости от условий эксплуатации)

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026