ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 62 (1112 Т, 4581130) Шеңбер

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1112 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, ажарлағыш
ТЖҚЖС санаттың атауы	Абразивті шеңберлер
Қосымша сипаттама	Түрі: Металл тегістеу шеңбері 125 мм.
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттамалары:

Өнім түрі: тегістеу дөңгелегі (тегістеу)

Мақсаты: тот баспайтын және көміртекті болатты қоса алғанда, металл беттерін өңдеуге арналған

Сыртқы диаметрі: 125 мм

Шеңбердің қалыңдығы: 6 мм

Отырғызу диаметрі: 22.2 мм

Пішін: Түзу

Ұнтақ: F24

Байланыс түрі: күшейтілген Шыны торы бар бакелит

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Абразивті Материал: ақ электрокорунд (алюминий оксиді)

Өңдеу түрі: құрғақ тазалау

Максималды айналу жылдамдығы: 12 250 айн/мин дейін

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 62 (1112 Т, 4581130) Круг

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1112 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, шлифовальный
Наименование категории ОКТРУ	Абразивные круги
Дополнительная характеристика	Тип: Круг шлифововальный по металлу 125мм.
Количество	25.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики:

Тип изделия: Шлифовальный круг (зачистной)

Назначение: Для обработки металлических поверхностей, включая нержавеющую и углеродистую сталь

Диаметр внешний: 125 мм

Толщина круга: 6 мм

Посадочный диаметр: 22.2 мм

Форма: Прямая

Зернистость: F24

Тип связки: Бакелитовая с армированной стеклосеткой

Материал абразива: Белый электрокорунд (оксид алюминия)

Тип обработки: Сухая зачистка

Максимальная скорость вращения: до 12 250 об/мин

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026