ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270520 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 52 (1193 Т, 4581140) Трансмиссиялық май

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1193 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансмиссиялық май, минералды, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Трансмиссиялық майлар
Қосымша сипаттама	Түрі: Циатим Майлау 201
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қоюландырғыш түрі: литий

Негізгі май: синтетикалық (диэфир)

Nlgi класы: 1 (жұмсақ консистенция)

Температура диапазоны: -60°C-тан +90°C-қа дейін

Тамшы температурасы: ≥ 180°C

Коллоидтық тұрақтылық: ≤ 10%

Механикалық тұрақтылық: Жоғары

Суға Төзімділік: Орташа

Коррозия белсенділігі: жоқ

Түсі: ашық сары немесе кілегей

Тығыздығы 20°C: ~ 0.95 г / см3

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270520
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 52 (1193 Т, 4581140) Масло трансмиссионное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1193 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло трансмиссионное, минеральное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Трансмиссионные масла
Дополнительная характеристика	Тип: Смазка Циатим 201
Количество	40.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип загустителя: Литиевый

Базовое масло: Синтетическое (диэфирное)

Класс по NLGI: 1 (мягкая консистенция)

Температурный диапазон: от –60°C до +90°C

Температура каплепадения: ≥ 180°C

Коллоидная стабильность: ≤ 10%

Механическая стабильность: Высокая

Водостойкость: Умеренная

Коррозионная активность: Отсутствует

Цвет: Светло-жёлтый или кремовый

Плотность при 20°C: ~ 0.95 г/см³

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	11.11.2026