ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270526 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (33-1 Т, 4581202) Икемді жең

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	33-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Икемді жең, металлдан жасалған, герметикалық емес, диаметрі 21-30 мм
Қосымша сипаттама	:: Ду25мм
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Үй-жайлардың ішінде және сыртында монтаждау кезінде электр кабельдері мен сымдарын механикалық зақымданудан, тозудан және кеміргіштерден қорғауға арналған, шартты өту диаметрі Ду 25 мм мырышталған болат металл жеңін сатып алу.

2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- материалы — болат;
- бетінің қорғаныш жабыны — мырышталған;
- бірінші қабат қабығының материалы — ПВХ (PVC);
- тығыздағышы — жоқ;
- қорғаныш дәрежесі — IP65;
- климаттық орындалуы — УХЛ1;
- түсі — қара;
- шартты өту диаметрі — 25 мм;
- иілудің ең аз пайдалану радиусы — 130 мм;
- пайдалану температурасы — −25-тен +60 °C-қа дейін;
- сыртқы диаметрі — 30,8 мм;
- номиналды диаметрі — 25 мм;
- ішкі диаметрі — 23,7 мм;
- екінші қабат қабығының материалы — ПВХ (PVC);
- жұмыс температурасы — −50-ден +50 °C-қа дейін;
- иілгіштігі — жұмсақ, икемді.

2.3. Тауар жаңа болуы және 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.4. Құжаттама тауарды жеткізу кезінде осы техникалық сипаттаманың 2.5-тармағына сәйкес толық жиынтықта ұсынылып, акт бойынша Тапсырыс берушіге тапсырылуға тиіс.

2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады және оған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:

- егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тауарға қойылатын қолданылатын талаптарда көзделсе, сәйкестік сертификаты немесе декларациясы.

Техникалық сипаттамаға қатысты сұрақтар бойынша Нысанов Е.-ге хабарласу қажет: тел. 8 (7172) 79-84-66 (ішкі № 0509), эл. пошта: e.nysanov@epqg.kz.

3. Техникалық стандарттар: ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Қол қойған	Нурабаев Марал Базарбаевич
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270526
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (33-1 Т, 4581202) Рукав гибкий

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	33-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав гибкий, металлический, негерметичный, диаметр 21-30 мм
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	:: Ду25мм
Количество	10.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение металлорукава из оцинкованной стали с условным проходом Ду 25 мм для защиты электрических кабелей и проводов от механических повреждений, износа и грызунов при монтаже внутри и снаружи помещений.

2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

- материал — сталь;
- защитное покрытие поверхности — оцинкованное;
- материал оболочки первого слоя — ПВХ (PVC);
- уплотнение — отсутствует;
- степень защиты — IP65;
- климатическое исполнение — УХЛ1;
- цвет — чёрный;
- диаметр условного прохода — 25 мм;
- минимальный эксплуатационный радиус изгиба — 130 мм;
- температура эксплуатации — от −25 до +60 °C;
- наружный диаметр — 30,8 мм;
- номинальный диаметр — 25 мм;
- внутренний диаметр — 23,7 мм;
- материал оболочки второго слоя — ПВХ (PVC);
- рабочая температура — от −50 до +50 °C;
- гибкость — мягкий, податливый.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Документация должна быть представлена при поставке товара в полном комплекте согласно пункту 2.5 настоящей технической спецификации и передана Заказчику по акту.

2.5. Техническая документация на товар предоставляется при поставке и включает, но не ограничивается:

- сертификатом или декларацией о соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо применимыми требованиями к товару.

По вопросам, связанным с технической спецификацией, обращаться к Нысанову Е.: тел. 8 (7172) 79-84-66 (вн. 0509), эл. почта: e.nysanov@epqg.kz.

3. Технические стандарты: ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Подписал	Нурабаев Марал Базарбаевич
Дата подписания	11.11.2026