ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270526 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (46-1 Т, 4581205) Сым

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	46-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, мысты, электротехникалық, диаметрі 12,6-16 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Километр (мың метр)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Қимасы 1 × 16 мм², сары-жасыл түсті оқшаулағышы бар иілгіш мыс сымды сатып алу.

2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- сымның маркасы — ПуГВ (бұрынғы атауы — ПВ-3);
- ток өткізгіш өзек материалы — мыс;
- өзек құрылымы — көпсымды;
- өзектің номиналды қимасы — 16 мм²;
- оқшаулағышының түсі — сары-жасыл (жерге тұйықтауға арналған);
- оқшаулағыш материалы — поливинилхлорид (ПВХ);
- номиналды кернеуі: жиілігі 400 Гц-ке дейінгі айнымалы ток үшін 450 В-қа дейін немесе тұрақты ток үшін 1 000 В-қа дейін.

2.3. Тауар жаңа, 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.4. Тауарға арналған құжаттама жеткізу кезінде осы техникалық сипаттаманың 2.5-тармағына сәйкес толық көлемде ұсынылып, Тапсырыс берушіге акт бойынша берілуі тиіс.

2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады және оған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:

- сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы — егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тауарға қолданылатын талаптарда көзделсе.

Техникалық сипаттамаға қатысты сұрақтар бойынша Нысанов Е.-ге хабарласуға болады: тел. 8 7172 79-84-66 (ішкі 0509), электрондық пошта: e.nysanov@epqg.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 апреля 2015 г.	01.04.2015	

						напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации						

Қол қойған Нурабаев Марал Базарбаевич

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270526
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (46-1 Т, 4581205) Проволока

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	46-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Проволока, медная, электротехническая, диаметр 12,6-16 мм
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	-
Количество	15.000
Единица измерения	Километр (тысяча метров)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение гибкого медного провода с изоляцией жёлто-зелёного цвета, сечением 1 × 16 мм².

2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

- марка провода — ПуГВ (ранее — ПВ-3);
- материал жилы — медь;
- конструкция жилы — многопроволочная;
- номинальное сечение жилы — 16 мм²;
- цвет изоляции — жёлто-зелёный (для заземления);
- материал изоляции — поливинилхлорид (ПВХ);
- номинальное напряжение: до 450 В переменного тока частотой до 400 Гц или до 1 000 В постоянного тока.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Документация на товар должна быть представлена при его поставке в полном комплекте согласно пункту 2.5 настоящей технической спецификации и передана Заказчику по акту.

2.5. Техническая документация на товар предоставляется при поставке и включает, но не ограничивается:

- сертификатом или декларацией о соответствии — если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо применимыми требованиями к товару.

По вопросам, связанным с технической спецификацией, обращаться к Нысанову Е.: тел. 8 7172 79-84-66 (вн. 0509), электронная почта: e.nysanov@epqg.kz

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31947-2012	362270	Межгосударственный стандарт	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	20	Провода	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 07 ноября 2014 г. № 230-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандар	01.04.2015

						напряжение до 1000 В включительно. Стандарт устанавливает параметры, характеристики и свойства проводов и кабелей, а также требования к их испытаниям и эксплуатации					та с 01 апреля 2015 г.	

Подписал Нурабаев Марал Базарбаевич
Дата подписания 11.11.2026