ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270526 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (32-1 Т, 4581201) Шеңбер

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	32-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, болат, маркасы Ст.20Х, диаметрі 10-19 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	:: D-16мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Диаметрі 16 мм, ұзындығы 5 м болат дөңгелек прокатты сатып алу.

2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- диаметрі (D) — 16 мм;
- ұзындығы (L) — 5 м;
- 1 погондық метрінің салмағы — 1,58 кг;
- ұзындығы 5 м дөңгелек прокаттың жалпы салмағы — 7,9 кг;
- материалы — конструкциялық көміртекті болат.

2.3. Тауар жаңа болуы және 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.4. Тауарға арналған құжаттама оны жеткізу кезінде осы техникалық сипаттаманың 2.5-тармағына сәйкес толық көлемде ұсынылып, Тапсырыс берушіге акт бойынша берілуі тиіс.

2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады және оған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:

- сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы — егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тауарға қолданылатын талаптарда көзделсе.

Техникалық сипаттамаға қатысты сұрақтар бойынша Нысанов Е.-ге хабарласуға болады: тел. 8 7172 79-84-66 (ішкі 0509), электрондық пошта: e.nysanov@epqg.kz

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010	

Қол қойған Нурабаев Марал Базарбаевич
Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270526
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (32-1 Т, 4581201) Круг

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	32-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, стальной, марка Ст.20Х, диаметр 10-19 мм, горячекатаный
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	:: D-16мм
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение стального круга диаметром 16 мм и длиной 5 м.

2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

- диаметр (D) — 16 мм;
- длина (L) — 5 м;
- масса 1 погонного метра — 1,58 кг;
- общая масса круга длиной 5 м — 7,9 кг;
- материал — конструкционная углеродистая сталь.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Документация на товар должна быть представлена при его поставке в полном комплекте согласно пункту 2.5 настоящей технической спецификации и передана Заказчику по акту.

2.5. Техническая документация на товар предоставляется при поставке и включает, но не ограничивается:

- сертификатом или декларацией о соответствии — если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо применимыми требованиями к товару.

По вопросам, связанным с технической спецификацией, обращаться к Нысанову Е.: тел. 8 7172 79-84-66 (вн. 0509), электронная почта: e.nysanov@epqg.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 2590-2006	336580	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент	Стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат круглого сечения диаметром от 5 мм до 270 мм включ., который применяется во всех отраслях промышленности.	Украина ( )	12	Стальные прутки и катанка	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г.	01.01.2010

Подписал Нурабаев Марал Базарбаевич

Дата подписания 11.11.2026