ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270526 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (69-1 Т, 4581210) Байланыстыру жинағы

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	69-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Байланыстыру жинағы, қыздыратын кабельді қосу үшін
Қосымша сипаттама	:: M25
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Бір қыздыру кабеліне қоректендіру желісін қосуға арналған, индикатор шамы бар және ыстық монтаждауды қажет етпейтін жалғау қорабын сатып алу.

2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

- қолданылуы — BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT қыздыру кабельдеріне арналған;
- кабельдік енгізгіштері — 2 × M25, оның ішінде диаметрі 8–17 мм күштік кабельге арналған кабельдік сальник;
- қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы — −40-тан +40 °C-қа дейін;
- қысқыштары — серіппелі: 1 фаза, 1 бейтарап өткізгіш, 1 жерге тұйықтау өткізгіші;
- бір сымды өткізгіштің ең үлкен қимасы — 10 мм²;
- айнымалы токтың ең жоғары жұмыс кернеуі — 480 В;
- жылыту тізбегіндегі ең жоғары рұқсат етілген жұмыс тогы — 40 А;
- салмағы — 1,6 кг;
- монтаждаудың ең төменгі температурасы — −50 °C;
- габариттік өлшемдері — 120 × 90 × 122 мм.

Жиынтықтылығы:

- қысқыштар блогы бар жалғау қорабы — 1 дана;
- жарықдиодты индикатор блогы — 1 дана;
- тіреуіш — 1 дана;
- өткізгіш өзектерге арналған оқшаулағыш манжета — 1 дана;
- өрімге арналған оқшаулағыш түтік — 1 дана;
- диаметрі 8–17 мм күштік кабельге арналған M25 кабельдік сальник — 1 дана;
- M25 тығыны — 1 дана;
- қамыт — 1 дана.

Модульде қысқыштар блогына оңай орнатылатын аса жарық жарықдиодты шамы бар жарықтандыру жүйесі және линзасы бар жалғау қорабының арнайы қақпағы болуы тиіс. Индикатор шамы қорапта қоректендіру кернеуінің бар екенін көрсетуі тиіс.

2.3. Тауар жаңа болуы және 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.4. Тауарға арналған құжаттама жеткізу кезінде осы техникалық сипаттаманың 2.5-тармағына сәйкес толық көлемде ұсынылып, Тапсырыс берушіге акт бойынша берілуі тиіс.

2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама жеткізу кезінде ұсынылады және оған мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:

- сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік декларациясы — егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе тауарға қолданылатын талаптарда көзделсе.

Техникалық сипаттамаға қатысты сұрақтар бойынша Нысанов Е.-ге хабарласуға болады: тел. 8 7172 79-84-66 (ішкі 0509), электрондық пошта: e.nysanov@epqg.kz

Қол қойған	Нурабаев Марал Базарбаевич
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270526
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (69-1 Т, 4581210) Набор соединительный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	69-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Набор соединительный, для соединения греющего кабеля
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	:: M25
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение соединительной коробки с индикаторной лампой для подвода питания к одному нагревательному кабелю, не требующей горячего монтажа.

2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:

- применение — для нагревательных кабелей BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT;
- кабельные вводы — 2 × M25, включая кабельный сальник для силового кабеля диаметром 8–17 мм;
- допустимая температура окружающей среды — от −40 до +40 °C;
- клеммы — пружинные: 1 фаза, 1 нейтраль, 1 заземление;
- максимальное сечение однопроволочной жилы — 10 мм²;
- максимальное рабочее напряжение переменного тока — 480 В;
- максимальный допустимый рабочий ток в цепи обогрева — 40 А;
- масса — 1,6 кг;
- минимальная температура монтажа — −50 °C;
- габаритные размеры — 120 × 90 × 122 мм.

Комплектация:

- соединительная коробка с клеммником — 1 шт.;
- светодиодный индикаторный блок — 1 шт.;
- стойка — 1 шт.;
- изолирующая манжета для жил — 1 шт.;
- изоляционная трубка для оплётки — 1 шт.;
- кабельный сальник M25 для силового кабеля диаметром 8–17 мм — 1 шт.;
- заглушка M25 — 1 шт.;
- хомут — 1 шт.

Модуль должен иметь подсветку со сверхъярким светодиодом, устанавливаемым в клеммник, и специальную крышку соединительной коробки с линзой. Индикаторная лампа должна показывать наличие питания в коробке.

2.3. Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска.

2.4. Документация на товар должна быть представлена при его поставке в полном комплекте согласно пункту 2.5 настоящей технической спецификации и передана Заказчику по акту.

2.5. Техническая документация на товар предоставляется при поставке и включает, но не ограничивается:

- сертификатом или декларацией о соответствии — если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо применимыми требованиями к товару.

По вопросам, связанным с технической спецификацией, обращаться к Нысанову Е.: тел. 8 7172 79-84-66 (вн. 0509), электронная почта: e.nysanov@epqg.kz

Подписал	Нурабаев Марал Базарбаевич
Дата подписания	11.11.2026