ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270530 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (589 У, 4581216) Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Кселл" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Кселл" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	589 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эстетикалық безендіру бойынша қызмет көрсетулер, Эстетикалық ресімдеу бойынша қызметтер (декоративті-жарық объектілер/жайлар/аймақтар және ұқсас ресімдеу)
Қосымша сипаттама	-
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	11.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Абоненттік бөлімдерді жаңа жылдық безендіру, монтаждау/бөлшектеу.

1) Жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы қауіпсіздік техникасының, өрт қауіпсіздігінің, электр қауіпсіздігінің барлық заңдарын, нормалары мен ережелерін сақтау

2) Жұмыстан тыс уақытта да жұмыс істеуге дайындық.

3) Материалдар тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Келіспеген жағдайда Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындау кезінде осы материалды пайдаланудан бас тартуға құқығы бар;

4) Жарық диодты гирляндалар электр желісіне қосылмай, дербес қуат көзінен жұмыс істеуі тиіс және олардың үздіксіз жарықтандырылуы жаңа жылдық ресімдеу мерзімі аяқталғаннан кейін бөлшектеуге дейін ұсталуы тиіс.

5) Электр желісіне қосылатын әшекейлерді пайдалану кезінде оларды қосу қауіпсіз, штаттық қуат блогын пайдалану және автоматты ажыратқыш арқылы электр желісіне қосу арқылы орындалуы тиіс. Сымдарды төсеу жасырын болуы тиіс (плинтустардың астында, төбенің артында, кабельдік арналарда). Қ уаттандыру блоктары мен коммутация элементтері төбе артындағы кеңістікке немесе безендіру қорбына жасырылуы тиіс.

6) Әшекейлерді монтаждау кезінде жеңіл бекітілетін және алынатын элементтер пайдаланылуы тиіс, оларды бөлшектеу кезінде кеңсенің терезелерінде, қабырғаларында және басқа да беттерінде қандай да бір зақымданулар немесе іздер қалмауы тиіс.

7) Жұмыстар Орындаушының күшімен, материалдарымен және құралдарымен жүргізіледі, Тапсырыс берушіде материалдар болған жағдайда, Орындаушы Келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші ұсынған жаңажылдық жабдықтар мен материалдардың техникалық жай-күйіне, жарамдылығына және жиынтықтылығына жаппай тексеру жүргізуге міндетті және ақаулар анықталған жағдайда оларды жөндеуді немесе толық ауыстыруды жүзеге асыруға міндеттенеді.

8) Жаңа жылдық безендіруді 2026 жылғы 01 желтоқсаннан кеш емес монтаждау.

9) Жаңажылдық безендіру 2027 жылғы 10-15 қаңтар аралығындағы кезеңде шешілсін.

Ақтау қаласындағы жаңа жылдық безендіру Актив Стор, мекенжайы: 4 ықш., 73, Holiday Inn қонақүйі

Қызметтің атауы	**Монтаждау және орнатуға қойылған талаптар**	**Саны/Түсініктемелер**
1. Жаңа жылдық безендіруді монтаждау	*Тапсырыс берушінің (болған жағдайда) және орындаушының материалдарымен жаңажылдық безендіруді жеткізу, құрастыру, монтаждау бойынша қызметтер көрсету.*	*1*
2. Жасанды шырша, биіктігі 2000 мм-ден кем емес, түсі жасыл, материалы - құйылған, үлкен көлемді *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Мердігер тіреуіш конструкцияны сапалы құрастыруға және шыршаға эстетикалық көрініс беру үшін оның бұтақтарын біркелкі жаюға міндетті.* *Конструкция көлденең бетке нық бекітілуі тиіс. Орнату шыршаның аударылып кету қаупін толықтай жоққа шығаруы тиіс.*	***Бар*** *1 (бір) дана*

1. *Шық гирляндасы, жарқырау түсі суық ақ, 100 м, шыршаны безендіруге арналған* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Электрлік гирлянда жаңажылдық шыршаның барлық көру бұрыштарынан эстетикалық көрінісін қамтамасыз ете отырып, шырша бұтақтарының бүкіл көлемі бойынша біркелкі таратылуы тиіс.*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
1. *Жаңажылдық шар ойыншықтар, шыршаны безендіруге арналған, диаметрі 100 мм-ден кем емес, саны 180 дана, түстері: күміс түсті, күлгін, қызыл, бір түсті, суретсіз, жылтыр.* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Шарлар декор элементтерінің құлауын болдырмайтын арнайы жасырын бекіткіштерді қолдана отырып, визуалды бос орындар қалдырмай, шыршаның бүкіл бетіне біркелкі таратылуы тиіс.*	***Бар*** - *180 (жүз сексен) дана* *Зақымдалғандары анықталған жағдайда ауыстыру қажет.*
1. *Шырша астына қойылатын жаңажылдық тақырыптағы суреттері мен жазулары бар қораптар түріндегі бутафориялық сыйлықтар, саны 10 дана, өлшемдері 300*300*300 мм-ден кем емес* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Сыйлық қораптарына ұқсатып жасалған бутафориялық сәндік элементтер. Формасы — текше немесе тікбұрышты.* *Габариттік өлшемдері: 300 х 300 х 300 мм-ден кем емес. Кез келген жағының ең кіші сызықтық өлшемі 300 мм-ден кем болмауы шартымен, әртүрлі өлшемдегі қораптарды пайдалануға жол беріледі.*	***Бар*** - *10 (он) дана* *Зақымдалғандары анықталған жағдайда ауыстыру қажет.*

6. Диаметрі 1200 см «Шаңырақ» төбе шамдалының айналасына «Жаңажылдық шарлардан жасалған бұлт» аспалы сәндік элементін дайындау және монтаждау. *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Әртүрлі диаметрлі (80 және 100 мм) шарлар айқын бос орындарсыз, үйлесімді, визуалды теңгерілген және көлемді массаны («бұлтты») құрай отырып, өзара біркелкі араласуы тиіс.* *Аспаның биіктігі әртүрлі деңгейлі (каскадты). Көлемдік әсерді жасау үшін шарлар төбеден әртүрлі биіктікте орналасуы тиіс.* *Биіктік диапазоны: төбе деңгейінен 1300-ден 1500 мм-ге дейін.* *Төбеге бекіту: Қармақ жіптері шамдалдың сыртқы контурына тығыз тақалып, төбе конструкцияларына асылады. Бекіткіш шамдалдың корпусын зақымдамауы немесе оның жылу алмасуын бұзбауы тиіс.*	***Сатып алынуы тиіс*** *«Шаңырақ» төбе шамдалдарының саны - 4 (төрт).* *Әр шамдалға арналған диаметрі 80 мм шарлардың саны – 15 дана, жалпы саны – 60 (алпыс) дана.* *Әр шамдалға арналған диаметрі 100 мм шарлардың саны – 15 дана, жалпы саны – 60 (алпыс) дана.* *Түстері: күміс түсті, күлгін, қызыл, бір түсті, суретсіз, жылтыр.*
1. *Диаметрі 1200 мм «Шаңырақ» төбе шамдалдарының айналасына жарықдиодты «шытырман-шық» сәндік аспалы қалқа гирляндасын монтаждау, саны 4 (төрт) дана.* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*«Шытырман-шық» типті жарықдиодты гирлянда жарық жіптерін ойыншықтар арасына біркелкі тарата отырып, шарлардан жасалған композиция көлемінің ішіне монтаждалуы тиіс.* *Сыртқы контур бойынша біртұтас салбырап тұруына жол берілмеуі тиіс.*	***Сатып алынуы тиіс*** *Әр шамдалға арналған «шытырман-шық» жарықдиодты гирляндасының саны: 30 метр, 4 (төрт) шамдалға жалпы саны: 120 метр.*

1. *Терезе ойықтарын безендіруге арналған «Шымылдық» типті жарықдиодты сәндік гирлянданы монтаждау, саны 4 (төрт) дана.*	*Әр гирлянданың габариттік өлшемдері: Ені — 3000 мм, Биіктігі (жіптерінің ұзындығы) — 3000 мм.* *Орналастыру тығыздығы: Тік жіптер арасындағы қадам (саңылау) — 100 мм-ден аспайды.* *Жарқырау түсі: Суық ақ*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
9. Есік ойықтарын безендіруге арналған «Шымылдық» типті жарықдиодты сәндік гирлянданы монтаждау, саны 2 (екі) дана.	*Орналастыру: Бірінші гирлянда: ішкі кіреберіс есіктің үстінде, сауда залы жағынан.* *Екінші гирлянда: сыртқы кіреберіс есіктің үстінде.* *Әр гирлянданың габариттік өлшемдері: Ені — 3000 мм, Биіктігі (жіптерінің ұзындығы) — 1000 мм.* *Орналастыру тығыздығы: Тік жіптер арасындағы қадам (саңылау) — 100 мм-ден аспайды.* *Жарқырау түсі: Суық ақ*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
1. *Жарықдиодты электрлік гирляндалармен гипстік қабырға барельефтерін екі жақты (сол және оң жағынан) жиектеу.* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Барельефтер саны: 2 (екі)* *Барельефтер биіктігі: 2500 мм* *Электрлік гирлянда типі: Жаңажылдық мүсіншелері бар «Шашақ» қабырғалық электрлік гирляндасы* *Жарқырау түсі: Суық ақ*	- ***Сатып алынуы тиіс***

1. *Жаңа жылдық үстел композициясы, өлшемдері: 100*150*300 мм, шырша бұтақтарынан, шарлар мен жидектер түріндегі шырша ойыншықтарынан жасалған.*	*Саны: 9 (тоғыз) дана, әр жұмыс үстеліне*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
1. *Үстел үстіне қойылатын жаңа жылдық фигуралар, биіктігі кемінде 500 мм, материалы мата*	*Саны: 10 (он) дана.* *Орналастыру: терезе алды тақтайларына, залда, тапсырыс берушімен келісім бойынша.*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
1. *Жаңа жылдық безендіруді бөлшектеу*	*Жаңа жылдық әшекейлер зақымданудан қорғайтын қораптарға салынып, әшекейлердің атаулары мен безендіру пункттері көрсетіле отырып, стикер жапсырылып,* ***Ақтау қаласы, 13 ықшам ауданы, 55 үйім. мекенжайына жеткізілуі тиіс;***	*Бөлшектеу күні мен уақыты Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі.*

Ақтау қаласындағы жаңа жылдық безендіру Актив Стор, мекенжайы: 13 ықш., 55 үй., "Кораблик" БО

Атауы	**Монтаждау және орнатуға қойылған талаптар**	**Саны/Түсініктемелер**

1. *Жаңа жылдық безендіруді монтаждау*	*Тапсырыс берушінің (болған жағдайда) және орындаушының материалдарымен жаңажылдық безендіруді жеткізу, құрастыру, монтаждау бойынша қызметтер көрсету.*	*1*
1. *Жасанды шырша, биіктігі 2000 мм-ден кем емес, түсі жасыл, материалы - құйылған, үлкен көлемді*	*Мердігер тіреуіш конструкцияны сапалы құрастыруға және шыршаға эстетикалық көрініс беру үшін оның бұтақтарын біркелкі жаюға міндетті.* *Конструкция көлденең бетке нық бекітілуі тиіс. Орнату шыршаның аударылып кету қаупін толықтай жоққа шығаруы тиіс.*	***Бар*** *1 (бір) дана*
1. *Шық гирляндасы, жарқырау түсі суық ақ, 100 м, шыршаны безендіруге арналған*	*Электрлік гирлянда жаңажылдық шыршаның барлық көру бұрыштарынан эстетикалық көрінісін қамтамасыз ете отырып, шырша бұтақтарының бүкіл көлемі бойынша біркелкі таратылуы тиіс.*	***Бар*** *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
4. Жаңажылдық шар ойыншықтар, шыршаны безендіруге арналған, диаметрі 100 мм-ден кем емес, саны 180 дана, түстері: күміс түсті, күлгін, қызыл, бір түсті, суретсіз, жылтыр.	*Шарлар декор элементтерінің құлауын болдырмайтын арнайы жасырын бекіткіштерді қолдана отырып, визуалды бос орындар қалдырмай, шыршаның бүкіл бетіне біркелкі таратылуы тиіс.*	***Бар*** **-** *180 (жүз сексен) дана* *Зақымдалғандары анықталған жағдайда ауыстыру қажет.*

*5. Шырша астына қойылатын жаңажылдық тақырыптағы суреттері мен жазулары бар қораптар түріндегі бутафориялық сыйлықтар, саны 10 дана, өлшемдері 300*300*300 мм-ден кем емес*	*Сыйлық қораптарына ұқсатып жасалған бутафориялық сәндік элементтер. Формасы — текше немесе тікбұрышты.* *Габариттік өлшемдері: 300 х 300 х 300 мм-ден кем емес. Кез келген жағының ең кіші сызықтық өлшемі 300 мм-ден кем болмауы шартымен, әртүрлі өлшемдегі қораптарды пайдалануға жол беріледі.*	***Бар*** *-* *10 (он) дана* *Зақымдалғандары анықталған жағдайда ауыстыру қажет.*
6. Шыны қалқаны безендіруге арналған «Шымылдық» типті жарықдиодты сәндік гирлянданы монтаждау. *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Гирлянданың габариттік өлшемдері: Ені — 4500 мм, Биіктігі (жіптерінің ұзындығы) — 3000 мм.* *Орналастыру тығыздығы: Тік жіптер арасындағы қадам (саңылау) — 100 мм-ден аспайды.* *Жарқырау түсі: Суық ақ*	***Бар*** *-* *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*

7. Ұзындығы 5000 мм тік бетке (қабырғаға) жаңажылдық мүсіншелері бар жарықдиодты гирлянданы монтаждау. *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Монтаж түрі: Үстірт орнатылатын, тіреуіш сымды бүкіл 5000 мм ұзындығы бойынша бекітумен.* *Монтаждау биіктігі: төбе деңгейінен 600 мм-ден 900 мм-ге дейін.* *Сәндік мүсіншелерді аймақтың бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі тарату. Қорек кабелін қолданыстағы электрмен жабдықтау нүктесіне (220 В) жеткізуді қамтамасыз ету.* *Көрінетін жердегі барлық кабельдік желілерді кабель-каналға жасыру (салу).*	***Бар*** **-** *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
(№1 қосымшаны қараңыз) 1. *Мөлдір қармақ жіптен жасалған жеке аспалардағы 3 (үш) көлемді шардан тұратын сәндік композицияны дайындау және төбе астына асу. Шарлар үйлесімді каскадты топты құрай отырып, әртүрлі биіктікте орналасуы тиіс.*	*Композициялар саны: 6 (алты) дана.* *Орналастыру: төбе астында, Тапсырыс берушімен келісілген орында.* *Композицияның ең төменгі нүктесі (үлкен шардың асты): төбеден 700 мм (еденнен 2300 мм).* *Үлкен шардың жоғарғы нүктесі (200 мм): төбеден 500 мм. Орталық шарға арналған қармақ жіптің ұзындығы: 500 мм.* *Бүйірлік шарлардың төменгі нүктесі (150 мм): төбеден 600–650 мм.*	***Сатып алынуы тиіс*** *Шарлардың саны: 3 дана* *Өлшемдері (диаметр):* *200 мм — 1 дана.* *150 мм — 2 дана.* *Түстер гаммасы: Күміс түсті, күлгін, қызыл (әр түстен 1 данадан).* *Аспа материалы: Мөлдір қармақ жіп (беріктікті және визуалды «көрінбейтіндікті» қамтамасыз ету үшін қалыңдығын орындаушы шарлардың салмағын ескере отырып таңдайды).*

1. *Жарықдиодты сәндік аққала мүсіні* *(№1 қосымшаны қараңыз)*	*Түрі: Қаңқалы жарықдиодты мүсін.* *Өлшемдері:* *Биіктігі: 1050 мм* *Ұзындығы: 400 мм* *Ені: 400 мм*	***Сатып алынуы тиіс*** *1 (бір) дана.* *Материал:* *Полиестер FR* *Жарықдиодты дюралайт* *PVD жабыны бар тот баспайтын болат* *Түсі: Көк*
1. *Жаңа жылдық безендіруді бөлшектеу*	*Жаңа жылдық әшекейлер зақымданудан қорғайтын қораптарға салынып, әшекейлердің атаулары мен безендіру пункттері көрсетіле отырып, стикер жапсырылып,* ***Ақтау қаласы, 13 ықшам ауданы, 55 ғим. мекенжайына жеткізілуі тиіс;***	*Бөлшектеу күні мен уақыты Тапсырыс берушімен қосымша келісіледі.*

Жаңаөзен қаласындағы жаңа жылдық безендіру Актив Стор, мекенжайы: «Жаңаөзен» СОО

Атауы	**Монтаждау және орнатуға қойылған талаптар**	**Саны/Түсініктемелер**

1. *Жаңа жылдық безендіруді монтаждау*	*Тапсырыс берушінің (болған жағдайда) және орындаушының материалдарымен жаңажылдық безендіруді жеткізу, құрастыру, монтаждау бойынша қызметтер көрсету.*	*1*
1. Шыны қалқаны сыртқы жағынан безендіруге арналған «шымылдық-шытырман» типті жарықдиодты сәндік гирлянданы монтаждау, жарқырау түсі – суық ақ.	*Гирлянданың габариттік өлшемдері:* *Ені — 6500 мм, Биіктігі (жіптерінің ұзындығы) — 3600 мм.* *Есік ойығының үстінен -1300 мм.* *Орналастыру тығыздығы: Тік жіптер арасындағы қадам (саңылау) — 100 мм-ден аспайды.* *Жарқырау түсі: Суық ақ*	***Сатып алынуы тиіс*** *«Шымылдық-шытырман» гирляндасы, қылқанжапырақты бұтақ электрлік гирляндасы, жаңажылдық шытырман, терезеге арналған «шымылдық» гирляндасы, ақ түсті*
1. *Жаңа жылдық үстел композициясы, өлшемдері: 100*150*300 мм, шырша бұтақтарынан, шарлар мен жидектер түріндегі шырша ойыншықтарынан жасалған.*	*Саны: 5 (бес) дана, әр жұмыс үстеліне*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*
1. *Бүршіктері, жидектері және жарықдиодты шамдардан тұратын артқы жарығы бар қылқанжапырақты гирлянда, монтаждаумен бірге:*	*ТД-ға – 1.5 м* *Аксессуарлар панеліне – 3 м, гирлянданың диаметрі – 25 см-ден кем емес.*	***Бар*** - *Зақымданулар анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру қажет.*

1. *Жаңа жылдық безендіруді бөлшектеу Жаңа жылдық әшекейлер зақымданудан қорғайтын қораптарға салынып, әшекейлердің атаулары көрсетіле отырып, стикерленуі тиіс.*	*Қызмет*	*1*

Қосымша

Приложение к ТЗ Новогоднее оформление в Актау(Каз).docx
Приложение к ТЗ Новогоднее оформление в г.Актау.docx

Қол қойған	Бибазарова Жанар Усманалиевна
Қол қойылған күні	11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270530
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (589 У, 4581216) Услуги по эстетическому оформлению

Заказчик: Акционерное общество "Кселл"

Организатор: Акционерное общество "Кселл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	589 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по эстетическому оформлению, Услуги по эстетическому оформлению (декоративно-световое объектов/помещений/территорий и аналогичное оформление)
Дополнительная характеристика	-
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область
Условия поставки	-
Срок поставки	с 11.2026 по 12.2026 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Новогоднее оформление абонентских отделов, монтаж/демонтаж.

1) Соблюдение при оказании услуг всех законов, норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, действующих в РК.

2) Готовность работать во внерабочее время.

3) Материалы предварительно согласовываются с заказчиком. В случае несогласования - Заказчик имеет право отказать в использовании данного материала при выполнении работ.

4) Светодиодные гирлянды должны работать от автономного источника питания-батарейного отсека, без подключения к электросети, и их непрерывное свечение должно поддерживаться до демонтажа, по окончании срока новогоднего оформления.

5) При использовании украшений с подключением к электросети их подключение должно выполняться безопасно, с использованием штатного блока питания и подключением к электросети через автоматический выключатель. Прокладка проводов должна быть скрытной (под плинтусами, за потолком, в кабель-каналах). Блоки питания и элементы коммутации должны быть скрыты в за потолочном пространстве или декоративном коробе.

6) При монтаже украшений должны использоваться элементы, которые легко крепятся и снимаются, при их демонтаже не должно оставаться каких-либо повреждений или следов на окнах, стенах и других поверхностях офиса.

7) Работы производятся силами, материалами и средствами Исполнителя, а также имеющихся материалов Заказчика, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора провести сплошную проверку (ревизию) технического состояния, исправности и комплектности новогоднего оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком, и при выявлении неисправности, обязуется произвести ремонт или полную их замену.

8) Монтаж новогоднего оформления произвести не позже 01 декабря 2026 года.

9) Демонтаж новогоднего оформления произвести в период с 10 по 15 января 2027 года.

Новогоднее оформление Актив стора в г. Актау, по адресу: 4 мкр., зд. 73, гост. Holiday Inn

Наименование услуги	**Требования к монтажу и установке**	**Количество/Комментарии**
1. Монтаж новогоднего оформления	*Оказание услуг по доставке, сборке, установке (монтажу) новогоднего оформления с материалами заказчика (при наличии) и исполнителя.*	*1*
2. Ель искусственная, высота не менее 2000 мм, цвет зеленый, материал – литые, высокая пушистость *(см. Приложение № 1)*	*Подрядчик обязан произвести качественную сборку несущей конструкции и равномерно расправить ветви ели для придания ей эстетичного вида.* *Конструкция должна быть жестко зафиксирована на горизонтальной поверхности. Установка должна полностью исключать риск опрокидывания*	***В наличии*** *1(одна) штука*

1. *Гирлянда роса цвет свечения холодный белый 100 м, для украшения елки* *(см. Приложение № 1)*	*Электрогирлянда должна быть равномерно распределена по всему объему кроны ели, обеспечивая эстетический вид новогодней ели со всех сторон обзора.*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена.*
1. *Игрушки шары новогодние, для украшения ели, диаметр не менее 100 мм, в количестве 180 штук, цвета: серебристый, фиолетовый, красный, однотонные, без рисунков, глянцевые.* *(см. Приложение № 1)*	*Шары должны быть распределены по всей поверхности ели равномерно, без образования визуальных пустот, с использованием специализированных скрытых креплений, исключающих падение элементов декора.*	***В наличии*** - *180 (сто восемьдесят) штук* *При обнаружении поврежденных, необходима замена.*
1. *Подарки бутафория под елку в виде коробок с рисунками и надписями на новогоднюю тематику, в количестве 10 штук, размерами не менее 300*300*300 см* *(см. Приложение № 1)*	*Бутафорские декоративные элементы, имитирующие подарочные коробки. Форма — кубическая или прямоугольная.* *Габаритные размеры: не менее 300 х 300 х 300 мм. Допускается использование коробок разных размеров, при условии, что минимальный линейный размер любой из сторон составляет не менее 300 мм.*	***В наличии*** - *10 (десять) штук* *При обнаружении поврежденных, необходима замена.*

6. Изготовление и монтаж подвесного декоративного элемента «Облако из новогодних шаров» вокруг потолочного светильника «Шанырақ» диаметром 1200 см. *(см. Приложение № 1)*	*Шары разного диаметра (80 и 100 мм) должны быть равномерно перемешаны между собой, создавая гармоничную, визуально сбалансированную и объемную массу («облако») без явных пустот.* *Высота подвеса разноуровневая (каскадная). Шары должны располагаться на разной высоте от потолка для создания эффекта объема.* *Диапазон высоты, от 1300 до 1500 мм от уровня потолка.* *Крепление к потолку: Подвес лесок осуществляется к потолочным конструкциям вплотную к внешнему контуру светильника. Крепление не должно повреждать корпус светильника или нарушать его теплообмен.*	***К закупу*** *Количество потолочных светильников «Шанырақ» - 4 (четыре).* *Количество шаров диаметром 80 мм на каждый светильник – 15штук, в общем – 60 (шестьдесят) штук.* *Количество шаров диаметром 100 мм на каждый светильник – 15 штук, в общем – 60 (шестьдесят) штук.* *Цвета: серебристый, фиолетовый, красный, однотонные, без рисунков, глянцевые.*

1. *Монтаж декоративного светодиодного навеса гирлянда мишура роса светодиодная вокруг потолочных светильников «Шанырақ» диаметром 1200 мм, в количестве 4 (четырех) штук.* *(см. Приложение № 1)*	*Светодиодную гирлянду типа «мишура-роса» смонтировать внутри объема композиции из шаров, равномерно распределяя световые нити между игрушками.* *Исключить провисание единым внешним контуром.*	***К закупу*** *Количество светодиодной гирлянды мишура роса на каждый светильник: 30 метров, в общем на 4(четыре) светильника: 120 метров.*
1. *Монтаж светодиодной декоративной гирлянды типа «Занавес» для оформления оконных проемов в количестве 4 (четырех) штук.*	*Габаритные размеры каждой гирлянды: Ширина — 3000 мм, Высота (длина нитей) — 3000 мм.* *Плотность размещения: Шаг между вертикальными нитями (просвет) — не более 100 мм.* *Цвет свечения: Холодный белый*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена.*

9. Монтаж светодиодной декоративной гирлянды типа «Занавес» для оформления дверных проемов в количестве 2 (двух) штук.	*Размещение: Первая гирлянда: над внутренней входной дверью, со стороны торгового зала.* *Вторая гирлянда: над наружной входной дверью.* *Габаритные размеры каждой гирлянды: Ширина — 3000 мм, Высота (длина нитей) — 1000 мм.* *Плотность размещения: Шаг между вертикальными нитями (просвет) — не более 100 мм.* *Цвет свечения: Холодный белый*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена*
1. *Двухстороннее обрамление (слева и справа) гипсовых настенных барельефов светодиодными электрогирляндами с новогодними фигурками* *(см. Приложение № 1)*	*Количество барельефов: 2 (два)* *Высота барельефов: 2500 мм* *Тип электрогирлянды: Настенная электрогирлянда Бахрома с новогодними фигурками* *Цвет свечения: Холодный белый*	- ***К закупу***
1. *Настольная новогодняя композиция, размерами не более: 100*150*300 мм, из еловых ветвей, елочных игрушек в виде шаров и ягод*	*Количество: 9(девять) штук, на каждый рабочий стол*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена*

1. *Новогодние фигурки напольные, высотой не менее 500 мм, материал текстиль*	*Количество: 10(десять) штук.* *Размещение: на подоконниках, в зале, по согласованию с заказчиком.*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена*
1. *Демонтаж новогоднего оформления.*	*Новогодние украшения должны быть упакованы в коробки с защитой от повреждения, простикерованы с указанием наименований украшений и пункта оформления и доставлены на склад по адресу:* ***г. Актау, 13мкр., зд.55;***	*Дата и время демонтажа дополнительно согласовывается с Заказчиком.*

Новогоднее оформление Актив стора в г. Актау, по адресу: 13 мкр., зд. 55, БЦ Кораблик

Наименование	**Требования к монтажу и установке**	**Количество/Комментарии**
1. *Монтаж новогоднего оформления*	*Оказание услуг по доставке, сборке, установке (монтажу) новогоднего оформления с материалами заказчика (при наличии) и исполнителя.*	*1*

1. *Ель искусственная, высота не менее 2000 мм, цвет зеленый, материал – литые, высокая пушистость*	*Подрядчик обязан произвести качественную сборку несущей конструкции и равномерно расправить ветви ели для придания ей эстетичного вида.* *Конструкция должна быть жестко зафиксирована на горизонтальной поверхности. Установка должна полностью исключать риск опрокидывания*	***В наличии*** *1(одна) штука*
1. *Гирлянда роса цвет свечения холодный белый 100 м, для украшения елки*	*Электрогирлянда должна быть равномерно распределена по всему объему кроны ели, обеспечивая эстетический вид новогодней ели со всех сторон обзора.*	***В наличии*** *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена.*
4. Игрушки шары новогодние, для украшения ели, диаметр не менее 100 мм, в количестве 180 штук, цвета: серебристый, фиолетовый, красный, однотонные, без рисунков, глянцевые.	*Шары должны быть распределены по всей поверхности ели равномерно, без образования визуальных пустот, с использованием специализированных скрытых креплений, исключающих падение элементов декора.*	***В наличии*** - *180 (сто восемьдесят) штук* *При обнаружении поврежденных, необходима замена.*

*5. Подарки бутафория под елку в виде коробок с рисунками и надписями на новогоднюю тематику, в количестве 10 штук, размерами не менее 300*300*300 см*	*Бутафорские декоративные элементы, имитирующие подарочные коробки. Форма — кубическая или прямоугольная.* *Габаритные размеры: не менее 300 х 300 х 300 мм. Допускается использование коробок разных размеров, при условии, что минимальный линейный размер любой из сторон составляет не менее 300 мм.*	***В наличии*** - *10 (десять) штук* *При обнаружении поврежденных, необходима замена.*
6. Монтаж светодиодной декоративной гирлянды типа «Занавес» для оформления стеклянной перегородки. *(см. Приложение № 1)*	*Габаритные размеры гирлянды: Ширина — 4500 мм, Высота (длина нитей) — 3000 мм.* *Плотность размещения: Шаг между вертикальными нитями (просвет) — не более 100 мм.* *Цвет свечения: Холодный белый*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена.*

7. Монтаж светодиодной гирлянды с новогодними фигурками на вертикальную поверхность (стену)длинной 5000 мм. *(см. Приложение № 1)*	*Тип монтажа: Накладной, с фиксацией несущего провода по всей длине 5000 мм.* *Высота монтажа: от 600 мм до 900 мм от уровня потолка.* *Равномерное распределение декоративных фигурок по всей длине зоны. Обеспечить подвод питающего кабеля к существующей точке электроснабжения (220 В).* *Все кабельные линии в зоне видимости убрать в кабель-канал.*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена.*
1. *Изготовление и подвес под потолок декоративной композиции из 3 (трех) объемных шаров на индивидуальных подвесах из прозрачной лески. Шары должны располагаться на разной высоте, формируя гармоничную каскадную группу.*	*Количество композиций: 6 (шесть) штук.* *Размещение: под потолком в месте, согласованном с Заказчиком.* *Самая нижняя точка композиции (низ большого шара): 700 мм от потолка (2300 мм от пола).* *Верхняя точка большого шара (200 мм): 500 мм от потолка. Длина лески для центрального шара: 500 мм.* *Нижняя точка боковых шаров (150 мм): 600–650 мм от потолка).*	***К закупу*** *Количество шаров: 3 шт.* *Размеры (диаметр):* *200 мм — 1 шт.* *150 мм — 2 шт.* *Цветовая гамма: Серебряный, фиолетовый, красный (по 1 шт. каждого цвета).* *Материал подвеса: Прозрачная рыболовная леска (толщина подбирается исполнителем с учетом веса шаров для обеспечения прочности и визуальной «невидимости»).*

1. *Декоративная фигура светодиодная снеговик* *(см. Приложение № 1)*	*Тип: Каркасная светодиодная фигура.* *Размеры:* *Высота: 1050 мм* *Длинна:400 мм* *Ширина: 400 мм*	***К закупу*** *1 (Одна) штука.* *Материал:* *Полиэстер FR* *Светодиодный дюралайт* *Нержавеющая сталь с PVD покрытием* *Цвет: Синий*
1. *Демонтаж новогоднего оформления.*	*Новогодние украшения должны быть упакованы в коробки с защитой от повреждения, простикерованы с указанием наименований украшений и пункта оформления и доставлены на склад по адресу:* ***г. Актау, 13мкр., зд.55;***	*Дата и время демонтажа дополнительно согласовывается с Заказчиком.*

Новогоднее оформление Актив стора в г. Жанаозен, по адресу: ТРЦ «Жанаозен»

Наименование	**Требования к монтажу и установке**	**Количество/Комментарии**

1. *Монтаж новогоднего оформления*	*Оказание услуг по доставке, сборке, установке (монтажу) новогоднего оформления с материалами заказчика (при наличии) и исполнителя.*	*1*
1. Монтаж светодиодной декоративной гирлянды типа «штора мишура» для оформления стеклянной перегородки, с наружной стороны, цвет свечения – холодный белый.	*Габаритные размеры гирлянды:* *Ширина — 6500 мм, Высота (длина нитей) — 3600 мм.* *Над дверным проемом-1300 мм.* *Плотность размещения: Шаг между вертикальными нитями (просвет) — не более 100 мм.* *Цвет свечения: Холодный белый*	***К закупу*** *Гирлянда штора мишура, электрогирлянда хвойная лапа, мишура новогодняя, гирлянда занавес на окно, белая.*
1. *Настольная новогодняя композиция, размерами не более: 100*150*300 мм, из еловых ветвей, елочных игрушек в виде шаров и ягод*	*Количество: 5 (пять) штук, на каждый рабочий стол*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена*
1. *Гирлянда хвойная с шишками, ягодами, подсветкой из светодиодных ламп, с монтажом:*	*На ТВ – 1.5 м* *На панель аксессуаров- 3 м* *Диаметр гирлянды- не менее 25 см.*	***В наличии*** - *При обнаружении повреждений, необходим ремонт, или замена*

1. *Демонтаж новогоднего оформления. Новогодние украшения должны быть упакованы в коробки с защитой от повреждения, простикерованы с указанием наименований украшений.*	*Услуга*	*1*

Приложение

Приложение к ТЗ Новогоднее оформление в Актау(Каз).docx
Приложение к ТЗ Новогоднее оформление в г.Актау.docx

Подписал	Бибазарова Жанар Усманалиевна
Дата подписания	11.11.2026