ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270621 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (536 Р, 4581385) Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Алматы жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	536 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар, Мүгедектігі бар адамдарға арналған автокөлік құралдарынан басқа, автокөлік құралдарын/жүйелерін/тораптарын/агрегаттарын жөндеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	Т/н 582CZ02 ВИПО-20-01-3309 шассиінде АГП-20 автогидрокөтергішін, жөндеу жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Шевченко, 162/7
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	11.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттізімі 2026 ж.

1.Атауы: Автокөлік құралдарын жөндеу жұмыстары; Арнайы техниканы, автокөлік пен механизмдерді жөндеу.

Жұмыстардың атауы: Автокөлік құралдарын жөндеу жұмыстары; Т/н 582CZ02 ВИПО-20-01-3309 шассиіндегі АГК-20 автогидрокөтергішті жөндеу жұмыстары. Жұмыстарды орындау орны: Алматы қ.

1.1. Орындаушы осы техникалық сипаттізімге сәйкес жөндеу жұмыстарын жүргізуге кепілдік береді.

1.2. Жұмыстарды орындау шарттары: Орындаушыда Алматы қаласының шегінде меншікті немесе жалға алынған сервистік орталығының (өндірістік база) болуы міндетті. Баға ұсынысын беру кезінде әлеуетті жеткізуші сервистік орталыққа (өндірістік базаға) құқық белгілейтін құжаттарды немесе жалдау шартын қоса беруге міндетті.

2. Шартты орындау кезінде Орындаушы: сервистік орталықтың қызметін жүзеге асыру үшін қойылатын барлық технологиялық регламенттерге, өрт және санитарлық нормаларға сәйкестігін **растауы қажет**. Сервистік орталықтың нысаналы мақсатына сәйкес келетін өндірістік үй-жайы болуы тиіс.

Қосымша талаптар:

1) Орындаушы Алматы қаласында жұмыстардың тиісті сапасын қамтамасыз ететін тұрақты жағдайларда жұмыстарды орындауға міндетті.

2) Сервистік орталыққа ыңғайлы, кедергісіз кіреберістің, сондай-ақ қызмет көрсетілетін автокөлік үшін тұрақ орындарының міндетті түрде болуы.

3) Сервистік орталықтың аумағы толығымен асфальтталуы, жөндеу бокстары абаттандырылуы тиіс.

4) Сервистік орталық аумағының периметрі бойынша, сондай-ақ ішкі үй-жайды (жөндеу бокстары) бейнебақылаудың болуы.

5) Сервистік орталық жұмыстарды орындағанға дейін Тапсырыс берушімен барлық қосалқы бөлшектер мен тетіктерді алдын ала келісуді жүргізуге міндетті. Жеткізілетін тауар (қосалқы бөлшектер) - 2025-2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс, түпнұсқа бөлшек зауыт пен өндіруші ел көрсетіле отырып, зақымдалмаған зауыттық қаптамада болуы керек.

6) Сервистік орталық Тапсырыс берушінің сұрауына сәйкес жөндеу жұмыстарын кезектен тыс, алдын ала екі жақты уағдаластық бойынша жүргізуге міндетті.

7) Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу орнына кедергісіз кіруді қамтамасыз ету.

8) Жұмыстарды көрсетудің барлық кезеңінде жөндеу жұмыстарын орындауға арналған қосалқы бөлшектердің сақталуын қамтамасыз ету.

9) Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз өзінің құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға бермеуге.

10) Орындаушы қауіпсіздік техникасын, санитарлық және өртке қарсы талаптарды сақтауға міндетті.

11) Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге олардың аяқталғаны туралы дереу хабарлауға.

12) Орындаушы орындалған жұмыстар мен белгіленген материалдардың әрқайсысына кемінде 12 (он екі) ай сервистің кепілдендірілген деңгейімен өзіне алған міндеттемелердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге және кепілдендірілген мерзім кезеңінде пайдалану барысында ақаулар мен сәйкессіздіктер анықталған жағдайда анықталған ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.

13) Қызмет көрсету және жөндеу үшін жабдықтар мен арнайы құралдардың (АҚ) болуы:

• өндірістік жөндеу базасы;

• техникалық сипаттізімнің 3-тармағына сәйкес АГК-20 ВИПО-20-01 қондырғысында жөндеу жұмыстарын орындауға арналған барлық қажетті жабдықтар мен арнайы құралдардың болуы;

• аргонды дәнекерлеуді қоса алғанда, дәнекерлеу жұмыстары бойынша посттың болуы;

• мотор майлары мен техникалық сұйықтықтарды ауыстыру постының болуы;

• автоэлектрик постының болуы;

• қосалқы бөлшектер, мотор, трансмиссиялық майлар мен техникалық сұйықтықтар қоймасының болуы.

3. Т/н 582CZ02 ВИПО-20-01-3309 шассиіндегі АГК-20 автогидрокөтергіш жөндеу жұмыстары бойынша қажетті жұмыстардың тізбесі.

• Электромагниттік клапанның соленоидын ауыстыру;

• Бұрмалы құлыптың тығыздағыш сақиналарын ауыстыру - жиынтық;

• Автомобиль рамасын жөндеу және күшейту:

1) Дәнекерлеу жұмыстары;

2) Рама периметрі бойынша ЖҚЖ бөлшектеу/монтаждау;

3) Пневмо-сымдарды бөлшектеу/монтаждау.

• Автомобиль рамасын бекітуге арналған болттарды (стремянка) ауыстыру - 6 дана.

4. Жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды және осы техникалық сипаттізімде көрсетілген барлық жоспарланған жөндеу және пайдалану жұмыстарын орындау

үшін техникалық базаның болмауы кезінде Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

Қол қойған	Жанжиенов Ануар Еркнулы
Қол қойылған күні	11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270621
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (536 Р, 4581385) Работы по ремонту автотранспортных средств

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	536 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, кроме автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту автогидроподъемника АГП-20, на шасси ВИПО-20-01-3309, р/н 582CZ02
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Шевченко, 162/7
Условия поставки	-
Срок поставки	с 11.2026 по 12.2026 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых работ 2026 г.

1. Наименование: Работы по ремонту автотранспортных средств; Ремонт спецтехники, автотранспорта и механизмов.

Наименование работ: Работы по ремонту автотранспортных средств; Работы по ремонту автогидроподъемника АГП-20, на шасси ВИПО-20-01-3309, р/н 582CZ02. Место оказания работ: г. Алматы.

1.1. Исполнитель гарантирует произвести ремонтные работы в соответствии с настоящей технической спецификацией.

1.2. Условия выполнения работ: Обязательно наличие у Исполнителя собственного или арендованного сервисного центра (производственная база) в черте г. Алматы. При подаче ценового предложения, потенциальный поставщик обязан приложить

правоустанавливающие документы на сервисный центр (производственная база) или договор аренды.

2. При исполнении договора Исполнителю необходимо подтвердить: соответствие всем технологическим регламентам, пожарным и санитарным нормам, предъявляемым для осуществления деятельности сервисного центра. Сервисный центр должен обладать производственным помещением, которое соответствует целевому назначению.

Дополнительные требования:

1) Исполнитель обязан выполнять работы в г. Алматы в стационарных условиях, обеспечивающих надлежащее качество работ.

2) Обязательное наличие удобного, беспрепятственного подъезда к сервисному центру, а также парковочные места для обслуживаемого автотранспорта.

3) Территория сервисного центра должна быть полностью асфальтирована, ремонтные боксы должны быть благоустроены.

4) Наличие видеонаблюдения по периметру территории сервисного центра, а также внутреннего помещения (ремонтные боксы).

5) Сервисный центр обязан производить предварительное согласование с Заказчиком всех запасных частей и деталей, до выполнения работ. Поставляемый товар (запасные части) – должен быть не ранее 2025-2026 года выпуска, оригинальная деталь должна быть в неповрежденной заводской упаковке с указанием завода и страны производителя.

6) Сервисный центр обязан производить ремонтные работы согласно запросу Заказчика вне очереди, по предварительной двусторонней договоренности.

7) Обеспечить беспрепятственный доступ работникам Заказчика к месту проведения ремонтных работ.

8) Обеспечить сохранность запасных частей, предназначенных для выполнения ремонтных работ на весь период оказания работ.

9) Не передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

10) Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности, санитарные и противопожарные требования.

11) По окончанию ремонтных работ незамедлительно уведомлять Заказчика об их окончании.

12) Исполнитель обязан обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств с гарантированным уровнем сервиса не менее 12 (двенадцати) месяцев на каждый из выполненных работ и установленных материалов и в случае обнаружения дефектов и несоответствий в ходе эксплуатации на период гарантийного срока устранить за свой счет выявленные неисправности.

13) Наличие оборудования и специального инструмента (СИ) для обслуживания и ремонта:

- производственную ремонтную базу;
- наличие всего необходимого оборудования и специальных инструментов для выполнения ремонтных работ на установке АГП-20 ВИПО-20-01 согласно пункта 3 технической спецификации;
- наличие поста по сварочным работам, включая аргонную сварку;
- наличие поста по замене моторных масел и технических жидкостей;
- наличие поста автоэлектрика;
- наличие склада запасных частей, моторных, трансмиссионных масел и технических жидкостей.

3. Перечень необходимых работ по ремонту автогидроподъемника АГП-20, на шасси ВИПО-20-01-3309, р/н 582CZ02.

- Замена соленоида электромагнитного клапана;
- Замена уплотнительных колец поворотного замка – комплект;
- Ремонт и усиление рамы автомобиля:

1) Сварочные работы;

2) Демонтаж/монтаж РВД по периметру рамы;

3) Демонтаж/монтаж пневмо-проводов.

- Замена стремянок крепления рамы автомобиля – 6 шт.

4. При отсутствии всех вышеуказанных требований, технической базы для выполнения всех планируемых ремонтных и эксплуатационных работ, которые указаны в настоящей технической спецификации, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Подписал	Жанжиенов Ануар Еркнулы
Дата подписания	11.11.2026