ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270652 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (7 Т, 4581463) Қысқыш

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	7 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыш, анкерды
ТЖҚЖС санаттың атауы	СИП бекітуге арналған анкерлік қысқыш
Қосымша сипаттама	Мән: Анкерлік қысқыш
Саны	1672.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : Анкерлік қысқыш

Жоба: Бұрғылаудан кейін мұнай ұңғымаларын жайластыру - 1672 дана

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Қорғалған сымдарды соңғы және бұрыштық тіректердегі кернеу изоляторларына бекіту үшін қолданылады. Анкерлік қысқыш экструзия әдісімен алюминий қорытпасынан жасалған. Клиндік төсем оқшаулағыш материалдан жасалған. Қысқыш арқансымы тот баспайтын болаттан жасалған, екі ұшында шар бекіткіштері бар.

Өткізгіштің қимасы-35 мм2

Магистральдың қимасы: 25-35 мм2

Сым диаметрі: 9-10 мм

Корпус: металл /пластик

Бұзушы жүктеме: 10кН

Қысқыштар Р 4 герметикалық тесетін қысқышпен және сымның электрлік потенциалын қысқыш корпусына шығару үшін оқшауланған икемді өткізгішпен бірге келеді.

Міндетті талаптар:

Тауар жаңа, зауытта жасалған, 2026ж. ерте емес шығарылған болуы тиіс.

"Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС 2027 жылға арналған бизнес-жоспар бекітілгенге дейін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асырады. Шарт серіктестіктің бизнес-жоспары бекітілгеннен кейін жасалады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981	

Қол қойған Ажибаева Мейрамгул Комеккызы

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270652
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (7 Т, 4581463) Зажим

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	7 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим, анкерный
Наименование категории ОКТРУ	Зажим анкерный для крепления СИП
Дополнительная характеристика	Значение: Зажим анкерный DN-35 RPI
Количество	1672.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Зажим анкерный

Проект: Обустройство нефтяных скважин после бурения - 1672 шт

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

Используются для анкерного крепления защищенных проводов к натяжным изоляторам на концевых и угловых опорах. Зажим анкерный выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии. Клиновидная вставка выполнена из изоляционного материала.Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, с шаровыми креплениями на обоих концах.

Сечение проводника – 35мм2

Сечение магистрали: 25-35 мм2

Диаметр провода: 9-10 мм

Корпус: металл/пластик

Разрушающая нагрузка: 10кН

Зажимы поставляются в комплекте с герметичным прокалывающим зажимом Р 4 и изолированным гибким проводником для выноса электрического потенциала

провода на корпус зажима.

Обязательные требования:

Товар должен быть новый, заводского изготовления, не ранее 2026г.выпуска

ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика товаров, работ, услуг до утверждения бизнес-плана на 2027 год. Договор будет заключен после утверждения бизнес-плана Товарищества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 13276-79	315333	Межгосударственный стандарт	Арматура линейная. Общие технические условия	МКС: 29.120 КГС: Е77	СССР (СССР)	19	Электрическая арматура	Действует		01.01.1981

Подписал Ажибаева Мейрамгул Комеккызы

Дата подписания 11.11.2026