ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270735 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (13346 У, 4581633) Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының - "Шымкент магистралдық желі бөлімшесі" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13346 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрткеқарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер, Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (қауіпсіздік жүйелерінен басқа)
Қосымша сипаттама	Үнтақты өрт сөндіргіш ОП-5. Жұмыс температурасы -40 С-тан + 50 С-қа дейін; Өрт сөндіргіш зат ағынының ұзындығы - 3,5 м; Өрт сөндіру құралын беру уақыты - 6 сек; Өрт сөндіру қабілеті (ауданы, шаршы метр) - 2А; 89В (2,8); Өрт сөндіргіш заттардың саны - 5 кг; Жұмыс қысымы, МПа (кгс/м2) t = 20 +/- 5 градус кезінде - 1,57 (16); Габариттік өлшемдері - 450мм * 320 мм * 300 мм. Салмағы - 6,8 кг. ОУ-5, 2 объектінің өрт сөндіргіштерін зарядтау қызметтері (Арыс, Сарыағаш ст)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент, ул.Володарского, 19
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өртке қарсы құралдарды/құрал-саймандарды/жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетуіне техникалық сипаттамасы

(ТЖҚ БНА бойынша коды 801019.000.000005)

№ п/п	Талаптар
1	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы**
	Өртке қарсы құралдарды/құрал-саймандарды /жабдықтауды (қауіпсіздік жүйелерінен басқа) техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
2	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.**
	- Өлшем бірлігі: дана; - Көлемі: техникалық сипаттаманың №1 қосымшасына сәйкес; -Нысанның орналасқан мекенжайы: Шымкент қ. Володарского №19 көшесі және №1 қосымшасына сәйкес.

Қызметтер қолданыстағы заңнаманың және нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс (соның ішінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен (26.02.2023 жылғы өзгерістермен) бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына, ҚР СТ 1487-2006 «Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар» және ҚР СТ 2513-2014 «Өрт техникасы. Жылжымалы өрт сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар»

Ұнтақты өрт (ОП), көмірқышқыл газы –(ОУ), бірыңғай – (ОПУ) өрт сөндіргіштерді түрлерін қайта зарядтау.

Зерттеу барысында тек сертификатталған құрылғылар мен өлшеу құралдары қолданылады.

Қызметтерді орындауға қойылатын талаптары:

1. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкестікте өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру.

2. Ұнтақты және көмірқышқыл газын өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мыналарды қамтиды:

- сыртқы және ішкі тексеру;

- жөндеу;

- беріктікке гидравликалық сынау;

- корпустың герметикалығына пневматикалық сынау;

	- іске қосу басы; - бекіту құрылғысының шлангісі; - өрт сөндіргішті бояу; 3. Жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіштің биркасына, оның паспортына тіркеледі; 4. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде, тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді жарамсыз деп көрсете отырып, жарамсыз деп тану актісін жасайды; 5. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға жөнелту, сондай – ақ көрсетілген қызметтерден кейін өрт сөндіргіштерді қайтару «ҚТЖ» ҰК» АҚ «Шымкент магистральдық желі бөлімшесі» филиалы мекен-жайлары бойынша жүргізіледі. 6. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері (бекіту-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасуға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) ақаулы болған жағдайда орындаушы көрсетілген бөлшектерді жөндеуді немесе жаңасына ауыстыруды жүргізуі тиіс. Сапа кепілдігіне қойылатын талаптар: Егер кепілді мерзім ішінде Орындаушының кінәсінен жіберілген ақаулар табылса, Орындаушы Тапсырыс берушінің тиісті хабарламасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде не Тапсырыс беруші белгілеген өзге де мерзімде табылған ақауларды өз есебінен, өз күшімен жоюға міндетті

3	**Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)**
	Орындаушы орындалған қызметтердің актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл ішінде орындалған қызметтердің сапасына кепілдік береді

Міндетті түрде жазылуы тиіс: 1. Өлшем бірлігі – дана

2. Саны, көлемі – 30

Қосымша

Тех.спецификация перезарядка огнетушителей на 2026.pdf

Приложение №1 -1.docx

Қол қойған Утемисова Нургуль Камбарбековна

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270735
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (13346 У, 4581633) Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13346 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности), Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
Дополнительная характеристика	Огнетушитель углекислотный ОУ-5. Рабочие температуры от -40 С до +50 С; Длина струи огнетушащего вещества -3м; Время подачи огнетушащего средства -10 сек; Огнетушащая способность (площадь, кв.м.) -55В (1,75); Кол-во огнетушащего вещества -5 кг; Рабочее давление, МПа при t=20+/-5 градусов - 5,8 (58); Габаритные размеры - 940мм * 230мм * 520мм. Масса - 15,5.....17,2 кг.. Услуги по зарядке огнетушителей ОУ-5, 2 объекта (ст.Арыс, Сарыагаш)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул.Володарского, 19
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств /инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)

(код по ЕНС ТРУ 801019.000.000005)

№ п/п	Требования
1	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**
	Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря /оборудования (кроме систем безопасности)
2	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**
	- Единица измерение: штука; - Объем: согласно приложению №1 к технической спецификации; - Адрес расположения Объекта: г. Шымкент ул. Володарского №19 и согласно приложению №1.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов (в том числе приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 26.02.2023г.), СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации») и СТ РК 2513-2014 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические условия».

Перезарядка огнетушителей порошковые - ОП, углекислотные-ОУ, порошковый Унифицированные – ОПУ.

В процессе исследования используются только сертифицированные приборы и измерительные инструменты.

Требования к выполнению услуг:

Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.

Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя:

- внешний и внутренний осмотр;

- ремонт;

-гидравлическое испытание на прочность;

- пневматические испытания на герметичность корпуса;

- пусковой головки;

	- шланга запорного устройства; - покраску огнетушителя; 3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; 5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «НК «КТЖ» - «Шымкентское отделение магистральной сети» 6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) исполнитель должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый. <u>Требования к гарантии на качество:</u> Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.
3	**Гарантийные сроки (при необходимости)**

	Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Обязательное заполнение: 1. Единица измерения - штука

2. Количество, объем – 30

Приложение

Тех.спецификация перезарядка огнетушителей на 2026.pdf

Приложение №1 -1.docx

Подписал	Утемисова Нургуль Камбарбековна
Дата подписания	11.11.2026