**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1270807 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (9908-2 Т, 4581771) Тақта**

**Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"**
**Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 9908-2 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тақта, ақпараттық, пластик |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Нұсқаулық тақтайшалар |
| Қосымша сипаттама | Басқа сипаттамалар: Полиуретаннан жасалған атаулы тақтайша (1823100011:41) |
| Саны | 55.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Материал: оптикалық мөлдір құюға арналған полиуретан (қалыңдығы 8 мм). Өңдеу: лазерлік кесу, алмазды жылтырату (мөлдір кристалды әсер). Өлшемі: 350 х 150 мм (мәтінді екі тілде дұрыс орналастыру үшін ұзартылған формат). Көрнекі аймақтарға бөлу (солдан оңға қарай); А аймағы (Логотип): тақтайшаның сол жағында орналасқан, тақтайшаның сол жағында орналасқан, компания мен департаменттің түрлі-түсті логотипі бар. Қолдану: кескінді қорғау және Brandbook бойынша қатаң түс беру үшін артқы жағындағы толық түсті ультракүлгін басып шығару (backprint). Бөлгіш: тік жіңішке жолақ (қалыңдығы 1-1.5 мм), Түсі: Антрацит немесе күміс (фурнитура стиліне сәйкес). В аймағы (ақпараттық): бөлгіштің оң жағында. Екі блоктағы мәтін: жоғарғы жол: бөлімнің атауы / қазақ тіліндегі лауазымы, төменгі жол: бөлімнің атауы / орыс тіліндегі лауазымы, мәтіннің түсі: қанықкан қара (C0 M0 Y0 K100), қаріп: кертпесіз (мысалы, Montserrat немесе Gotham), кириллицалық арнайы таңбаларды қолдаумен (ә, і, ң, ғ және т. б.). ТАӘ (қойынды) үшін конструкция; түрі: Ақпараттық аймақтың (Б аймағының) төменгі бөлігіндегі Мөлдір "қалта-ойық", материал: негізге басылған жұқа мөлдір полиуретан, мақсаты: ТАӘ (қара қаріп) бар мөлдір пленканы орнату үшін. "Side-Fix" бекіту жүйесі Фурнитура: анодталған алюминийден жасалған 2 қашықтық ұстағыш, орналасқан жері: дәл осьтік сызық бойымен (бүйір ұштарының ортасы), түсі: күңгірт күміс (Silver Satine), қабырғадан алып кету: 20 мм (ауада "қалықтау" әсерін жасайды). Файлға қойылатын талаптар (өндіріс үшін), вектордағы орналасу (CDR, AI, PDF), барлық мәтін қисықтарға аударылған, логотип түстері Pantone немесе CMYK палитрасында көрсетілген.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

**3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)**

| № | Белгісі\| | Түпнұсқа тіліндегі атауы | Атауы қазақ тілінде | Атауы орыс тілінд | Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні | БСН | Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде | Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 12.4.026-2015 | Система стандартов безопасности труда ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі СИГНАЛДЫҚ ТҮСТЕР, ҚАУІПСІЗДІК БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ СИГНАЛДЫҚ ТАҢБАЛАУ Мақсаты және қолдану қағидалары. Жалпы техникалық талаптар мен сипаттамалар. Сынақ жүргізу әдістері. | Система стандартов безопасности труда ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | 10.12.2015 | 060640001713 | АО "Алматинские электрические станции" | "Алматы электр станциялары" |

Қол қойған Махмут Әмір Естайұлы

Қол қойылған күні 11.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1270807**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (9908-2 Т, 4581771) Табличка**

**Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**
**Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 9908-2 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Табличка, информационная, пластиковая |
| Наименование категории ОКТРУ | Таблички (инструкционные) |
| Дополнительная характеристика | Прочие характеристики: Табличка именная, полиуретановая (1823100011:41) |
| Количество | 55.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Материал: Оптически прозрачный литьевой полиуретан (толщина 8 мм). Обработка: Лазерная резка, алмазная полировка торцов (эффект прозрачного кристалла). Размер: 350 х 150 мм (удлиненный формат для корректного размещения текста на двух языках). Визуальное зонирование (слева направо); Зона А (Логотип): Расположена в левой части таблички, Расположена в левой части таблички, с нанесением цветного логотипа компании и департамента. Нанесение: Полноцветная УФ-печать с тыльной стороны (backprint) для защиты изображения и придания глубины, цвета строго по Brandbook. Разделитель: Вертикальная тонкая полоса (толщина 1– 1.5 мм), цвет: Антрацит или серебро (согласно стилистике фурнитуры). Зона Б (Информационная): Справа от разделителя. Текст в два блока: верхняя строка: Наименование отдела / Должность на казахском языке, нижняя строка: Наименование отдела / Должность на русском языке, цвет текста: Насыщенный черный (C0 M0 Y0 K100), шрифт: Рубленый, без засечек (например, Montserrat или Gotham), с поддержкой кириллических спецсимволов (ә, і, ң, ғ и т.д.). Конструкция для ФИО (Вкладка); Тип: Прозрачный «карман-прорезь» в нижней части информационной зоны (Зоны Б), материал: Тонкий прозрачный полиуретан, припрессованный к основе, назначения: Для установки прозрачной пленки с ФИО (черный шрифт). Система крепления «Side-Fix» Фурнитура: 2 дистанционных держателя из анодированного алюминия, расположения: Точно по осевой линии (центр боковых торцов), цвет: Матовое серебро (Silver Satine), вынос от стены: 20 мм (создает эффект «парения» в воздухе). Требования к файлам (для производства), макет в векторе (CDR, AI, PDF), весь текст переведен в кривые, цвета логотипа указаны в палитре PANTONE или CMYK.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора по (включительно) 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

**3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)**

| № п/п | Обозначение\| | Наименование на языке оригинала | Наименование на казахском языке | Наименование на русском языке | Дата принятия документа по стандар-тизации | БИН | Наименование организации - пользователя на русском языке | Наименование организации - пользователя на казахском языке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 12.4.026-2015 | Система стандартов безопасности труда ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі СИГНАЛДЫҚ ТҮСТЕР, ҚАУІПСІЗДІК БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ СИГНАЛДЫҚ ТАҢБАЛАУ Мақсаты және қолдану қағидалары. Жалпы техникалық талаптар мен сипаттамалар. Сынақ жүргізу әдістері. | Система стандартов безопасности труда ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний | 10.12.2015 | 060640001713 | АО "Алматинские электрические станции" | "Алматы электр станциялары" |

Подписал Махмут Әмір Естайұлы

Дата подписания 11.11.2026