ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270873 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (2791 Т, 4581991) Етіктер

Тапсырыс беруші: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
Ұйымдастырушы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2791 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Етіктер, жалпы тағайындалымдағы, ерлердікі, резеңкелі, жылытылмаған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Етіктер
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резеңке КЩ етік
Саны	304.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Етік резеңке КЩ. Судың, майлардың, мұнай өнімдерінің, қышқылдардың және сілтілердің әсер ету жағдайында технологиялық жабдықпен және құралмен технологиялық операцияларды 20% - ға дейін орындау. (аяқтың және аяқтың зақымдануының механикалық әсер ету қаупі болмаған жағдайда).

Техникалық сипаттама

Жалпы мақсаттағы синтетикалық каучук негізіндегі резеңке етік.

Тегіс лакталмаған резеңке.

Етіктің биіктігі кемінде 360-420 ММ.

Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: К 20, Щ 20, Мун 15, В, Нм, Нс, З.

Табан

Жалпы мақсаттағы синтетикалық каучук негізіндегі резеңке қоспаның табаны сырғуға, деформацияға және тозуға төзімді болуы керек.

Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы.

Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Науалар

Науа 15 Дж (Мун 15) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

Табан

Ішкі табан (кірістірілген): киіз.

Қосымша сипаттама

Түсі: қара.

Аяқ киімнің астары: аяқ киімнің тоқыма дем алатын мақта матасы немесе полиамидті жіптен тоқылған түтік.

Өкше: 3 см артық емес.

Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдер МЕМСТ 11373-88 талаптарына сәйкес келуі керек.

Әрбір өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетілуі керек.

КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

МЕМСТ 5375-79, МЕМСТ 12.4.072 - 79 бойынша міндетті сәйкестік.

Әр өлшемге сәйкес саны бар қажетті Өлшем қатары тауарды жеткізуге арналған өтінімде көрсетіледі.

Тауарды жеткізу кезінде сапа туралы келесі құжаттарды міндетті түрде ұсыну:

Қолданыстағы КО ТР сәйкестік сертификаты 019/2011.

Тауар партиясына сапа паспорты.

Пайдалану және күтім жөніндегі Нұсқаулық.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Систе ма станда								

1	Иә	ГОСТ 12.4.072-79	304231	Межгосударственный стандарт	ртов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: Т58	СССР (СССР)	19	Защитные средства для ног	Действует		01.07.1980
2	Иә	ГОСТ 5375-79	322251	Межгосударственный стандарт	Сапоги резиновые формовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые сапоги	СССР (СССР)	15	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.02.1979 № 654	01.01.1980
						Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви,					Постано	

3	Иә	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	влением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

Қол қойған Бибик Татьяна Владимировна

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270873
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (2791 Т, 4581991) Сапоги

Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
Организатор: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2791 Т
Наименование и краткая характеристика	Сапоги, общего назначения, мужские, резиновые, неутепленные
Наименование категории ОКТРУ	Сапоги
Дополнительная характеристика	Наименование: Сапоги резиновые КЩ
Количество	304.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, г.Усть-Каменогорск, Проспект Абая, 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сапоги резиновые КЩ. Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия воды, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%. (при отсутствии риска механических воздействий повреждения носочной части и стопы).

Техническое описание

Сапоги из резины на основе синтетических каучуков общего назначения.

Гладкая нелакированная резина.

Высота сапог не менее 360-420 мм.

Условное обозначение по защитным свойствам: К 20, Щ 20, Мун 15, В, Нм, Нс, З.

Подошва

Подошва из резиновой смеси на основе синтетических каучуков общего назначения должна обладать стойкостью к скольжению, деформации и истиранию.

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 15 Дж (Мун 15).

Стелька

Внутренняя стелька (вкладная): войлок.

Дополнительно описание

Цвет: черный.

Подкладка обуви: обувное текстильное воздухопроницаемое хлопчатобумажное полотно или трубка трикотажная из полиамидной нити.

Каблук: не более 3 см.

Требование к размерам

Размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 11373-88.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер должен быть указан в заявке на поставку товара.

Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие по ГОСТ 5375-79, ГОСТ 12.4.072-79.

Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер будет указан в заявке на поставку товара.

При поставке товара обязательное предоставление следующих документов о качестве:

Действующий сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Паспорт качества на партию товара.

Инструкция по эксплуатации и уходу.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12.4.072-79	304231	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия	МКС: 13.340.50 КГС: Т58	СССР (СССР)	19	Защитные средства для ног	Действует		01.07.1980
2	Да	ГОСТ 5375-79	322251	Межгосударственный стандарт	Сапоги резиновые формовые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на формовые резиновые сапоги	СССР (СССР)	15	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.02.1979 № 654	01.01.1980

3	Да	ГОСТ 11373-88	322290	Межгосударственный стандарт	Обувь. Размеры	Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви	СССР (СССР)	8	Обувь	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 N 3298	01.01.1990

Подписал Бибик Татьяна Владимировна

Дата подписания 12.11.2026