ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270874 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (197-2 Т, 4581993) Отырғыш

Тапсырыс беруші: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Жоғары технологиялар институты" Жаупкершілігі Шектеулі Серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	197-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Отырғыш, қоғамдық бөлмелерге арналған, металл қаңқа
ТЖҚЖС санаттың атауы	Орындықтар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Табурет: табуреттің қаңқасы көміртекті болаттан жасалған. Дөңгелектер өзін-өзі бағдарлайды 5 50 мм. орындық Қаптау-винил былғарыдан жасалған. Қаптау түстері: қара.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Созакский рн. Рудник Канжуган, лаборатория ТОО «ИВТ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

табурет үшін

1. Атауы: табурет/орындық.

2. Техникалық сипаттамалары:

Зертханалық табурет, аяққа арналған дөңгелек тіреуіші бар (түсі — қара).

Аяқ тіреуіші бар бес тұғырлы металл негізге орнатылған.

Қаптамасы: жасанды былғары, түсі қара.

Бөлшектелген күйде жеткізіледі.

Номиналды жүктеме — 120 кг. Максималды жүктеме — 100 кг.

Орындықтың тереңдігі — 350 мм.

Еденнен орындыққа дейінгі биіктік — 430–540 мм.

Бұйымның биіктігі — 430–540 мм.

Бес тұғырдың диаметрі — 665 мм.

3. Тауардың қызмет ету мерзімі: Пайдалану құжаттамасында белгіленген пайдалану ережелері мен тазалау әдістері сақталған жағдайда, зертханалық табуреттің орташа қызмет ету мерзімі кемінде 5 жылды құрайды.

4. Ілеспе құжаттар: Төлқұжаттың (паспорттың) немесе сәйкестік сертификатының болуы.

5. Тасымалдау/сақтау шарттары: Жабдықты дайындаушының қаптамасында тасымалдау жабық көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылуы тиіс. Жол жүру барысында атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсерінен, механикалық соққылардан және қатты дірілдерден міндетті түрде қорғалуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12029-93	333553	Межгосударственный стандарт	Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности	МКС: 97.140 КГС: К29	СССР (СССР)	36	Мебель	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21.10.1993 г.	21.10.1993	

Қол қойған Гилёва Наталия Георгиевна

Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270874
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (197-2 Т, 4581993) Табурет

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	197-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Табурет, для общественных помещений, каркас металлический
Наименование категории ОКТРУ	Табуреты
Дополнительная характеристика	Характеристика: Табурет: Каркас табурета изготовлен из проката углеродистой стали. Колеса самоориентирующиеся 50 мм. Обивка сидения - из винили кожи. Цвета обивки: черный.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Созакский рн. Рудник Канжуган, лаборатория ТОО «ИВТ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на табурет

1. Наименование: Табурет

2. Технические характеристики:

Табурет лабораторный с кольцом-подставкой для ног (цвет - чёрный).

Установлен на пятилучевое металлическое основание с опорой для ног.

Обивка: искусственная кожа, цвет черный.

Поставляется в разобраном виде.

Номинальная нагрузка - 120 кг.

Максимальная нагрузка, кг 100

Глубина сиденья, мм 350

Высота от пола до сиденья, мм 430-540

Высота изделия, мм 430-540

Диаметр пятилучья, мм 665

3. Срок службы: Средний срок службы лабораторного табурета составляет не менее 5 лет при условии соблюдения правил эксплуатации и методов очистки, установленных эксплуатационной документацией.

4. Сопроводительные документы: Наличие паспорта или сертификата соответствие.

5. Условия перевозки/хранения: Транспортирование в упаковке изготовителя должно осуществляться любым видом крытого транспорта. Обязательной защитой от прямого воздействия атмосферных осадков, механических ударов и жестких вибраций в пути.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12029-93	333553	Межгосударственный стандарт	Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности	МКС: 97.140 КГС: К29	СССР (СССР)	36	Мебель	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21.10.1993 г.	21.10.1993

Подписал Гилёва Наталия Георгиевна

Дата подписания 12.11.2026