ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1270895 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 63 (1161 Т, 4582100) Шприц

Тапсырыс беруші: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Бірлескен Кәсіпорын "Будёновское" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1161 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шприц, иінтіректі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шприцтер
Қосымша сипаттама	Түрі: Майлауға арналған Шприц
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., Сарыжаз а., квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Резервуардың көлемі: 500 мл

Максималды қысым: 400 бар (40 МПа)

Бір айналымға беру көлемі: 1,5 мл

Шприцтің ұзындығы: 380 мм

Майлау түрі: пластикалық майлау (сусымалы немесе DIN 1284 картриджі)

Майлау консистенциясы класы (NLGI): 2-ге дейін

Емізік үйлесімділігі: din 71412 стандарты

Жанармай Құю: Қолмен

Жабдық: 175 мм ұзартқыш түтік, саптама, корпус

Байланыстырушы жіп: M10×1

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны бар жоғары сапалы болат

Дизайн ерекшеліктері: сенімді ұстауға арналған гофрленген корпус, картриджді толығымен босату үшін арнайы пішінді поршень.

Қол қойған	Өмір Елдос
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1270895
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 63 (1161 Т, 4582100) Шприц

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1161 Т
Наименование и краткая характеристика	Шприц, рычажный
Наименование категории ОКТРУ	Шприцы
Дополнительная характеристика	Тип: Шприц для смазки
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, здание 627, рудник "Буденовское 6-7" (находится в 50 км от с.Сарыжаз)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Объем резервуара: 500 мл

Максимальное давление: 400 бар (40 МПа)

Объем подачи в один оборот: 1,5 мл

Длина шприца: 380 мм

Тип смазки: пластиковая смазка (сыпучая или картридж DIN 1284)

Класс консистенции смазки (NLGI): до 2

Совместимость сосков: стандарт din 71412

Заправка: Ручная

Комплектация: удлинительная трубка 175 мм, насадка, корпус

Соединительная резьба: М10×1

Материал корпуса: высококачественная сталь с антикоррозийным покрытием

Конструктивные особенности: гофрированный корпус для надежного захвата, поршень специальной формы для полного опорожнения картриджа.

Подписал	Өмір Елдос
Дата подписания	12.11.2026